



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  
**Atbildes uz jautājumiem par**

### **2.2.3.6. pasākumu “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas”**

#### **Izmantotie saīsinājumi:**

**Aģentūra** – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

**Atlases nolikums** – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” 01.08.2025. projektu iesniegumu atlases nolikums: <https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas>

**Biomases cietais kurināmais** – biomasas, kas gatavota no kokiem un krūmiem, tostarp malka, šķelda, presēta koksne granulu veidā, presēta koksne briķešu veidā un zāģskaidas

**ERAF** - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

**KPVIS** – Projektu portāls (Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma): <https://projekti.cfla.gov.lv/Login/Index?ReturnUrl=%2f>

**MK noteikumi** – Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 169 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi” <https://likumi.lv/ta/id/340874-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-2-3-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-dabas-aizsardzibu>

**Pasākums, programma** – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākums “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas”

**VARAM** – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VVIM** – Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt

piesārņojumu” pasākuma 2.2.3.6. “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājāsaimniecībām” īstenošanai <https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas>

Atbildes aktualizētas 21.08.2025.

## Saturs

1. Vispārīgi jautājumi .....	2
2. Projekta iesniedzējs .....	233
3. Īstenošanas nosacījumi (īstenošanas vieta, projekta termiņš, dzīvojamās mājas veids) .....	26
4. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas .....	58
5. Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi .....	93
6. Vērtēšana un lēmumu pieņemšana .....	116
7. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana .....	120
8. Vebināra laikā uzdotie jautājumi un atbildes.....	122

Nr.p.k.	Jautājumi	Atbildes
<b>1. Vispārīgi jautājumi</b>		
1.1.	Kā es varēšu saņemt naudu par uzstādīto iekārtu? Vai es naudu saņemšu pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas? <i>(telefoniski)</i>	Projekta apstiprināšanas gadījumā ar Jums tiks slēgts līgums par projekta īstenošanu. Maksājumu atbilstoši līguma nosacījumiem varēsiet saņemt pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas aģentūrā. Iekārtu var iegādāties gan pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas, gan pirms tam, bet ne agrāk par 2023. gada 7. aprīli, t.i., no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas. Taču projektā plānotās darbības drīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc projekta iesniegšanas dienas aģentūrā.
1.2.	Kad ir plānota atlases izsludināšana? <i>(telefoniski)</i>	Piektā uzsaukuma atlases izsludināšana plānota 2025. gada augustā.

1.3.	Kāda būs atlasē kartība? Vispirms projekta iesniegums un tad īstenošana, vai īsteno un pēc tam sniedz dokumentāciju par projektu? (telefoniski)	Ir iespējams gan iesniegt projekta iesniegumu un pēc atlasē veikšanas un līguma ar aģentūru noslēgšanas īstenojot projekta iesniegumā plānotās darbības, gan uzsākt īstenojot plānotās darbības pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā. Projektā plānotās iekārtas (to iegāde) ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <a href="#">MK noteikumu 49. punkts</a> ). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Atbalsts tiks izmaksāts pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, līguma par īstenošanu noslēgšanas, un pilnīgas projektu plānoto darbību īstenošanas ( <a href="#">MK noteikumu 54. punkts</a> ).
1.4.	Vai vispirms jāīsteno projekts un tad saņem atbalstu? (telefoniski)	Finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē no privātiem līdzekļiem, un aģentūra, balstoties uz Līgumu par projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic pasākuma finansējuma izmaksu vienā noslēguma maksājumā ( <a href="#">MK noteikumu 54. punkts</a> ). Projektā plānotās iekārtas (to iegāde) ir attiecināmas no <a href="#">MK noteikumu</a> spēkā stāšanās dienas, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <a href="#">MK noteikumu 49. punkts</a> ). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā.
1.5.	Cik daudz naudas kopā ir šim pasākumam? (telefoniski)	Pasākuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir vismaz 8 336 158,93 <i>euro</i> , tai skaitā ERAF finansējums – vismaz 7 392 066,27 <i>euro</i> ( <a href="#">MK noteikumu 10. punkts</a> ).
1.6.	Kad un kur būs publicēti visi materiāli par šo programmu? (telefoniski)	Informācija par atlasē, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem ir pieejama aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> .

1.7.	Kad varēs pieteikties esošās apkures sistēmas nomaiņai uz granulu katlu? <i>(telefoniski)</i>	Esošās apkures sistēmas nomaiņai uz koksnes biomasas (granulu) apkures katlu būs iespējams pieteikties piektajā uzsaukumā, kura prognozētais izsludināšanas laiks ir 2025. gada jūlijs. Informācija par konkrēta uzsaukuma atlases izsludināšanu ir publicēta aģentūras tīmekļa vietnē.
1.8.	Cik daudz naudas kopā ir paredzēts atlases kārtai, kurā varēs iegādāties granulu katlus? <i>(telefoniski)2</i>	Projektiem, kuros īsteno jebkuru no MK noteikumu 42. punktā minētajām darbībām, pieejamais finansējums vismaz 8 336 158,93 <i>euro</i> , tai skaitā ERAF finansējums – vismaz 7 392 066,27 <i>euro</i> .
1.9.	Vai šī programma ir plānota vairākās kārtās? Kad paredzēts izsludināt kārtu, kurā varēs iegādāties siltumsūkņus un saules paneļus? <i>(telefoniski)</i>	Jā, pasākums tiks īstenots vairākos uzsaukumos. Iesniegumu iesniegšana par projektu īstenošanu, kurā paredzēts iegādāties siltumsūkņus zeme-ūdens, ūdens-ūdens un gaiss-ūdens, paredzēta arī piektajā uzsaukumā, kura prognozētais izsludināšanas laiks ir 2025. gada jūlijs, taču šis termiņš var mainīties. Lūdzam sekot informācijai aģentūras tīmekļa vietnē.
1.10.	Kad būs publicēta Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika? <i>(telefoniski)</i>	<a href="#">VVIM</a> ir publicēta aģentūras tīmekļa vietnē.
1.11.	Kad es varēšu pieteikties atlases kārtai, kurā var nomainīt granulu katlu pret siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Projektu iesniegumu atlase piektais uzsaukums par siltumsūkņiem tiks izsludināta indikatīvi 2025. gada jūlijā, taču projektā plānotās iekārtas (to iegāde) ir attiecināmas no <a href="#">MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</a> , t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <a href="#">MK noteikumu</a> 49. punkts). Projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā.
1.12.	Kā var uzzināt, kad atvērsies projektu iesniegšana privātmāju apkures sistēmas nomaiņai uz siltumsūkņiem? <i>(telefoniski)</i>	Visa informācija par atvērtajām projektu atlasēm ir pieejama aģentūras tīmekļa vietnē. Informācija par atlasītiem nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem indikatīvi ir pieejama aģentūras tīmekļa vietnē. Apkures sistēmas nomaiņa uz siltumsūkņiem ir paredzēta 5. kārtā, indikatīvi 2025. gada jūlijā. Šobrīd iedzīvotāji

		var gatavoties atlasei, sameklējot datus par izmantoto apkures veidu pa iepriekšējiem trim gadiem un plānotajām izmaksām jaunajai apkures sistēmai.
1.13.	Vai var saņemt atbalstu, lai privātmājā Rīgā varētu nomainīt veco akmeņogļu - malkas katlu uz granulu katlu? (telefoniski)	Jā, 5. uzsaukuma pasākumā ir atbalstāma esošā apkures katla, kas kurināts ar akmeņoglēm un malku, maiņa, taču iecere tiks atbalstīta, ja nav tehniski vai ekonomiski iespējams prioritāri īstenot pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltumsūkņa iegāde un uzstādīšana. Ierobežojums attiecas uz valstspilsētām.
1.14.	Ja tagad uzsāk privātmājas apkures sistēmas nomaiņu, vai ir kāda garantija, ka saņems atbalstu, kad izsludinās pieteikšanos šai kārtai? (telefoniski)	Apkures katla nomaiņa, ja tā tiek veikta pēc 07.04.2023. un līdz lēmuma par projekta apstiprināšanai, ir iedzīvotāja pašrisks.
1.15.	Vai atbalsta summu aprēķina pēc deklarēto iedzīvotāju skaita privātmājā, piemēram, 3 deklarētie iedzīvotāji varētu saņemt grantu 13 200,00 EUR apmērā neatkarīgi no tā, cik faktiski izmaksās apkures sistēmas nomaiņa uz granulu katlu? (telefoniski)	Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <u>VVIM</u> , ņemot vērā granulu katla jaudu, kā arī ņemot vērā uzstādāmās papildu iekārtas <u>MK noteikumu</u> 13. punkts). Šai summai tiks piemērota attiecīgā atbalsta intensitāte, atkarībā no iekārtas veida, proti, interesējošam granulu kaltam 70 %. Aprēķināto atbalsta summu salīdzinās ar deklarēto iedzīvotāju skaitu projekta īstenošanas vietas adresē, lai tā nepārsniedz nosacījumu, ka uz vienu dzīvojamā mājā deklarēto iedzīvotāju atbalsts nepārsniedz 4 400,00 euro.
1.16.	Vai var pretendēt uz atbalstu, ja nav apgādībā bērni? (Facebook)	Uz atbalstu neefektīvas apkures iekārtas nomaiņai var pretendēt arī tad, ja bērni nav apgādībā. Informējam, ka atbalstam aģentūrā varēs pieteikties, proti iesniegt projekta iesniegumu, valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji, kuri dzīvo privātmājā vai daudzdzīvokļu mājā.
1.17.	Vai privātpašnieks drīkst pieteikties tikai vienā programmā? (Facebook)	Nē, privātpašnieks drīkst pieteikties vairākās programmās, taču ir jānodrošina dubultā finansējuma neesamību un darbību nepārklāšanos, piemēram, šajā programmā iegādājas apkures katlu, citā programmā siltina ēku.

1.18.	Vai atlasē ietvaros var uzstādīt papildus siltumsūkni, ja privātmāja tiek apkurināta ar gāzes apkures katlu? <i>(telefoniski)</i>	Nē, privātmājas siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 procentu apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. (MK noteikumu 23.3. prim apakšpunkts). Līdz ar to uz atbalstu konkrētajā programmā nevar pretendēt privātmājas, kuras apkurei izmanto tikai gāzi, tai skaitā, izvēloties papildus uzstādīt siltumsūkni. Pasākuma ietvaros nav atbalstāmas darbības, ja pasākumā uzstādāmā/-ās iekārta/-as nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43.punkts).
1.19.	Lasīju VARAM tīmekļvietnē, ka esot veikta uzņēmumu aptauja par iespējām piegādāt granulu katlus. Kur es varu iepazīties ar šo uzņēmumu sarakstu? Vēlos pirkt katlu no kāda no šiem uzņēmumiem. <i>(telefoniski)</i>	To uzņēmumu saraksts, kas piedalījās tirgus izpētē, lai noteiktu <u>VVIM</u> noteikto atbalsta summu, nav un netiks publicēts. Šāda saraksta publicēšana sniegtu nepamatotas priekšrocības tiem uzņēmumiem, kas piedalījās tirgus izpētē, salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kas nepiedalījās šajā aptaujā.
1.20.	Ja projektu apstiprinās, vai naudu saņemšu tikai tad, kad visu būšu pati nopirkusi un uzstādījusi? <i>(telefoniski)</i>	Projekta apstiprināšanas gadījumā ar Jums tiks slēgts līgums par projekta īstenošanu. Atbalsta summu, atbilstoši līguma nosacījumiem, varēsiet saņemt vienā noslēguma maksājumā pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas aģentūrā (MK noteikumu 54. punkts). Avansa maksājums šajā programmā nav paredzēts (MK noteikumu 53. punkts).
1.21.	Vai atlasē tiks attiecināts kombinētais granulu / malkas katls? <i>(telefoniski)</i>	Atlasē tiks attiecināts granulu katls (t.sk. kombinētais granulu / malkas katls), ievērojot <u>MK noteikumu</u> 46.punkta nosacījumus, kur granulu katlam ir jāatbilst šādām prasībām: a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m <sup>3</sup> ( <u>MK noteikumu</u> 46.1. apakšpunkts un <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts), b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai ( <u>MK noteikumu</u> 46.2. apakšpunkts),

		<p>c) cietā kurināmā lokālos telpu sildītājus ar slēgtu degkameru, kuros izmanto presētu koksni granulu veidā daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m<sup>3</sup> (<u>MK noteikumu 46.3. apakšpunkts</u>);</p> <p>d) lokālos telpu sildītāju energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai (<u>MK noteikumu 46.4. apakšpunkts</u>).</p> <p>Iesniedzot projekta iesniegumu, plānotā biomasas apkures katla aprakstā būs jāiekļauj iekārtas daļiņu emisiju gadā rādītājs un iekārtas energoefektivitātes klase (<u>VVIM 13.4. apakšpunkts</u>). Lai saņemtu atbalsta maksājumu pēc plānoto darbību veikšanas, finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā iekļauta informācija par uzstādītās iekārtas daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā rādītāju (tam ir jābūt ≤40 mg/m<sup>3</sup>), kā arī iekārtas energoefektivitātes klases energomarķējumu (<u>VVIM 14.1.2. apakšpunkts</u>). Papildus norādām, ka atbilstoši <u>MK noteikumu 41.2. apakšpunktam</u>, projekta iesniedzējam būs jāsniedz apliecinājums, ka par kurināmo izmantos biomasas kurināmo no mazvērtīgās koksnes un koksnes atlikumiem (koksnes granulas).</p>
1.22.	Vai kvalificējos atlasei, lai uzstādītu siltumsūkni, ja esmu mājā (māja nopirkta 2022) uzsācis rekonstrukciju, nojaucis malkas apkures krāsni, t.sk. skursteni <i>(telefoniski)</i>	Ņemot vērā, ka māja tika iegādāta pagājušā gadā un no sarunas secināms, ka pēc iegādes netika apkurināta, kā arī esošā malkas krāsns un skurstenis ir demontēti, Jūs diemžēl nevarat pretendēt uz atbalsta saņemšanu jaunas apkures sistēmas izveidei, jo atbilstoši <u>MK noteikumu 23.3. apakšpunktam</u> , dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo.
1.23.	Vai jums ir kaut kur publicēts saraksts ar ieteiktajiem uzņēmumiem, pie kuriem labāk būtu iegādāties granulu katlu? <i>(telefoniski)</i>	Nē, konkrētus uzņēmumus mēs nevaram ieteikt. Lūdzu, noskaidrojiet pie granulu katla pārdevēja, vai Jūsu izvēlētais granulu katls atbildīs šādiem nosacījumiem:

		<p>a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m<sup>3</sup> (<u>MK noteikumu</u> 46.1. apakšpunkts un <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts),</p> <p>b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai (<u>MK noteikumu</u> 46.2. apakšpunkts).</p> <p>Iesniedzot projekta iesniegumu, plānotā biomasas apkures katla aprakstā būs jāiekļauj iekārtas daļiņu emisiju gadā rādītājs un iekārtas energoefektivitātes klase (<u>VVIM</u> 13.4. apakšpunkts). Lai saņemtu atbalsta maksājumu pēc plānoto darbību veikšanas, finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā iekļauta informācija par uzstādītās iekārtas daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā rādītāju (tam ir jābūt ≤40 mg/m<sup>3</sup>), kā arī iekārtas energoefektivitātes klases energomarķējumu (<u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts).</p>
1.24.	<p>Dzīvoju diviņū mājā Rīgā (ēka saskaņā ar normatīviem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst MK noteikumu 18.1.apakšpunktam). Man ir granulū katla apkure, otra diviņū māja tiek apkurināta ar gāzi. Vēlos uzstādīt siltumsūkni gais - ūdens un saules paneļus. Vai varu pretendēt uz atbalstu šajā programmā? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Jā, ja ēka saskaņā ar normatīviem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst <u>MK noteikumu</u> 18.1. apakšpunktam (viena dzīvokļa māja), tad var pretendēt uz atbalstu šajā programmā. Savukārt, ja ēka saskaņā ar normatīviem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst <u>MK noteikumu</u> 18.2. apakšpunktam (divu dzīvokļu māja), tad 5.uzsaukuma ietvaros var pretendēt uz atbalstu šajā programmā, ja divu dzīvokļu mājā esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs gadus vismaz 50 % apmērā ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdrū vai biomasas cieto kurināmo.</p>
1.25.	<p>Ja projekts netiks apstiprināts, vai varēšu sniegt projekta iesniegumu vēlreiz? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Projekta noraidīšanas gadījumā to varēs iesniegt atkārtoti nākošajos uzsaukumos (<u>MK noteikumu</u> 20.3. apakšpunkts), ja tādi būs.</p>
1.26	<p>Vai varēšu turpināt lietot esošo podiņu krāsni, lai ļoti aukstā laikā to kurinātu papildus siltumsūknim? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Nē, šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (<u>MK noteikumu</u> 43. punkts). Arī gadījumā, ja vecā apkures iekārta netiks pilnībā demontēta, to nevarēs turpināt izmantot mājas apkurei.</p>

		Izņēmums, piemēram, malkas krāsns iebūvēta sienā, vai ar kultūrvēsturisku vērtību apdarināta podiņkrāsns, vai rezerves apkures iekārtas saglabāšana nepieciešama ārkārtas situācijām, piemēram, ekstremāli zemas ārgaisa temperatūras gadījumā (ja projektā paredzēts uzstādīt siltumsūkni), tad sniedz tehnisku un argumentētu pamatojumu par nepieciešamību izbūvētās infrastruktūras saglabāšanai.
1.27.	Vai Jūs varētu man ieteikt kādu ekspertu vai arī kur meklēt ekspertu, kas varētu mani konsultēt par jauno apkures iekārtu, lai saprastu, kas man būtu piemērotāks - granulu katls vai siltumsūknis? (telefoniski)	Nē, šādus ekspertus mēs nevaram ieteikt. Par apkures iekārtas piemērotību Jūsu mājai lūdzam konsultēties ar uzņēmumiem, kas piedāvā Jums interesējošo apkures iekārtu.
1.28.	Vai pēcuzraudzības periodā arī kontrolēs deklarēto iedzīvotāju skaitu – vai tam būs jābūt tādām kā uz iesnieguma iesniegšanas un līguma slēgšanas brīdi? (telefoniski)	Pēcuzraudzības periodā deklarēto iedzīvotāju skaits netiks kontrolēts. Deklarēto iedzīvotāju skaits tiks pārbaudīts noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ).
1.29.	Vai uzstādot jaunu apkures katlu un apkures sistēmas sildelementus ir nepieciešams veikt projektēšanu? (telefoniski)	Finansējuma saņemšanai nav nepieciešams apliecināt apkures sistēmas pārbūves projektēšanas darbu veikšanu. Projekta iesniegumam būs jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācija, ja ieceres īstenošanai nepieciešams ierosināt būvniecības procesu, dokumentācija ir izstrādāta un tā nav pieejama <a href="#">Būvniecības informācijas sistēmā</a> .
1.30.	Vēlamies savai privātmājai nomainīt zemes siltuma sūkni (iegādāts 15 gadus atpakaļ) uz efektīvāku. Vai ir pieejams atbalsts siltumsūkņa iegādei? (e-pastā)	Nē, privātmājas siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 % apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo, t.i., malku, šķeldu, granulām, briketēm vai zāģskaidām ( <a href="#">MK noteikumu 23.3. prim apakšpunkts</a> ).
1.31.	Ja esmu piedalījies ALTUM programmā, kurā siltināju māju, vai varu saņemt atbalstu šajā programmā esošās apkures iekārtas nomaiņai uz siltumsūkni gaiss-ūdens un saules paneļu uzstādīšanai? (telefoniski)	Jā, programmas nosacījumi pieļauj īstenot projektu īstenošanas vietā, kurā ir vai tiks īstenots citā atbalsta programmā īstenots projekts, taču ir jānodrošina dubultā finansējuma neesamību un darbību nepārklāšanos, piemēram, šīs programmas ietvaros uzstādot siltumsūkni, var siltināt ēku <a href="#">ALTUM</a> programmā, taču vienlaikus <a href="#">EKII</a> programmā siltumsūkņa nomaiņu nevar veikt.

1.32.	Kā jūs pārbaudīsiet, vai māja ir bijusi pastāvīgi ekspluatēta pēdējos trīs kalendāra gadus? <i>(telefoniski)</i>	Iesniedzot projekta iesniegumu, Jums būs jāapliecina, ka māja pēdējos trīs gadus ir tikusi apkurināta, kā arī būs jāiesniedz informācija par pēdējos trīs gados patērētā kurināmā apjomu un veidu. Ja Jums šāda informācija nav pieejama, tad Jums būs jāveic dzīvojamās mājas energosertifikācija ( <u>VVIM 13.1.1. apakšpunkts</u> ) un jāiesniedz energosertifikāts. Ja māja ir tikusi apkurināta pēdējos trīs kalendāra gadus, tad tiks pieņemts, ka tā ir arī tikusi pastāvīgi ekspluatēta šajā periodā.
1.33.	Vai man būs nepieciešams elektroniskais paraksts, lai iesniegtu projekta pieteikumu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, būs nepieciešams elektroniskais paraksts (eID, eParaksts vai eParaksts Mobile), lai varētu pieslēgties <u>KPVIS</u> , kurā būs jāaizpilda projekta iesniegums.
1.34.	Šobrīd privātmāju apkurinām ar malku un akmeņoglēm (kombinēti). Vai varam saņemt atbalstu šajā programmā siltumsūkņa iegādei? <i>(telefoniski)</i>	Jā, 5.uzsaukuma ietvaros šajā programmā var saņemt atbalstu, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde pēdējos trīs kalendāra gadus ir bijusi nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo un akmeņoglēm ( <u>MK noteikumu 23.3. prim apakšpunkts, VVIM 1.7. apakšpunkts</u> ).
1.35.	Vai aģentūrā ir pieejami projektu sagatavotāji? Vai piedāvājat šādu pakalpojumu? <i>(telefoniski)</i>	Visticamāk ir pakalpojumu sniedzēji - konsultanti, projektu vadītāji, kas var šādu pakalpojumu sniegt, taču aģentūra nesniedz šādu pakalpojumu. Ja projekta pieteikuma iesniegšanas procesa laikā rodas kādi jautājumi vai grūtības, lūdzam rakstīt: <a href="mailto:silti@cfla.gov.lv">silti@cfla.gov.lv</a> vai zvanīt: +371 24002700, sniegsim nepieciešamo atbalstu.
1.36.	Vai aģentūras birojā var atnākt un apskatīties granulu katlu bukletus? <i>(telefoniski)</i>	Aģentūras birojā nav pieejami bukleti par granulu katliem. Aģentūra nodarbojas ar projektu iesniegumu atlases organizēšanu.
1.37.	Dzīvoju Rīgā, divstāvu koka 8 dzīvokļu mājā, kur katram dzīvoklim ir autonoma apkure. No visas mājas tikai manā dzīvoklī vēlamies nomainīt malkas apkuri uz siltumsūkni. Kāds saskaņojums	Daudzdzīvokļu mājā, kurā katrs dzīvoklis ir atsevišķa juridiska vienība, būs jāsaņem apkures sistēmas nomainībai vismaz vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku saskaņojumu ( <u>Dzīvokļu īpašuma likuma 11.panta trešā daļa un 16.panta trešā daļa</u> ) - 8 dzīvokļu mājā

	nepieciešams no pārējiem iedzīvotājiem, ja katrs dzīvoklis mājā ir atsevišķa juridiska vienība ar savu kadastra apzīmējumu? <i>(telefoniski)</i>	vismaz no 5 dzīvokļu īpašniekiem. Ja pirmajā reizē šāds saskaņojums nav saņemts, tad viena mēneša laikā var organizēt atkārtoto saskaņojuma saņemšanas aptauju, kurā dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem un saskaņojumi saņemti vairāk nekā puse no atkārtotajā aptaujā pārstāvēto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem (Dzīvokļu īpašuma likuma 20.2.prim pants).
1.38.	Vai varēs saņemt atbalstu, ja konkrētajā dzīvoklī uz remonta laiku nav neviens deklarēts? <i>(telefoniski)</i>	Ja dzīvoklī nebūs neviens deklarēts cilvēks uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, tad atbalstu nevarēs saņemt ( <a href="#">MK noteikumu 24.punkts</a> ). Deklarēto cilvēku skaitu konkrētajā dzīvoklī pārbaudīs uz iesnieguma iesniegšanas dienu un uz noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienu ( <a href="#">MK noteikumu 15.punkts</a> ).
1.39.	Vai firma, kas pārdod siltumsūkņus, drīkst pārkopēt aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> esošo infografiku un ievietot savā mājaslapā ar atsauci uz šo programmu? Pievienosim arī saiti uz aģentūras <a href="#">tīmekļa vietni</a> . <i>(telefoniski)</i>	Jā, infografiku un saiti uz aģentūras <a href="#">tīmekļa vietni</a> par šo programmu var ievietot firmas mājaslapā ar atsauci uz autoru.
1.40.	Vai projekta iesniegums būs jāiesniedz tikai un vienīgi elektroniski? Man tiešām jānokārto e-paraksts? <i>(telefoniski)</i>	Jā, Jums jānokārto e-paraksts un tas nemaz nav tik sarežģīti kā sākotnēji šķiet. Informējam, <a href="#">KPVIS</a> , līdzās pieslēgšanās izvēlnēm ir aģentūras sagatavota informācija par autorizācijas iespējām un norādes uz informāciju kā nokārtot autentifikāciju ar e-parakstu vai eID vai e-paraksts Mobile. Informācija par reģistrēšanos <a href="#">KPVIS</a> un sistēmas sadaļu lietošanu ir pieejam arī vebināra ierakstā ( <i>sākot ar 1h 3 min.</i> ), kas ir atrodams pie atlases informācijas aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> .
1.41.	Kāda ir cilvēku interese par šo programmu? Cik liela ir varbūtība, ka mans projekts tiks apstiprināts? <i>(telefoniski)</i>	Sabiedrības interese par iespēju saņemt atbalstu šajā programmā ir samērā liela, taču nevaram prognozēt projektu pieteikumu skaitu. Ir iespējams, ka projektu iesniegumu būs vairāk, nekā pieejamais finansējums konkrētajam uzsaukumam. Projektu ranžēšana notiks, katram projektam piešķirot punktus kvalitātes kritērijos. Projektu iesniegumu <a href="#">vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika</a> ir publicēta aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> .

1.42.	<p>Ir diviņu māja, kura pieder manam tēvam, blakus dzīvo kaimiņš. Vēlamies pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Senāk tajā bija vairāki dzīvokļi. Gribu palīdzēt tēvam iesniegt projekta iesniegumu. Vai projekta iesniegumu var iesniegt mājas pārvaldnieks? Vai var iesniegt vienu iesniegumu par visu māju? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Lai noskaidrotu savas ēkas būvju klasifikācijas klasi, jāiet Latvija.lv-jāapskata sadaļa- mani kadastra dati. Ja māja būs viena dzīvokļa māja- katram īpašniekam būs jāiesniedz atsevišķs projekts. Ja ir divu dzīvokļu māja- un abi piekrīt pievienoties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, var iesniegt vienu projektu ar kopīgu risinājumu, otram īpašniekam jāparaksta pilnvara (<a href="#">1.4. pielikums</a>). Projekta iesniedzējs var būt īpašnieks- privāto tiesību juridiskā persona, vai tās pilnvarota persona (<a href="#">MK noteikumu 16.1.apakšpunkts</a>). Ja ir vairāk kā trīs dzīvokļu māja, projekta iesniegumu pilnvaro iesniegt mājas pārvaldniekam vai kādam no dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas saņēmis pilnvaru un saskaņojumu, atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem, iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu. Pasākuma 5.uzsaukuma ietvaros pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir atbalstāmā darbība.</p>
1.43.	<p>Vai CFLA darbinieki var pretendēt uz atbalstu? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jā var pretendēt, taču jāņem vērā, ka nav atļauts pretendēt aģentūras Projektu atlasē departamenta darbiniekiem, lai nodrošinātu Finanšu regulas 61. panta ievērošanu, citiem aģentūras darbiniekiem ir atļauts pretendēt uz atbalstu pasākumā.</p>
1.44.	<p>Ja mājas īpašniekam nav elektroniskā paraksta, kā viņš varēs iesniegt projekta pieteikumu? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Mājas īpašnieks var pilnvarot citu personu iesniegt projekta iesniegumu (<a href="#">MK noteikumu 16. punkts</a>). aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> ir publicēts pilnvaras paraugs (atlasē nolikuma <a href="#">1.4. pielikums</a>), kuru varat izmantot, sagatavojot pilnvaru.</p>
1.45.	<p>Iepazīnos ar aģentūras tīmekļa vietnē publicēto Līguma projektu, tā 2.1.24.1.apakšpunkts nosaka, ka Finansējuma saņēmējs Pēcuzraudzības periodā neizdarīs būtiskas izmaiņas Projektā, tai skaitā: nepārdos, nedāvinās, neizīrēs, neiznomās, nemainīs, neaizdos, nepatapinās, neieķīlās, citādi neatsavinās un neapgrūtinās īpašumu, taču lai priekšfinansētu projektu ir</p>	<p>Līguma projekts tiks pielāgots katra projekta specifikai, un konkrētajā Līguma 2.1.24.1. apakšpunktā ir arī norādīts, ka minētajiem gadījumiem ir iespējami izņēmumi, ja saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas.</p>

	nepieciešams ņemt hipotekāro kredītu, tādejādi iekļājot īpašumu. Vai tas nozīmē, ka ar hipotekāro kredītu nevar īstenot projektu? <i>(telefoniski)</i>	
1.46.	Kāda ir atšķirība starp neto norēķina sistēmu un neto uzskaites sistēmu? Abi saules paneļu pieslēgumi būtu uz viena līguma. <i>(telefoniski)</i>	<p>Ar detalizētu skaidrojumu ir iespējams iepazīties AS “Sadales tīkls” <a href="#">tīmekļa vietnē</a>. Skaidrojam, ka neto uzskaites sistēmā (jau esošā sistēma, līdz šim dēvēta par “neto norēķinu sistēmu”) neto uzkrājumus var veidot vienu gadu. Līdz šim neto uzskaites gads sākās 1. aprīlī un noslēdzās 31. martā, taču, atbalstot zaļās enerģijas ražotājus, <a href="#">Elektroenerģijas tirgus likumā</a> ir veikti grozījumi nosakot, ka turpmāk neto uzskaites gads sāksies 1. martā un noslēgsies februāra pēdējā dienā.</p> <p>Savukārt <b>jaunā neto norēķinu</b> sistēmā uzskaitīs klienta saražotās un patērētās elektrības apjomu, un noteiks šīs enerģijas vērtību naudas izteiksmē. Var izmantot gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi, pārvēršot saražoto un kopējā tīklā nodoto elektrību naudas izteiksmē, to var izmantot atbilstoši izvēlētajā elektroenerģijas tirgotāja pakalpojuma nosacījumiem, piemēram, veidot uzkrājumus, kurus lietot rēķinu apmaksai nākamajos mēnešos, vai attiecināt uz norēķiniem par elektrību citos tā paša klienta pieslēgumos. kā arī likums nenosaka neto uzkrājumu perioda ierobežojumus. Taču vēršam uzmanību, ka atbilstoši Pasākuma <a href="#">MK noteikumu</a> 64.punktam, īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētās prasības nodrošināšanai nepieciešamo datu uzkrāšanu ar izsekojamu uzskaiti par finanšu plūsmām un aprēķiniem par elektroenerģijas pašpatēriņu un saražotās enerģijas pārpalikumu gada griezumā.</p>
1.47.	Vai pasākuma ietvaros nepieciešams nodrošināt būvuzraudzību? <i>(telefoniski)</i>	Nē, būvuzraudzību nav nepieciešams nodrošināt.

1.48.	Ja būs nepieciešams aizņēmums no kredītiestādes līdzekļu saņemšanai, lai īstenotu projektu, vai būs nepieciešams iesniegt bankas garantiju, ka finansējums tiks nodrošināts? <i>(telefoniski)</i>	Nē, nav nepieciešams iesniegt izziņu vai garantiju no kredītiestādes, kas apliecinātu finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.
1.50.	Vai ir atbalstāms dzīvojamās mājas atslēgums no granulu apkures katla, kurš turpmāk tiks izmantots tikai saimniecības ēkas apkurināšanai?  <i>(e-pastā)</i>	Jā, šāds gadījums būtu atbalstāms. Projekta iesniegumā būs nepieciešams sniegt pamatojumu granulu katla saglabāšanai. Būtiski, lai jaunā apkures iekārta ( siltumsūkņis ) spēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas siltumapgādi, kā arī veco apkures iekārtu nedrīkstēs izmantot mājas apkurei, jo kombinēta apkures iekārta, kas sastāv no siltumsūkņa un granulu katla, šī pasākuma ietvaros nav atbalstāma (MK noteikumu 42. punkts). Kā arī pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts).
1.51.	Vai ir atbalstāms gaiss-ūdens siltumsūkņa uzstādīšana (fiziska atrašanās vieta saimniecības ēkā, pieslēgums dzīvojamai mājai caur pastāvošo siltumtrasi)?  <i>(e-pastā)</i>	Jā, ir iespējams esošo granulu katlu nomainīt pret siltumsūkni (MK noteikumu 23.3. un 42.2. apakšpunkts). Fiziskā siltumsūkņa atrašanās vieta var būt saimniecības ēka, taču šajā gadījumā projekta iesniegumā būs jāsniedz argumentēts pamatojums un apliecinājums, ka iekārtas saražotā enerģija tiks izmantota tikai dzīvojamā mājā (MK noteikumu 25. punkts).
1.52.	Kā uzzināt, cik personas deklarētas īpašumā? <i>(telefoniski)</i>	Jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu izziņu par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām (informācija pieejama: <a href="https://www.pmlp.gov.lv/lv/izzina-par-nekustamaja-ipasuma-deklaretajam-personam">https://www.pmlp.gov.lv/lv/izzina-par-nekustamaja-ipasuma-deklaretajam-personam</a> ).
1.53.	MK noteikumos nav konkrēti pateikts, bet vai drīkst startēt programmā ar hibrīdkatlu - tas ir siltumsūkņis, kurš pārslēdzas uz gāzes apkures katlu, kad siltumsūkņa jauda nepietiek apkurei? <i>(telefoniski)</i>	Nē, programmā nav atbalstāma jebkāda veida dabas gāzes katla iegāde un uzstādīšana.

<p>1.54.</p>	<p>Vai Juglā, divas 2 stāvu ēkas, katrā ir 12 dzīvokļi, dzīvojošie Rīdžinieki var iegūt labumu no ES fondu programmas atbalstu veco neefektīvo iekārtu (ogļu krāsni) nomaiņai, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību, par efektīvāku apkures sistēmas aprīkojumu (gāzes vads līdz mājai, gāzes katla iegāde un uzstādīšana ar pieslēgumu pie dzīvokļiem)?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Pasākuma “2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” (turpmāk – pasākums) 5.uzsaukuma ietvaros ir atbalstāma darbība – pieslēguma centralizētais siltumapgādes sistēmai projektēšana un uzstādīšana.</p> <p>Šī pasākuma ietvaros iespējams pretendēt atbalstam, lai nomainītu esošo siltumapgādes iekārtu (ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo),</p> <p>Minēto atbalstāmo darbību var kombinēt ar vienu no papilddarbības:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi;</li> <li>- apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi;</li> </ul> <p>Vēršam uzmanību, ka šajā pasākumā par vienu dzīvojamo māju var īstenot tikai vienu projektu (<u>MK noteikumu 20.3. apakšpunkts</u>). Kā arī katrā dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jābūt deklarētai vismaz vienai personai (<u>MK noteikumu 24.2.apakšpunkts</u>).</p> <p>Projekta iesniedzējs projektu īsteno un priekšfinansē no privātiem līdzekļiem un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra, balstoties uz civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu atbalstu izmaksā tikai pēc projekta pabeigšanas (<u>MK noteikumu 54.punkts</u>). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai.</p> <p>Aktuālā informācija par pasākuma uzsaukumiem, atlases nolikumu, izmaksu aprēķinu, atbalsta sniegšanas intensitāti (no 50% līdz 95% no kopējām attiecināmajām izmaksāt atkarībā no siltumapgādes iekārtas veida), kā arī cita noderīga informācija pieejama mūsu mājaslapā: <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-">https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-</a></p>
--------------	--	--

		<a href="#">gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas</a>
1.55.	Vai reizē ar apkuri, var ievilkt arī auksto ūdeni? (telefoniski)	Programmas ietvaros nav attiecināmas ūdens apgādes sistēmas izveide. Aicinu sazināties ar pašvaldību, par iespēju pieslēgties pilsētas ūdens apgādes sistēmai. Šādas sistēmas izveide nav iekļaujama projekta iesniegumā, taču reālos darbus var veikt vienlaicīgi, un izmantot tās pašas tranšejas, ja nepieciešams.
1.56.	Vai privātmājas hipotekārais kredīts nav šķērslis atbalsta saņemšanai? (telefoniski)	Ēkas iegādes hipotekārais kredīts nav šķērslis atbalsta saņemšanai.
1.57.	Ar ģimeni pāris mēnešus atpakaļ iegādājāties savrupnamu, kur līdzšinējais apkures veids ir bijis dīzeļdegvielas katls. Saskaņā ar CFLA mājas lapā publicēto informāciju, fonds ir pieejams, ja kurināmais līdz šim ir bijusi biomasa. Vai manā gadījumā dīzeļdegvielas katls ir izslēdzošs faktors? (e-pastā)	Dīzeļdegvielas katla nomaiņai atbalsts pasākuma “2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot majsaimniecību siltumapgādes sistēmas” ietvaros netiek sniegts ( <a href="#">MK noteikumu</a> 23.3.apakšpunkts). Lai saņemtu informāciju par iespējamajiem atbalsta pasākumiem dīzeļdegvielas katla maiņai, aicinām Jūs vērsties pie Vides investīciju fonda, kur var saņemt informāciju par iespējamajiem atbalsta pasākumiem dīzeļdegvielas izmantojošā apkures katla nomaiņai. Vides investīciju fonda tālruni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 480 151</li> <li>• 25 480 152</li> <li>• 25 480 153</li> </ul> Ar atbalsta programmu salīdzinājumu iespējams iepazīties šeit: <a href="https://ekii.lv/index.php?page=programmu-salidzinajums">https://ekii.lv/index.php?page=programmu-salidzinajums</a>
1.58.	Otrajā uzsaukumā “siltumsūkņi majsaimniecībām” finansējums ir 85% no izmaksām. Šis finansējums ir attiecināms arī uz saules paneļu uzstādīšanu, vai tikai siltumsūkņa uzstādīšanai? Cik % finansējums pieejams, ja projektā paredzēts uzstādīt gan siltumsūkņi, gan saules paneļus?	Finansējums ir attiecināms (atbalsta summa tiek piešķirta lielāka) arī uz saules paneļiem, ja projektu iesniegumā tiek norādīta šī papildu darbība. Atbalsta summas tiek noteiktas pēc VVIM noteiktās vienas vienības izmaksu likmes, deklarēto iedzīvotāju skaita, savukārt intensitāte ir atkarīga no iepriekš minētā uzsaukuma – piektajā uzsaukumā atbalsta intensitāte saules

	<i>(e- pastā)</i>	paneļu atbalsta summai būs tāda pati kā ūdens siltumsūkņiem - 85%, tāda pati kā gaiss-gaiss siltumsūkņiem – 50%.
1.58.	Ja šobrīd man uzsāk uzstādīt gaiss - gaiss siltumsūkni, pie kādiem apstākļiem, es varu pieteikties līdzfinansējumam? Vai man var būt pabeigta siltumsūkņa projekta izbūve uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, vai izbūvei vēl jāturpinās līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim? <i>(e-pastā)</i>	Plānots, ka siltumsūkņa (gaiss- gaiss) līdzfinansējumam indikatīvi varēs pieteikties 2025.gada jūlijā. Lai pretendētu saņemt līdzfinansējumu, projekta attiecināmās izmaksas var būt radušās no 2023.gada 7.aprīļa, bet jāņem vērā, ka projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par siltumsūkņa (gaiss-gaiss) uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Tas nozīmē, ka izbūvi var uzsākt tagad, bet tā nedrīkst būt pabeigta līdz iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Proti, izbūvi pabeidz (paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par siltumsūkņa (gaiss-gaiss) uzstādīšanu) pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā. Jāņem vērā, ja siltumapgādes iekārtas nomaiņu uzsāk pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tad visas darbības, kas veiktas līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai ir projekta iesniedzēja pašrisks, jo iespējama varbūtība, ka pasākuma ietvaros tomēr atbalsts netiks piešķirts.
1.60.	Cik maksā projekta iesnieguma iesniegšana? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniegšana Projektu portālā jeb KPVIS ir bezmaksas.
1.61.	Vai var būt rēķinā visa summa par apkures nomaiņas darbiem vienā skaitlī, vai arī tai jābūt sadalītai pa atsevišķām darba pozīcijām? <i>(telefoniski)</i>	Rēķinā nav nepieciešams sadalīt summu pa atsevišķām darbu pozīcijām. Tomēr no rēķina ir jāvar nepārprotami izsecināt, ka rēķins pietādīts par projektā paredzētajām darbībām, piemēram, pašu katlu, uzstādīšanu, radiatoru uzstādīšanu u.c.
1.62.	Kur ir noteikts, ka katlam jāatbilst A+ klasei vai PM2,5? <i>(telefoniski)</i>	Prasības granulu katlam ir noteiktas MK noteikumu 46. un 47.punktā.

1.63.	Vai ir starpība atlases kontekstā, vai es uzstādu granulu kamīnu vai granulu katlu? (telefoniski)	<p>Granulu kamīna iegāde šajā pasākumā ir atbalstāma tikai tad, ja šī iekārta atbilst Regulas 2015/1185<sup>1</sup> un Regulas 2015/1186<sup>2</sup> prasībām (MK noteikumu 46. punkts).</p> <p>Jāņem vērā, ka granulu kamīna gadījumā atbalstu iespējams saņemt tikai par nominālo <b>netiešo</b> siltuma <b>jaudu</b>, t.i., jaudu, ko iekārta nodod siltumnesējam un kas būtu pielīdzināma VVIM nosacījumiem un aprēķiniem. Nominālā <b>tiešā</b> siltuma <b>jauda</b>, t.i., jauda, ko iekārta nodod apkārtējam gaisam starošanas vai konvekcijas ceļā, nevar tikt iekļauta projektā.</p> <p>Vēršam uzmanību, ka arī granulu kamīna gadījumā ir jānodrošina atbilstība MK noteikumu 43. punkta prasībai, t.i., iekārtai pilnā apjomā jānodrošina visas dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgāde.</p> <hr/> <p><sup>1</sup> Komisijas Regula (ES) 2015/1185 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem</p> <p><sup>2</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarkējumu</p>
1.64.	Man piegādātājs atsūtīja granulu katla sertifikātu, kurā ir tikai PM rādītājs, bet nav izdalīts atsevišķi PM2,5. Vai šāds katls der? (telefoniski)	Granulu katls atbilst atlases prasībām, ja piegādātājs sertifikātā ir norādījis, ka granulu katls atbilst 27.04.2015. Regulai Nr.2015/1189.
1.65.	Kāda ir līguma izbeigšanas kārtība? (telefoniski)	Pie attiecīgā uzsaukuma ir pievienots dokuments “Līguma projekts par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”, attiecīgi līgumā tiek atrunāts kāda ir līguma izbeigšanas kārtība un spēkā neesamība.
1.66.	Ja uz vienas ielas ir divas vai trīs mājas, kuras vēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei, vai tās var apvienoties vienā pieteikumā un kā tiks rēķināta atbalsta summa?	Nē, par katru māju būs jāiesniedz savs projekta iesniegums, bet mājām ir iespējams kooperēties ārpus šī pasākuma ietvariem un, iespējams, tādejādi samazināt CSA pieslēguma izmaksas. Atbalsta summa tiks aprēķināta pēc VVIM (MK noteikumu 13. punkts), ņemot vērā CSA pieslēguma jaudu, papildu darbības, kā

		arī tiks piemērota atbalsta intensitāte - šajā gadījumā 95% (MK noteikumu 14.1. apakšpunkts), kā arī tiks ņemts vērā mājā deklarēto iedzīvotāju skaits - atbalsts nepārsniedz 4400 EUR uz vienu deklarēto personu (MK noteikumu 15. punkts).
1.67.	Ja šie četri dzīvokļi man pieder kā privātpersonai, bet ar patapinājuma līguma pamata tos izmanto SIA, kur esmu īpašnieks, vai varu siltumsūkni/-ņus pirkt no SIA līdzekļiem? <i>(telefoniski)</i>	Aģentūra slēgs līgumu ar mājas īpašnieku /projekta iesniedzēju, arī atbalsts tiks izmaksāts šai personai, tālākās juridiskās attiecības Aģentūra nekontrolēs.
1.68.	Vai man obligāti projektam jāver vaļā jauns konts? <i>(telefoniski)</i>	Nē, projektam nav nepieciešams atvērt jaunu atsevišķu kontu bankā.
1.69.	Vairāki piedāvātāji man ir noteikuši dažādas nepieciešamās siltumsūkņu jaudas, līdz ar to uz doto brīdi es nezinu nepieciešamo siltumsūkņa jaudu, bet vēlos jau šobrīd iesniegt projekta iesniegumu? <i>(telefoniski)</i>	Šobrīd projekta pieteikumā Jūs variet norādīt lielāko iespējamo jaudu un gadījumā, ja tomēr uzstādīsiet siltumsūkni ar mazāku jaudu, to būs iespējams mainīt un attiecīgi arī tiks samazinātas atbalstāmās summas (MK noteikumu 56. punkts).

1.70.	<p>Tā kā es normālā, ne pārāk aukstā vai karstā ziemas dienā patērēju 4 grozus malkas, tad lai precīzi aprēķinātu tās daudzumu, mans plāns ir sakrāmēt 4 grozus, sanest tos attīrītā vietā un sakrāmēt, cik vien cieši iespējams taisnstūra formā. Tad izmērīt šīs kaudzes garumu, platumu un augstumu un visas 3 vērtības sareizināt, tā iegūstot tilpumu, kas, cik saprotu malkas valodā, ir viens sters. Tad iegūto stera vērtību sadalīt ar 0.6, lai iegūtu berkuba patēriņu vienai dienai. Pēc tam iegūtu vērtību sareizināt ar 200, kas ir apmēram tas dienu skaits gadā, kad kurinu. Vai manis aprakstītais rīcības plāns ir pareizs? (e-pastā)</p>	<p>Nē, Jūsu aprēķins tomēr nav pareizs. Ja Jūs cieši sakrāmēsiet malku taisnstūra pamata formā, izmērsiet visu trīs malu garumu metros, Jūs iegūsiet malkas tilpumu steros jeb krautas malkas tilpumu m3 (nevis 1 steru). Šo iegūto lielumu m3 Jums ir jāreizina ar 1,5 un Jūs iegūsiet berkubus, un jā, sareizinot ar dienu skaitu, kad Jūs kurināt attiecīgajā periodā, iegūsiet malkas gada patēriņu berkubos.</p> <p>Pēc tam šo vērtību norādiet 1.1. pielikumā “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” tumši zilajā šūnā (“Norāda kurināmā patēriņu uzskaitītājās mērvienībās”, ber.m3). Pielikums 1.1. attiecas līdz 4.uzsaukumam. Zem Excel tabulas ir atrodama mērvienību tabula, kas palīdz saprast, kāpēc ir jāreizina ar 1,5.</p> <p>Piektā uzsaukuma ietvaros 1.1. pielikuma “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” aprēķins būs integrēts jau KPVIS kā atsevišķa projekta iesnieguma sadaļa.</p>
1.71.	<p>Vai var uz vietas klātienē saņemt konsultāciju? (telefoniski)</p>	<p>Par papildus jautājumiem šajā programmā vislabāk izmantot konsultēšanās iespējas, kuras nodrošina atbildes gūt operatīvi un nekavējoties, zvanot uz īpaši šai programmai izveidotu konsultāciju tālruna numuru +371 24002700, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 16.00. Ja vēlaties saņemt atbildi rakstiski e-pastā, sūtiet jautājumus uz e-pasta adresi <a href="mailto:silti@cfla.gov.lv">silti@cfla.gov.lv</a>. Tāpat ir iespēja satikt mūsu speciālistus tiešsaistē – konsultācijā MS Teams platformā. Esam sasniedzami Jums ērtākajā formā.</p> <p>Precizēts 20.08.2025.</p>
1.72.	<p>Vai var pieteikties CFLA jaunumu saņemšanai e-pastā? (telefoniski)</p>	<p>CFLA interneta vietnē <a href="http://cfla.gov.lv">cfla.gov.lv</a> ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai.</p>

1.73.	Vai par siltumsūkni drīkst norēķināties skaidrā naudā? <i>(telefoniski)</i>	Par siltumsūkņa iegādi skaidrā naudā un skaidras naudas limitiem darījumos iesakām konsultēties ar siltumsūkņa pārdevēju un VID. Vēršam uzmanību, ka projektā plānotās iekārtas (to iegāde) ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa (MK noteikumu 49. punkts), līdz ar to ir jāsauglabā čeks vai pavadzīme, lai apliecinātu to, ka iekārta nav iegādāta pirms 2023.gada 7.aprīļa.
1.74.	Man ir ID karte un smart ID, bet ar tiem nav iespējams pieteikties KPVIS, kur lai saņemtu eParakstu?	Iegūt informāciju par eParaksta saņemšanu var pa tālruni 67108787, e-pastā: eparaksts@eparaksts.lv vai interneta vietnē <a href="http://www.eparaksts.lv">www.eparaksts.lv</a> .
1.75.	Īpašums atrodas Rīgā. Esam noslēguši līgumu ar apskaimniekotāju, kurš ir pieteicies ierakstīšanai BIS. Taču ir kaut kādas problēmas, vēl nav ierakstīts, gaidām rezultātu. Mums laikiem jāiesniedz energosertifikāts, jo tabulā uzrādās ka mums vajag mazu jaudu, taču apkurinām izmantojot malku, katrā dzīvoklī ir krāsns, un siltajām grīdām. Gribam pilnībā pāriet uz granulu katlu un siltās grīdas vairs neizmantot. Vai no pašvaldības vajadzīgs saskaņojums? <i>(telefoniski)</i>	Pārvaldnieks var sniegt projekta iesniegumu, visticamāk līdz brīdim, kad tiks uzsākta jūsu projekta vērtēšana, ar BIS viss būs nokārtojies. Jābūt pārējo mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumam atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā. Jā, šajā gadījumā labāk gatavot energosertifikātu. No pašvaldības saskaņojums ir nepieciešams, ja tāds ir paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos. Šis Jums ir jānoskaidro vai nu vērsties pašvaldībā vai jāskatās pašvaldības saistošajos noteikumos. Attiecīgi, tad šo aprakstiet iesniegumā. Iecere tiks atbalstīta, ja nav tehniski vai ekonomiski iespējams prioritāri īstenot pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un siltumsūkņa iegāde un uzstādīšana. Ierobežojums attiecas uz valstspilsētām.
1.76.	Īpašums atrodas Rīgā. Esam noslēguši līgumu ar apskaimniekotāju, kurš ir pieteicies ierakstīšanai BIS. Gaidām kad tiks ierakstīts. Ņemot vērā ka pārvaldniekam jābūt ierakstītam BIS, taču vēl nav ierakstīts, vai var iesniegt iesniegumu? <i>(telefoniski)</i>	Pārvaldnieks var sniegt iesniegumu, visticamāk līdz brīdim kad tiks uzsākta jūsu projekta iesnieguma vērtēšana, ar BIS viss būs nokārtojies.

1.77.	<p>1. Vai iespējams iegādāties siltumsūkni un saules paneļus līzīngā?</p> <p>2. Vai varu ņemt aizdevumu izmantojot citas kredītiestādes, ne tikai bankā? (telefoniski)</p>	<p>1. Nē, nav pieļaujams, ka iekārtas tiek iegādātas līzīngā. Līguma projekta par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 1. pielikuma 6.1. punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs, īstenojot Projektu, maksājumus veic no saviem līdzekļiem. Privāto līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina no paša finanšu līdzekļiem (uzkrājumi) vai piešķirtā kredīta (nav pieļaujams finanšu aizņēmums, piemēram, līzings, kura rezultātā projekta ietvaros iegādātās iekārtas vai aprīkojums atrodas projekta iesniedzēja turējumā, nevis īpašumā.</p> <p>2. Jā, aizdevumu var noformēt pie jebkura Kredītu reģistra dalībnieka.</p>
1.78.	<p>Kas ir azbestu saturošie atkritumi, no kā tie var rasties? (e-pastā)</p>	<p>Azbesta saturošie atkritumi ir bīstami atkritumi, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikuma 787.punktu.</p> <p>Latvijā azbests sastopams:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumta šiferī (līdz 2000. gadam ražotais šiferis satur azbesta cementu, kura sastāvā ir azbesta šķiedras);</li> <li>• termoizolācijas materiālos (plāksnēs, auklās, cauruļu un apkures katlu izolācijā u. c.);</li> <li>• celtniecības materiālos (azbesta cementa caurulēs, azbesta kartonā, plāksnēs, flīzēs u. c.);</li> <li>• automobiļu un dažādu industriālu iekārtu bremžu uzlikās, sajūgos u. c.;</li> <li>• vecos mājsaimniecības priekšmetos (gludekļos, tosteros u. c.).</li> </ul>
1.79.	<p>Vai es varu cerēt uz atbalsta saņemšanu, ja man ir VID nodokļu parāds, ap 2000 eur, bet man ir saņemts VID parāda atmaksas grafiks, kas paredz parāda nomaksu dalīti, līdz 2024.gada jūnijam un esmu godprātīgi apņēmusies pa daļām šo parādu apmaksāt? (telefoniski)</p>	<p>Vērtējot iesniegto projekta iesniegumu, tiks veikta pārbaude par uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi esošo nodokļu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 eur. Par parādu netiek uzskatīta nodokļu summa, par ko pieņemts VID lēmums (piešķirt termiņa pagarinājumu nodokļu nomaksai). Šāds parāds netiek uzrādīts VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.</p>

1.80.	Kas ir tiesīgs iesniegt projekta iesniegumu, ja triju vai vairāku dzīvokļu mājai nav dzīvojamās mājas pārvaldnieka? <i>(telefoniski)</i>	Šādā gadījumā, viens no dzīvojamās mājas īpašniekiem triju vai vairāku dzīvokļu mājā, ja kopīpašnieki atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām ir pilnvarējuši dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.
<b>2. Projekta iesniedzējs</b>		
2.1.	Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu 16.2.</a> , 17.1.apakšpunktu projektu var iesniegt kopīpašnieku pilnvarota persona ar tiesībām īstenot projektu. Vai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai?  <i>(e-pastā)</i>	Nē, pilnvarai nav jābūt notariāli apstiprinātai. Ja personai nav elektroniskā paraksta, tad varēs iesniegt arī pilnvaru, kas ir parakstīta pašrocīgi (papīrā). Šādā gadījumā būs jāiesniedz pilnvaras elektroniskā kopija ar redzamu personas parakstu. Atlases nolikuma pielikumā plānots pievienot šādas pilnvaras paraugu, kurā būs atspoguļots minimālais nepieciešamais pilnvarojuma apjoms. Atlases nolikums ir publicēts aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> .
2.2.	Nākamgad mājas īpašnieks dosies pensijā. Vai šādā gadījumā atbalstu nepiešķirs? <i>(telefoniski)</i>	Projekta apstiprināšana nav atkarīga no tā, vai dzīvojamās mājas īpašnieks ir pensionāra statusā. Projekta iesniedzējs var būt gan nodarbināta persona, gan pensionārs.
2.3.	Vai es savas mātes vietā, kas ir mājas īpašniece, varu iesniegt projekta pieteikumu? Vai es varu pirkt jauno apkures iekārtu, maksājot par to no sava bankas konta, ja mājas īpašniece ir mana māte? Uz kuru kontu tiks pārskaitīta atbalsta summa - uz manu kontu vai mājas īpašnieka (manas mātes) kontu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, projekta iesniedzējs var būt vai nu pats īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona ( <a href="#">MK noteikumu 16.1.</a> apakšpunkts). Samaksa par jauno apkures iekārtu var tikt veikta no jebkura bankas konta, tam nav noteikti jābūt īpašnieka bankas kontam. Pēc projekta apstiprināšanas starp aģentūru un finansējuma saņēmēju (kas var būt arī īpašnieka pilnvarota persona) tiks slēgts līgums un atbalsta summa tiks pārskaitīta uz bankas kontu, kas būs norādīts šajā līgumā.
2.4.	Ja esmu īpašnieks, bet neesmu īpašumā deklarēts, vai varu iesniegt projekta iesniegumu, un vai spēlē lomu no kura konta ir maksāts par iekārtu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, projekta iesniedzējs var būt vai nu pats īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona ( <a href="#">MK noteikumu 16.1.</a> apakšpunkts). Samaksa par jauno apkures iekārtu var tikt veikta no jebkura bankas konta, tam nav noteikti jābūt īpašnieka bankas kontam.

2.5.	Māja ir juridiskas personas īpašumā. Vai projekta iesniedzējs var būt juridiska persona? <i>(telefoniski)</i>	Jā, projekta iesniedzējs var būt īpašnieks - privāto tiesību juridiskā persona vai tās pilnvarota persona (MK noteikumu 16.1. apakšpunkts).
2.6.	Vai var iesniegt pieteikumu persona, ja vēl nav pabeigta mantojuma lieta? <i>(telefoniski)</i>	Var, šis apstāklis jānorāda iesniegumā un pie pamatojošiem dokumentiem var pievienot ekrānšāviņu par mantojuma lietas atvēršanu.
2.7.	Mājas īpašnieks ir draudze (juridiska persona). Esmu draudzes grāmatvede. Vai man nepieciešama pilnvara, lai iesniegu projekta iesniegumu? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniedzējs var būt vai nu pats īpašnieks, t.sk. arī juridiska persona ( <u>MK noteikumu</u> 16.1. apakšpunkts), vai arī īpašnieka pilnvarota persona, ja projekts tiek iesniegts par viena vai divu dzīvokļu māju ( <u>MK noteikumu</u> 17.1. apakšpunkts). Ja Jums nav tiesību pārstāvēt konkrēto juridisko personu, t.i. neesat draudzes (biedrības) paraksttiesīga persona, tad Jums būs jāiesniedz pilnvara, kas apliecina Jūsu tiesības iesniegt projekta iesniegumu juridiskās personas vārdā.
2.8.	Daudzdzīvokļu māja vēlas pieslēgties centrālās apkures sistēmai. Kurš iesniegs projekta iesniegumu? Apsaimniekotājs – juridiskā persona? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniedzējs var būt dzīvokļu īpašnieku pilnvarota juridiskā persona ( <u>MK noteikumu</u> 16.1. apakšpunkts), bet triju vai vairāku dzīvokļu mājas gadījumos pilnvarotā persona var būt dzīvojamās mājas pārvaldnieks (MK noteikumu 17.2. apakšpunkts) vai viens no dzīvojamās mājas īpašniekiem, ja kopīpašnieki atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām ir pilnvarojuši dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.
2.9.	Kā juridiskai personai kļūt par KPVIS lietotāju? <i>(telefoniski)</i>	Juridiskas personas slēdz līgumu ar CFLA par sistēmas izmantošanu. CFLA mājas lapas sadaļā <i>Par e-vidi</i> ( <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi">https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi</a> ) ir pieejama līguma un lietotāju tiesību veidlapas standarta forma, kā arī aprakstīti nepieciešamie soļi līguma saskaņošanai un noslēgšanai.

2.10.	Mēs ar māsu esam viena dzīvokļa divas īpašnieces. Vai mums katrai ir jāraksta savs pieteikums, ja nolēmām dzīvokli uzstādīt siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Nē, Jums nav jāraksta divi projekta iesniegumi. Māsa var rakstiski apliecināt, ka piekrīt siltumsūkņa uzstādīšanai viņai piederošā dzīvoklī un, ka Jūs iesniedzat projekta iesniegumu.
2.11.	Vai es varu mainīt CFLA dokumentos pievienotās pilnvaras apjomu, nosakot, ka es kā īpašniece pilnvaroju savu radnieku tikai iesniegt projekta iesniegumu, bet neļauju viņam saņemt naudu un ielaist CFLA darbiniekus pārbaudei (nedodu atslēgas no dzīvokļa)? <i>(telefoniski)</i>	Jūsu gadījumā iesakām, lai radnieks palīdz Jums pierēģistrēties KPVIS un aizpildīt projekta iesniegumu uz Jūsu vārda. Tad Jūs varēsiet pati noteikt, kad Jums atkal būs nepieciešama viņa palīdzība saziņai ar CFLA, bet pati uzraudzīsiet projekta izpildi un finanšu plūsmu. Neskaidrību gadījumā Jūs vienmēr varat zvanīt pa šo telefonu un lūgt, lai CFLA darbinieki palīdz Jums izsekot līdz Jūsu projekta iesnieguma gaitai.
2.12.	Vai es kā siltumsūkņa piegādātājs un uzstādītājs (juridiska persona) pēc klienta lūguma varu viņa vietā iesniegt projekta iesniegumu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, varat iesniegt projekta iesniegumu, ja klients Jums ir izsniedzis pilnvaru to darīt. No sākuma Jums jāreģistrējas KPVIS kā lietotājam un pilnvara jāpievieno pie projekta iesnieguma dokumentācijas.
2.13.	Dzīvojamā māja pieder juridiskai personai, kas šo māju izīrējusi dzīvošanai fiziskai personai. Īres līgums ir reģistrēts Zemesgrāmatā. Vai projekta iesniedzējs un realizētājs var būt pašreizējais īrnieks – fiziskā persona, saņemot nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumu no īpašnieka (juridiskās personas)? <i>(e-pastā)</i>	Skaidrojam, ka īpašnieks (juridiska persona) var pilnvarot fizisku personu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu, un īstenot projektu, nodrošinot, ka projekta iesniegumā ir iesniegta attiecīga pilnvara atbilstoši MK noteikumu Nr. 169 16.punktā noteiktajam. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbalsts tiks izmaksās atbilstoši MK noteikumu Nr. 169 29.-39.punkta nosacījumiem par de minimis atbalstu, kā arī jānodrošina atbilstība MK noteikumu Nr. 169 64.punkta un 58.punkta apakšpunktiem. Informējam, ka pilnvaras devējs un pilnvarnieks uzņemas savstarpējas saistības – viņiem abiem ir gan tiesības, gan pienākumi. Ar pilnvaras izdošanu pilnvarnieks uzņemas izpildīt konkrētu uzdevumu pilnvaras devēja vārdā, savukārt pilnvardevējam ir jāatzīst un jāizpilda saistības, kuras viņa vārdā ir uzņēmis pilnvarnieks (Civillikuma 2309. panta 2. daļa). Šajā darījumā saistības uzņemas ne vien pilnvarnieks, bet arī pilnvaras devējs. sPilnvaras paraugs atrodams šeit :

		<a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas.s(30.08.2023.)">https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas.s(30.08.2023.)</a>
2.14.	Vai Rīgas namu pārvaldnieks drīkst deleģēt īpašnieku iesniegt projekta iesniegumu? (telefoniski)	Nē, <u>MK noteikumu 17.2. apakšpunkts</u> nosaka, ka trīs vai vairāk dzīvokļu mājas gadījumā projekta iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas pārvaldnieks-fiziska vai juridiska persona. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot majsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi pārpilnvarojuma tiesības neparedz. 5.uzsaukuma ietvaros MK noteikumi paredz, ka viens no dzīvojamās mājas īpašniekiem šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, ja kopīpašnieki atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām ir pilnvarojuši dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.
2.15.	Esmu trīs un vairāk dzīvokļu mājas pārvaldnieks. Ko vēl, papildus atlases dokumentācijai, nepieciešams ņemt vērā, ja plānoju iesniegt projekta iesniegumu? (telefoniski)	Papildus atlases dokumentācijā noteiktajiem nosacījumiem jāņem vērā, ka projekta apstiprināšanas gadījumā ar Jums tiks noslēgts sadarbības līgums par projekta īstenošanu. Līguma projekts ir pieejams mūsu mājaslapā, kurā ir noteiktas finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi. Piemēram: a. ja projekta īstenošanas vietai tiek mainīts īpašnieks, tad īpašums var nokļūt citas personas īpašumā, kad saņemta aģentūras iepriekšēja rakstiska atļauja un finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas – tās neietekmē projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības; b. ja projekta īstenošanas vietā kāds atbalsts saņemts kā <i>de minimis</i> atbalsts, bet ieviešanas gaitā vai projekta pēcuzraudzības periodā kļūst par projektu, kas nav saistīts

		<p>ar saimniecisko darbību (kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts), tad finansējuma saņēmējs atmaksā aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu, ja vien kādā citā projekta īstenošanas vietas dzīvoklī, kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts – atbalsts ir piešķirts kā <i>de minimis</i>;</p> <p>c. ja projekta īstenošanas vietā netiek veikta saimnieciskā darbība, bet ieviešanas gaitā vai projekta pēcuzraudzības periodā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, kurai atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs 5 darba dienu laikā informē par to aģentūru, iesniedzot projekta iesnieguma atlases nolikuma 1.3. pielikumu “Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā”. Ja konstatēts, ka <i>de minimis</i> ir pārsniegts vai to nevar piešķirt, tad aģentūrai atmaksā nelikumīgi saņemto atbalstu vai atbalsta daļu.</p> <p>Papildus vēršam uzmanību, ka aģentūra slēgs līgumu ar projekta iesniedzēju, tālākās juridiskās attiecības, starp pārvaldnieku un dzīvokļa īpašnieku, aģentūra nekontrolēs.</p>
2.16.	<p>Īpašumam ir divi kopīpašnieki – vecmāte un tēvs. Vecmāte ir mirusi, tēvs vēl pašlaik kāro mantojuma jautājumu – vai tas ietekmē iespēju iesniegt projekta iesniegumu? Iesnieguma iesniegšanai, projekta īstenošanai plānots pilnvarot dēlu un plānots, vēlāk, pēc mantojuma sakārtošanas, īpašums tiks pārrakstīts dēlam – vai tas kā ietekmē projektu un vai ir brīdis, kad ieteicamāks veikt pārrakstīšanu? (klātienē)</p>	<p>Iespēju iesniegt projekta iesniegumu tas neietekmē, taču vēlams projekta iesniegumā sniegt šo informāciju par īpašumtiesībām un, ja tāds ir pieejams, pievienot kādu dokumentu, kas apliecina mantojuma tiesību kārtošānu. Ja projektu jau iesniedz un īsteno pilnvarotā persona, dēls, īpašuma pārrakstīšana var notikt jebkurā brīdī un nekā neietekmē projektu, jo dēls kā projekta iesniedzējs jau būs pārbaudīts pret izslēdzošajiem nosacījumiem. Ja plānotās pārrakstīšanas laikā projekts jau būs apstiprināts un par tā īstenošanu būs noslēgts līgums ar aģentūru, saskaņā ar līgumu projekta iesniedzējam – finansējuma saņēmējam būs jāinformē aģentūra par plānoto īpašumtiesību maiņu.</p>

3. Īstenošanas nosacījumi (īstenošanas vieta, projekta termiņš, dzīvojamās mājas veids)		
3.1.	Vai var īstenot projektu, ja daļa ēkas tiek izīrēta un ir reģistrēta saimnieciskā darbība? (telefoniski)	Jā, projekta īstenošanas vietā var tikt īstenota saimnieciskā darbība ( <a href="#">MK noteikumu 29.-39. punkts</a> ).
3.2.	Pašlaik privātmāju apkurina ar gāzi, vai pasākumā var nomainīt uz gaiss-ūdens tipa siltumsūkni? (telefoniski)	Nē, privātmājas siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 % apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo, t.i., malku, šķeldu, granulām, briketēm vai zāģskaidām ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a> ).
3.3.	Vai atbalstam var pieteikties arī ciemu iedzīvotāji? (telefoniski)	Nē, atbalstam var pieteikties tikai valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji ( <a href="#">MK noteikumu 4.punkts</a> ).
3.4	Vai varu mainīt apkures katlu īpašumā, kas sastāv no diviem apvienotiem dzīvokļiem, 6 dzīvokļu mājā Preiļos, kur katram dzīvoklim ir sava apkure (malkas)? Plānoju apkures katlu mainīt uz gaiss-ūdens sūkni. (e-pastā)	Jā, Jūs varat pretendēt uz atbalstu. Atbalsta programmai kvalificējas mājas, kuru nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kW ( <a href="#">MK noteikumu 23.5. apakšpunkts</a> ) – tipiski tās ir ne lielākas ēkas kā 8-12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu mājas. Atbilstoši <a href="#">MK noteikumu 23.3.apakšpunktam</a> , dzīvojamās mājas, kas atbilst <a href="#">MK noteikumu 18.3.apakšpunktam</a> , esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo, t.i., malku, šķeldu, granulām, briketēm vai zāģskaidām ( <a href="#">MK noteikumu 23.3. prim apakšpunkts</a> ). Papildus vēršam uzmanību, ka projektu var īstenot vienā vai vairākos dzīvokļos, neaptverot visu dzīvojamo māju, taču šajā gadījumā jānodrošina: a) dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumi, b) katram dzīvokļa īpašumam projektā – individuāls siltumapgādes risinājums ( <a href="#">MK noteikumu 19. punkts</a> ).
3.5.	Kādi dokumenti jāiesniedz, lai apliecinātu mājas energoefektivitātes klasi?	Lai apliecinātu ēkas energoefektivitātes klasi, var iesniegt energosertifikātu, taču tā nav obligāta prasība. Ja ir zināms precīzs

	<i>(telefoniski)</i>	mājas kurināmā patēriņš par pēdējiem trim kalendāra gadiem un zināmi kurināmā siltumtehniekie parametri, projekta iesniedzējam ir iespējams veikt aprēķinu par vidējo siltumenerģijas patēriņu (4.uzsaukuma atlases nolikuma pielikumā ir pievienota siltumenerģijas patēriņa aprēķina forma. Uz 5.uzsaukumu aprēķins būs jau kā projekta iesnieguma sastāvdaļa). Ņemot vērā mājas apkurināmo platību un veikto aprēķinu par siltumenerģijas patēriņu (kWh), būs iespējams noteikt ēkas energoefektivitātes klasi, atbilstoši <a href="#">Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”</a> 3. pielikuma 1. tabulai.
3.6.	Kad būs pieejama aprēķina forma, lai es varētu noteikt ēkas energoefektivitātes klasi, ja nevēlos iesniegt energosertifikātu? <i>(telefoniski)</i>	Informācija par iesniedzamo dokumentu ir pieejama aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a> .
3.7.	Cik ilgā laikā man ir jārealizē projekts? <i>(telefoniski)</i>	Projekts, ja tas tiek apstiprināts un tiek noslēgts līgums ar aģentūru, jāisteno 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim ( <a href="#">MK noteikumu 62. punkts</a> ).
3.8.	Dzīvoju pilsētā - Garkalnē. Vai varu piedalīties šajā programmā? <i>(telefoniski)</i>	Nē, atbalstam var pieteikties valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji ( <a href="#">MK noteikumu 4. punkts</a> ). Garkalnei nav pilsētas statusa ( <a href="#">Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 32.1. apakšpunkts</a> ).
3.9.	Projekts plānots viena dzīvokļa privātmājā ar 3 kopīpašniekiem. Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu 22.punktu</a> - <a href="#">MK noteikumu 16.2. apakšpunktā</a> minētajos gadījumos pilnvarotā persona nodrošina dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši <a href="#">Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma</a> nosacījumiem. Vai ir kāds paraugs šādam saskaņojumam? Kuram <a href="#">Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma</a> pantam šis atbilst? Vai šie saskaņojumi ir notariāli jāapstiprina? <i>(e-pastā)</i>	Kopīpašnieku izsniegtajā pilnvarā, pamatojoties uz kuru viens no īpašniekiem vai cita pilnvarotā persona iesniegs projekta iesniegumu, ir iespējams iekļaut arī projektā plānotās iekārtas veidu, tādejādi saskaņojot plānoto apkures risinājumu un nodrošinot atbilstību <a href="#">MK noteikumu 22. punktam</a> . Atlases nolikuma pielikumā pievienotajā pilnvaras paraugā būs ietverts paraugs arī saskaņojuma tekstam. Pilnvarai nav jābūt notariāli apstiprinātai. Ja pilnvara nav notariāli apstiprināta, tad tai ir jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu. <a href="#">Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma</a> nosacījums par mājas īpašnieku

		<p>saskaņojuma nepieciešamību neattiecas uz viendzīvokļa mājām, līdz ar to arī nav saistošs Jūsu gadījumā (viena dzīvokļa privātmāja, kurai ir trīs kopīpašnieki).</p> <p>Civillikuma 1067. pants nosaka, ka <i>īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet <b>tikai domājamās daļās</b>, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība.</i></p> <p>Civillikuma 1068. nosaka, ka <i>rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, <b>drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu</b>; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.</i></p> <p><i>Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kautkādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu.</i></p>
3.10.	<p>Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu</a> 23.3.apakšpunktu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajās klasēs. Kādi dokumenti jāiesniedz, lai šo pierādītu? (e-pastā)</p>	<p>Lai šo apliecinātu, projekta iesniegumā būs jāsniedz informācija, ar kādu kurināmā veidu ir nodrošināta mājas esošā siltumapgāde pēdējos trīs kalendāra gadus, kā arī jāiesniedz dzīvojamās mājas esošās siltumapgādes sistēmas fotofiksācija no vismaz diviem atšķirīgiem rakursiem, pievienojot arī fotogrāfiju ar katla/ iekārtas marķējumu, kurā norādīti siltumapgādes iekārtas parametri, ja šāds marķējums esošajai apkures iekārtai ir (<a href="#">VVIM</a> 13.3. apakšpunkts).</p>
3.11.	<p>Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu</a> 23.5.apakšpunktu dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW). Kādi dokumenti jāiesniedz, lai šo pierādītu? (e-pastā)</p>	<p>Projekta iesniedzējam būs jāiesniedz esošās apkures iekārtas fotogrāfijas vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem, kā arī fotogrāfija ar katla/ iekārtas marķējumu, kurā norādīti iekārtas parametri, t.sk. iekārtas nominālā jauda (kW). Ja dati par iekārtas parametriem nav pieejami vai mājas kopējā apkurināmā platība pārsniedz 400 m<sup>2</sup>, būs jāiesniedz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā veikts aprēķins, kas apliecina, ka plānotā</p>

		dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēmas nepieciešamā nominālā jauda nepārsniedz 50 kW ( <a href="#">VVIM 13.3.1. apakšpunkts</a> ).
3.12.	<p>Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu</a> 47. punktu projekta ietvaros darbības ir atbalstāmas, ja tās atbilst pašvaldības saistošo noteikumu prasībām attiecībā uz siltumapgādes iekārtu uzstādīšanu, tai skaitā ir saņemtas nepieciešamās atļaujas un nodrošināta pašvaldības teritoriālā plānojuma prasību ievērošana, kā arī projektā noteiktajā apmērā tiks sasniegts daļiņu PM<sub>2,5</sub> samazinājums. Kādi dokumenti jāiesniedz, lai šo pierādītu? Vai tiešām pašvaldība izsniedz kaut kādu saskaņojumu, ka plānotais risinājums atbilst teritorijas plānojumam? (e-pastā)</p>	<p>Projekta iesniegumā būs jāsniedz informācija, vai projektā paredzētie risinājumi atbilst pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Šādu informāciju projekta iesniedzējs var iegūt, savas pašvaldības tīmekļa vietnē iepazīstoties ar saistošajiem noteikumiem vai konsultējoties ar pašvaldību. Atsevišķs pašvaldības saskaņojums, ka plānotais risinājums atbilst teritorijas plānojumam, būs jāiesniedz tikai tad, ja saistošie noteikumi paredz šādas atļaujas saņemšanu. Piemēram, ja Rīgā tiek pārbūvēta ēkas apkures sistēma, ir jāņem vērā Rīgas domes 2024. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. RD-24-260-sn “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”, kuros noteikta siltumapgādes veida izvēle pēc gaisa piesārņojuma teritoriālā zonējuma Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Apkures veida maiņa ir jāsaņemo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisiju.</p> <p>PM<sub>2,5</sub> daļiņu samazinājuma aprēķina metodika ir pieejama aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a>. PM<sub>2,5</sub> daļiņu samazinājuma aprēķins būs iekļauts KPVIS projekta iesnieguma sadaļā “Dzīvojamās mājas aprēķins”, kurā iekļaujot norādītos datus par dzīvojamo māju, tiks iegūts PM<sub>2,5</sub> daļiņu samazinājuma rādītājs.</p>
3.13.	<p>Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu</a> 54. punktu finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē no privātiem līdzekļiem, un sadarbības iestāde, balstoties uz civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic pasākuma finansējuma izmaksu vienā noslēguma maksājumā. Sadarbības iestāde veic atkārtotu deklarēto personu skaita pārbaudi projekta noslēguma maksājuma izvērtēšanas laikā. Vai tiešām, ja līdz noslēguma maksājumam viens no deklarētajiem</p>	<p>Nē, atbalsta finansējuma apjoms netiek samazināts, ja objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ nav iespējams saglabāt deklarēto iedzīvotāju skaitu projekta dzīvojamā mājā projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā (<a href="#">MK noteikumu</a> 15.3. apakšpunkts). Par objektīvu un pierādāmu apstākli ir uzskatāma kāda māsaimniecības locekļa nāves iestāšanās (<a href="#">MK noteikumu anotācija</a>). Šīs personas vietā var tikt deklarēta cita persona, bet tas nav obligāts nosacījums, lai saņemtu finansējumu pilnā apmērā.</p>

	nomirs (šobrīd viņam ir 88 gadi), atņems finansējumu? Vai drīkstēs deklarēt viņa vietā kādu citu personu? ( <i>e-pastā</i> )	
3.14.	Ja projekta īstenošanas laikā papildus deklarēsies iedzīvotāji, vai varēs palielināt Eiropas Savienības finansējumu projekta īstenošanas laikā? ( <i>e-pastā</i> )	Palielinoties deklarēto personu skaitam projekta īstenošanas laikā, finansējuma apjoms projektam netiks palielināts. ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas uz projekta <u>iesnieguma iesniegšanas dienu</u> par savu dzīvesvietu deklarējuši projekta īstenošanas vietas adresi ( <u>MK noteikumu</u> 15. punkts).
3.15.	Mājā jau ir uzstādīti saules paneļi ar citas VARAM programmas atbalstu. Vai tas nav šķērslis, lai piedalītos šajā programmā un nomainītu esošo apkures iekārtu pret jaunu? ( <i>telefoniski</i> )	Mājai var būt uzstādīti saules paneļi cita atbalsta programmas ietvaros un tas nav šķērslis, lai šajā programmā nomainītu esošo apkures sistēmu pret jaunu.
3.16.	Dzīvoju privātmājā Rīgā. Īpašums kadastrā ierakstīts ar diviem dažādiem numuriem - dārza māja ar platību 39,9 m <sup>2</sup> un garāža 17,2 m <sup>2</sup> bet fiziski tā ir viena ēka. Ēka celta 1986. gadā un ierakstīta zemesgrāmatā 2000. gadā. Nav nodots ekspluatācijā. Māju apsilda malkas krāsns. Vai es varu pieteikties finansējumam, lai nomainītu krāsni pret ūdens-ūdens siltumsūkni? ( <i>e-pastā</i> )	Nē, jo minētā dzīvojamā māja (dārza mājas ar kopēju platību līdz 40 m <sup>2</sup> (ieskaitot), kods 11100101) neatbilst pasākumā atbalstāmajām būvju klasifikācijas klasēm ( <u>MK noteikumu</u> 18. punkts) un tā nav nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ( <u>MK noteikumu</u> 23.2. apakšpunkts).
3.17.	Vai var pretendēt uz atbalstu, ja mājai ir spēkā esoša būvatļauja mājas rekonstrukcijai, bet māja pēc rekonstrukcijas nav nodota ekspluatācijā? ( <i>telefoniski</i> )	Mājas rekonstrukcija var nebūt pabeigta (rekonstrukcijas darbi nav nodoti ekspluatācijā), ja vien māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ( <u>MK noteikumu</u> 23.2. apakšpunkts). Papildus tam, jāpierāda, ka māja iepriekšējos trīs gadus vismaz 50 procentu apmērā ir apkurināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo un apkures sistēmas nomaiņa nav pabeigta līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai.
3.18.	Vai var nomainīt esošo gāzes apkuri privātmājā uz ar saules paneļu elektroenerģiju darbināmu siltumsūkni (gaiss-gaiss)? ( <i>telefoniski</i> )	Nē, privātmājas siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 procentu apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. ( <u>MK noteikumu</u>

		23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts). Līdz ar to uz atbalstu konkrētajā programmā nevarat pretendēt privātmājas, kuras apkurei izmanto gāzi, tai skaitā, nomainīt gāzes apkures sistēmu uz siltumsūkni, kuru darbina ar saules baterijām.
3.19.	Daudzdzīvokļu mājā viss korpuss, visi 12 dzīvokļi, tiek apkurināti ar gāzi. Vai šī atbalsta ietvaros var nomainīt šādā mājā apkures sistēmu? (telefoniski)	Nē, šī atbalsta ietvaros gāzes apkures sistēmu nevar nomainīt, jo <a href="#">MK noteikumu 18.3. apakšpunktā</a> minētajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup>. apakšpunkts</a> ).
3.20.	Vai var pieteikties uz atbalstu tikai saules paneļu uzstādīšanai, ja mājā jau ir uzstādīts siltumsūknis, par kuru ir saņemts atbalsts no citas atbalsta programmas? (telefoniski)	Nē, šajā programmā nevar saņemt atbalstu tikai un vienīgi saules paneļu uzstādīšanai. Saules paneļi ir paredzēti kā papildu darbība uzstādot siltumapgādes iekārtas, piemēram, siltumsūkņus ( <a href="#">MK noteikumu 42.4. apakšpunkts</a> ).
3.21.	Vai atbalstam var pieteikt jaunbūves apkures sistēmas uzstādīšanu? (telefoniski)	Nē, atbalstam apkures sistēmas nomaiņai var pieteikties tikai tādās ēkās, kuras nodotas ekspluatācijā vismaz septiņus gadus ( <a href="#">MK noteikumu 23.2. apakšpunkts</a> ).
3.22.	Vai varu īstenot projektu arī pēc tā apstiprināšanas, vai arī man visas projektā paredzētās darbības ir jāīsteno un tikai tad varu iesniegt pieteikumu? (telefoniski)	Projektu var uzsākt īstenot arī pēc projekta pieteikuma iesniegšanas un, projekta apstiprināšanas gadījumā, līguma noslēgšanas ar aģentūru. Projektu jāīsteno 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim ( <a href="#">MK noteikumu 62. punkts</a> ).
3.23.	Šobrīd mājsaimniecībā ir deklarēts viens cilvēks. Vai es varu piedeklarēt arī savus bērnus, lai saņemtu lielāku atbalsta summu? (telefoniski)	Jā, mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skaitā tiek ieskaitītas visas deklarētās personas neatkarīgi no to vecuma, taču personas deklarēšanai konkrētā dzīvesvietā ir jāatbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma <a href="#">3. panta</a> nosacījumiem. Jāņem vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ). Vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējs

		<p>apliecina, ka projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā dzīvesvietas adresē tiks nodrošināts ne mazāks deklarēto iedzīvotāju skaits kā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (<a href="#">MK noteikumu</a> 15.2. apakšpunkts). Pretējā gadījumā atbalsta summa tiks samazināta atbilstoši deklarēto iedzīvotāju skaitam (<a href="#">MK noteikumu</a> 15. punkts).</p>
3.24.	<p>Vai varu pretendēt uz atbalstu šajā programmā, ja mājā ir reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, taču saimnieciskā darbība nenotiek? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Jā, šajā programmā var pretendēt uz atbalstu arī tad, ja mājā ir reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese. Šādā gadījumā tā nav uzskatāma par saimniecisko darbību (<a href="#">MK noteikumu</a> 31. punkts).</p>
3.25.	<p>Vai varu pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, ja tuvākā pieslēguma vieta atrodas ~200 m attālumā no manas mājas? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Jums ir jāsaazinās ar centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošinātāju vai savu pašvaldību un jānoskaidro, vai Jūsu īpašumu ir iespējams pieslēgt centralizētās siltumapgādes tīkliem. Ja šāda iespēja ir un izvēlēsieties šādu risinājumu, tad varēsiet iesniegt projekta pieteikumu piektajā uzsaukumā (<a href="#">MK noteikumu</a> 9.5. apakšpunkts), taču jāizpildās nosacījumam, ka konkrētā centralizētā siltumapgādes sistēma atbilst efektīvai centralizētai siltumapgādes sistēmai (<a href="#">MK noteikumu</a> 45. punkts).</p>
3.26.	<p>Vai deklarētajām personām ir jābūt deklarētām konkrētajā adresē jau kādu laiku pirms projekta pieteikuma iesniegšanas? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Nē, nav nosacījuma, ka deklarētajām personām ir jābūt deklarētām konkrētajā adresē jau kādu laiku pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Deklarēto personu skaits tiks pārbaudīts projekta iesniegšanas dienā un noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā. Vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā dzīvesvietas adresē tiks nodrošināts ne mazāks deklarēto iedzīvotāju skaits kā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā. Pretējā gadījumā atbalsta summa tiks samazināta atbilstoši deklarēto iedzīvotāju skaitam (<a href="#">MK noteikumu</a> 15. punkts).</p>
3.27.	<p>Kā man būs jāpierāda, ka māja pēdējos trīs gadus ir apkurināta ar malku? Man ir izsniegts pagaidu mājas energosertifikāts, kuru gatavoju, lai startētu ALTUM programmā. Vai šis sertifikāts var būt</p>	<p>iesniedzot projekta pieteikumu, Jums būs jāapliecina, ka māja pēdējos trīs gadus ir tikusi apkurināta ar malku (<a href="#">MK noteikumu</a> 23.3. apakšpunkts). Arī pagaidu energosertifikāts var būt kā</p>

	kā apliecinājums tam, ka pēdējos trīs gadus māja ir apkurināta ar malku? ( <i>telefoniski</i> )	apliecinājums tam, ka pēdējos trīs gadus māja ir apkurināta ar malku ( <a href="#">VVIM 13.1.1. apakšpunkts</a> ).
3.28.	Dzīvoju trīs dzīvokļu mājā Rīgā. Mana dzīvokļa platība ir 33m <sup>2</sup> , bet mājas kopējā platība ir lielāka par 50 m <sup>2</sup> . Vai varu piedalīties šajā programmā tikai ar savu dzīvokli? ( <i>telefoniski</i> )	Jā, atbalstu iespējams saņemt, ja dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 m <sup>2</sup> ( <a href="#">MK noteikumu 23.1. apakšpunkts</a> ), neskatoties uz to, ka Jūsu dzīvokļa platība ir mazāka par 50 m <sup>2</sup> . Projektu var īstenot arī vienā dzīvokļa īpašumā vai vairākos dzīvokļa īpašumos, neaptverot visus dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumus, ja tiek nodrošināti dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumi un projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums ( <a href="#">MK noteikumu 19. punkts</a> ).
3.29.	Dzīvoju trīs dzīvokļu mājā Rīgā. Manā dzīvoklī esošā apkure tiek nodrošināta ar malku, bet pārējos divos dzīvokļos - ar gāzi. Vai varu piedalīties šajā programmā tikai ar savu dzīvokli? ( <i>telefoniski</i> )	Nē, šajā programmā var saņemt atbalstu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo. ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a> ).
3.30.	Māju esmu iegādājusies tikai šogad. Kā es varu apliecināt, ka pēdējos trīs gadus tā ir apkurināta ar malku? Vai tas, ka tikai šogad esmu iegādājusies šo īpašumu, nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā? ( <i>telefoniski</i> )	Iesniedzot projekta iesniegumu, Jums būs jāapliecina, ka māja pēdējos trīs gadus ir apkurināta ar malku, kā arī būs jāiesniedz informācija par pēdējos trīs gados patērētā kurināmā apjomu. Iesakām Jums šo informāciju iegūt no iepriekšējiem mājas īpašniekiem. Ja Jums šāda informācija nav pieejama, tad Jums būs jāveic dzīvojamās mājas energosertifikācija ( <a href="#">VVIM 13.1.1. apakšpunkts</a> ) un jāiesniedz energosertifikāts. Tas, ka tikai šogad esiet iegādājusies konkrēto īpašumu, nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā.
3.31.	Esmu mājas īpašniece, taču neesmu mājā deklarēta. Vai tas nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā? ( <i>telefoniski</i> )	Tas, ka esat mājas īpašniece, taču neesat deklarējusies mājā, nav šķērslis saņemt atbalstu. Taču jāņem vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ).

3.32.	Vai nosacījums par pilsētām ir jau no sākta gala bijis programmā? <i>(telefoniski)</i>	Programmas mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, aizstājot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantotās sadedzināšanas iekārtas ( <a href="#">MK noteikumu 2. punkts</a> ) un programmas mērķi visefektīvāk sasniegt īstenojot teritorijās, kurās ir visaugstākais gaisa piesārņojums - valstspilsētu un novadu pilsētās ( <a href="#">MK noteikumu 4.punkts</a> ).
3.33.	Vai, uzstādot jauno granulu katlu, šajā programmā ir kādi īpaši nosacījumi atļaujām, kas jāsaņem, un būvniecības dokumentācijai? Plānoju arī būvēt jaunu skursteni. <i>(telefoniski)</i>	Uzstādot granulu katlu, Jums būs jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē šādas darbības, nekādi papildu nosacījumi šajā programmā netiek izvirzīti. Aicinām Jūs sazināties ar savas pašvaldības būvvaldi un noskaidrot, kādas atļaujas vai būvniecības ieceres dokumentācija Jums ir jāsaņem, lai veiktu plānoto apkures sistēmas nomaiņu.
3.34.	Apdzīvojama māja Rīgas mazdārziņu teritorijā tika pārbūvēta un 4 gadus atpakaļ nodota ekspluatācijā kā dzīvojamā māja. Visu laiku tā tikusi apdzīvota. No kura brīža skaitās, ka māja ir nodota ekspluatācijā? <i>(telefoniski)</i>	Mājas pārbūves pieņemšanas ekspluatācijā datums nav noteicošais. Ir jāpierāda, ka māja pirms rekonstrukcijas uzsākšanas ir bijusi nodota ekspluatācijā ( <a href="#">MK noteikumu 23.2.apakšpunkts</a> ).
3.35.	Vai šajā atlasē arī privātmāju īpašnieki var pieslēgties centralizētām siltumapgādes sistēmām? <i>(telefoniski)</i>	Jā, arī privātmājas var saņemt atbalstu, lai pieslēgtos centralizētām siltumapgādes sistēmām ( <a href="#">MK noteikumu 42.3. apakšpunkts</a> ).
3.36.	Māja būvēta 90-tajos gados, taču pilni septiņi gadi kā nodota ekspluatācijā būs 2023. gada septembrī. Vai tas nebūs šķērslis iesniegt projekta iesniegumu par apkures nomaiņu uz siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Atbalstam var pieteikties, ja māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ( <a href="#">MK noteikumu 23.2. apakšpunkts</a> ), līdz ar to, uz 5.uzsaukuma izsludināšanas brīdi atbilst šim nosacījumam (07.06.2023., <i>precizēts 25.07.2025.</i> )
3.37.	Ēka celta 1900. gadā, iepriekšējais īpašnieks 2006. gadā ir veicis pārbūvi, kapitālremontu, bet nenodeva to ekspluatācijā, tagad esošais īpašnieks nodevis ēku 2018. gadā ekspluatācijā, līdz ar to nesanāk, ka māja šobrīd ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ( <a href="#">MK noteikumu</a>	Jā, drīkstat pieteikties šim atbalstam, ņemot vērā, to, ka māja uzbūvēta 1900. gadā, kad Zemesgrāmatas dokumentos netika norādīta informācija par ekspluatācijas pieņemšanas gadu, bet nepietiks tikai ar ekspluatācijā uzsākšanas gadu. Informācija tiks pārbaudīta, kad māja pirmo reizi ir tikusi ierakstīta Zemesgrāmatā.

	<p>23.2. apakšpunkts). Vai es varu pieteikties finansējumam, lai nomainītu granulu katlu pret siltumsūkni? Kā Jūs pārbaudīsiet datus, jo ieraksts Zemesgrāmatā par pirmreizējo ekspluatāciju ir atzīmēts - nav? (telefoniski)</p>	
3.38.	<p>12 dzīvokļu māja Āgenskalnā, kur dzīvokļus apkurina ar malku. 1. Vai ir nepieciešams visas mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojums, lai pieslēgtos centralizētās siltumapgādes tīkliem? 2. Ja nevar saņemt visu dzīvokļu īpašnieku saskaņojumu, vai var katrs dzīvoklis atsevišķi uzstādīt siltumsūkni? (telefoniski)</p>	<p>1. Nē, daudzdzīvokļu mājā, kurā katrs dzīvoklis ir atsevišķa juridiska vienība, būs jāsaņem apkures sistēmas nomaiņai vismaz vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku saskaņojumu (<u>Dzīvokļu īpašuma likuma</u> 11.panta trešā daļa un 16.panta trešā daļa) - 12 dzīvokļu mājā vismaz no 7 dzīvokļiem. Ja netiek saņemts saskaņojums vairāk kā 50% apmērā, tad mēneša laikā ir jāveic atkārtoti aptauja, kur atkārtotas aptaujas dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem un saskaņojums jāsaņem no vairāk nekā puse no atkārtotajā aptaujā pārstāvēto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem (<u>Dzīvokļu īpašuma likuma</u> 20.<sup>2</sup> panta pirmā daļa 4.punkts un 20.<sup>2</sup> panta otrā daļa). 2. Projektu var īstenot vienā vai vairākos dzīvokļos, neaptverot visu dzīvojamo māju, taču šajā gadījumā jānodrošina: a) iepriekšminētie dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumi, b) katram dzīvokļa īpašumam projektā – individuāls siltumapgādes risinājums ar vienādas iekārtas veidu (<u>MK noteikumu</u> 19. punkts).</p>
3.39.	<p>Kad es varētu saņemt atbalsta maksājumu, ja mans projekts par siltumsūkņa gaiss-ūdens iegādi tiks apstiprināts? (telefoniski)</p>	<p>Uzsaukuma izsludināšana, kurā varēs pieteikties siltumsūkņa gaiss-ūdens iegādei, plānota 2025. gada 3.ceturksnī, taču šis termiņš vēl var mainīties. Lūdzu, sekojiet informācijai aģentūras <u>tīmekļa vietnē</u>. Saņemto projektu vērtēšana ilgs līdz trim mēnešiem. Ja projekts tiks apstiprināts bez nosacījumiem, tad līguma slēgšana par projekta īstenošanu iespējams noslēgt viena mēneša laikā. Maksājumu, atbilstoši līguma nosacījumiem, varēsiet saņemt pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas aģentūrā (<u>MK noteikumu</u> 54. punkts).</p>

<p>3.40.</p>	<p>Ir 6 dzīvokļu koka māja Rīgā – 4 dzīvokļiem apkure ir ar malku un 2 dzīvokļiem ar gāzi. Vai var pieteikties programmas atbalstam tikai 2 dzīvokļi, kuriem apkure ir ar malku?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>5.uzsaukuma ietvaros uz atbalstu var pretendēt visa dzīvojamā māja, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo. Jā, atbalstam var pieteikties tikai divi dzīvokļi, bet pasākuma ietvaros var īstenot tikai vienu projektu. Tas nozīmē, ka jāiesniedz viens projekta iesniegums par abiem dzīvokļa īpašumiem, pirms tam saņemot vairāk kā 50 % apmērā saskaņojumu par siltumapgādes iekārtu maiņu no dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kā arī pilnvaru kādam no dzīvokļa īpašniekiem iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu, ja to neveic dzīvojamās mājas pārvaldnieks. (MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup>punkts).</p>
<p>3.41.</p>	<p>Māja ir nodota ekspluatācijā tikai pirms gada, taču faktiski tā ir bijusi ekspluatēta jau 10 gadus. Vai varu saņemt atbalstu apkures iekārtas nomaiņai šajā programmā? Kā Jūs pārbaudīsiet mājas atbilstību nosacījumam?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Nē, nevar saņemt atbalstu. Skaidrojam, ka atbilstība nosacījumam, ka dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (MK noteikumu 23.2. apakšpunkts), tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv. Ja minētajās informācijas sistēmās par konkrēto dzīvojamo māju nav pieejama šāda informācija, tad projekta iesniegumam būs jāpievieno dzīvojamās mājas (būves) inventarizācijas lieta vai citi dokumenti, kas apliecina, ka dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (atlases nolikuma 10.3. apakšpunkts).</p>
<p>3.42.</p>	<p>Kā Jūs pārbaudīsiet mājas atbilstību nosacījumam, ka tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesniegšanas?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Atbilstība nosacījumam, ka dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (MK noteikumu 23.2. apakšpunkts), tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv. Ja minētajās informācijas sistēmās par konkrēto dzīvojamo māju nav pieejama šāda informācija, tad projekta iesniegumam būs jāpievieno dzīvojamās mājas (būves) inventarizācijas lieta vai citi dokumenti, kas apliecina, ka</p>

		dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (atlases nolikuma 10.3. apakšpunkts).
3.43.	Vai pieslēgums centralizētās siltumapgādes sistēmai nozīmē saistīties ar pilsētas siltumapgādes uzņēmumu? (telefoniski)	Jā, ja izvēlās pieslēgties centralizētās siltumapgādes sistēmai, ir jāsaazinās ar Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes uzņēmuma "Rīgas siltums" speciālistiem, kas izskatīs siltumapgādes piegādes iespējas Jūsu īpašumam, sekojoši būs jālūdz izstrādāt tehniskos noteikumus, kuros būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu jūsu īpašumam siltumapgādi.
3.44.	Vai tam, ka māja ir nopirkta 2022.gadā ir nozīme?	Mājas iegādes datumam nav nozīme. Svarīgi, ka māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ( <u>MK noteikumu</u> 23.2. apakšpunkts).
3.45.	Cik ilgs ir projektu izvērtēšanas laiks vai tiek prognozēts, līdz kuram datumam pieteikumi par gaiss-ūdens siltumsūkņa iegādi varētu tikt izvērtēti? Tas ir būtiski, lai saprastu, kādu realizācijas laiku likt projekta pieteikumā. Vēlos jau rudenī pieslēgt siltumsūkni. (e-pastā)	5. uzsaukuma izsludināšana, kurā varēs pieteikties siltumsūkņa gaiss-ūdens iegādei, plānota 2025. gada 3.ceturksnī. Projektu iesniegšanas termiņš būs divi mēneši, taču šie termiņi vēl var mainīties. Lūdzu, sekojiet informācijai <u>aģentūras tīmekļvietnē</u> . Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām tiks uzsākta projektu vērtēšana, kas ilgs līdz trīs mēnešiem. Ja projekts tiks apstiprināts bez nosacījumiem, tad līguma slēgšana par projekta īstenošanu ir iespējama viena mēneša laikā. Vēršam uzmanību, ka darbību var pabeigt, t.i. parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu par siltumsūkņa uzstādīšanu, kā arī sākt lietot iekārtu jau nākamajā dienā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrai.
3.46.	Kurā dokumentā es varu atrast, kuras pilsētas var piedalīties atlasē? (telefoniski)	Atlasē varēs piedalīties tās pilsētas, kuras minētas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 1.pielikumā.
3.47.	Pagraba telpās ir reģistrēta juridiskā persona, kas reālu darbību neveic telpās, vai šī informācija jānorāda? Varbūt uz projekta	Projekta īstenošanas vietā drīkst būt saimnieciskā darbība, vienlaikus par projekta īstenošanas vietā reģistrētajām juridiskajām personām ir jāsniedz informācija projekta iesniegumā

	iesniegšanas laiku vajag šo juridisko personu reģistrēt kaut kur citur, un pēc tam atgriezt? <i>(telefoniski)</i>	un jāaizpilda atlases nolikuma <a href="#">3.pielikums</a> "Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā". Vēršam uzmanību, ka atbilstoši <a href="#">MK noteikumu</a> 39.punktam, ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts ieviešanas gaitā vai projekta pēcuzraudzības periodā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, kurai atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, dzīvokļa īpašnieks sadarbības iestādei atmaksā saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu.
3.48.	Esmu iegādājusies dzīvokli Jelgavā, kurā iepriekšējie īpašnieki ir pārgājuši uz apsildi ar elektrību, taču mums plāns ir atgriezties pie centrālās apkures. Sakiet, lūdzu, vai arī šajā gadījumā var pieteikties uz ES atbalstu projekta ietvaros? <i>(e-pastā)</i>	Ja Jūsu dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu mājā, tad nevarēs atbalstam pieteikties tikai šajā vienā dzīvoklī, jo iepriekšējie īpašnieki ir pārgājuši uz apsildi ar elektrību, bet, lai saņemtu atbalstu dzīvokļa siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 procentu apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts).
3.49.	Daļā no dzīvokļiem ir malkas apkure, un daļā ir arī gāzes apkure. Kā mums pierādīt, cik daudz ir malkas apkure, un cik daudz ir gāzes? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesnieguma pielikumā jāpievieno esošās apkures fotofiksācija, kā arī, ja ir ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, ēkas inventarizācijas lieta, vai izstrādāts ēkas energosertifikāts, vai kāds cits izstrādāts dokuments, kas pierāda esošās apkures sistēmas situāciju ēkā. (Atlases nolikuma 10.3. un 10.4. apakšpunkts).
3.50.	Par valsts atbalstu - šobrīd mājā nav neviena SIA reģistrēta, bet nākotnē gribētu pagrabstāvā, kuram ir atsevišķa ieeja, izīrēt kādam komersantam, vai tā varēs? <i>(telefoniski)</i>	Īstenojot projektu visā mājā, un pagrabs ir mājas daļa, kura spriežot pēc apraksta ir apkurināmā platība, īstenotais projekts rada lielāku komfortu un mazākas uzturēšanas izmaksas, kas var kaut minimāli, bet pozitīvi ietekmēt uzņēmēja saimniecisko darbību, līdz ar to atbalsts pasākumā ir pieejams saimnieciskās darbības veicējiem, taču tas tiek regulēts un izmaksāts kā komercdarbības atbalsts de minimis atbalsts ( <a href="#">MK noteikumu</a> 29.punkts).
3.51.	Ja mēs kādus dzīvokļus izīrējam Booking.com, vai AirBnB, vai tie arī skaitās kā saimnieciskā darbība?	Jā, izmitināšanas vai viesmīlības pakalpojumu sniegšana ir saimnieciskā darbība.

	<i>(telefoniski)</i>	
3.52.	Darbības jāisteno 24 mēnešu laikā, vai ir noteikts cik ilgā laikā jāiesniedz būvprojekts un cita dokumentācija, kura nav jāiesniedz ar projekta iesniegumu? <i>(telefoniski)</i>	Pēc projekta iesnieguma un tā pielikumu iesniegšanas, un projekta apstiprināšanas un tā īstenošanas, lai saņemtu atbalstu, būs jāiesniedz pieņemšanas-nodošanas akts, uzstādītās iekārtas un papildiekārtu fotofiksācija, sabiedriskā siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja izziņu/aktu par pieslēgšanas tehnisko noteikumu izpildi projekta īstenošanas vietas adresē, un informāciju par būvprojektu, atbilstoši VVIM 14.punkta apakšpunktiem.
3.53.	Ja iesniedzu projekta iesniegumu, un pēc sākotnējās izpētes konstatēju, ka ir pārāk dārgi, vai var atteikties no projekta īstenošanas? <i>(telefoniski)</i>	Jā, no projekta īstenošanas var atteikties, atsaucot projekta iesniegumu.
3.54.	Ja saules paneļi ir uzstādīti uz blakus ēkai esošās saimniecības ēkas, vai tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, arī reģistrētai zemesgrāmatā, kādā procesā tai jābūt un kādi dokumenti būs jāiesniedz pie atbalsta saņemšanas? Ja saimniecības ēka/nojume blakus dzīvojamajai ēkai vēl tiks kārtota būvvaldē un būs saņemta, piemēram, atļauja tādu izbūvēt, bet ekspluatācijā vēl nebūs nodota un tai nebūs kadastra numura, vai būs noteikts kāds termiņš, 5 gadi, piemēram, kuru laikā tā ir jānodod ekspluatācijā, līdzīgi kā VARAM atbalsta programmā? Vai pamatojums, ka dzīvojamās mājas jumts ir sliktā stāvoklī un ir vecu keramikas dakstiņu, kā arī pārāk stāvs, der? <i>(e-pastā)</i>	Ir pieļaujami izņēmumi, ka saules paneļi tiek uzstādīti uz palīgēkas, taču šajā gadījumā projekta iesniegumam tiek pievienots argumentēts pamatojums (piemēram, dzīvojamās mājas jumta tehniskais stāvoklis nav atbilstošs saules paneļu izvietojumam) un apliecinājums, ka iekārtu saražotā enerģija tiks izmantota tikai uz projektu attiecināmajā dzīvojamā mājā (MK noteikumu 25. punkts), nodrošinot dzīvojamās mājas saražotās elektroenerģijas pašpatēriņu vismaz 80 % apmērā (MK noteikumu 44.1. apakšpunkts). Šajā gadījumā netiek izvirzītas prasības attiecībā uz palīgēkas statusu (vai tā ir nodota ekspluatācijā), taču vēršam uzmanību, ka, lai saņemtu atbalsta maksājumu, būs jāiesniedz ražotāja vai uzstādītāja sastādīts un finansējuma saņēmēja apliecināts pieņemšanas-nodošanas akts, kurā ietverti veiktie darbi projekta īstenošanas vietas adresē, uzstādītās iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana, darboties spēja un lietotāja instruktažas veikšana (VVIM 14.1.2. apakšpunkts), kā arī AS "Sadales tīkls" atļauja mikrogenerators

		ieslēgšanai paralēlā darbā ar Sadales tīkls zemsprieguma elektrotīklu (VVIM 14.1.3. apakšpunkts), vienlaikus jānodrošina iekārtu ilgtspēja un tas, ka tās projekta pēcuzraudzības periodā netiek demontētas, piemēram, būvvaldes lēmuma dēļ par nelikumīgas būvniecības novēršanu, līdz ar to, ja tiks uzstādīti saules paneļi uz palīgēkas, kura nav nodota ekspluatācijā, tiks izvirzīts nosacījums, ka līdz noslēguma maksājuma veikšanai palīgēkas statuss un dokumentācija tiek sakārtota. Vēršam uzmanību, ka projekts jāīsteno 24 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim (MK noteikumu 62. punkts).
3.55.	Vai MK noteikumu 23.5.apakšpunktā siltumapgādes nominālajā jaudā skaita tikai to jaudu, kas tiek patērēta siltumapgādei, vai arī to jaudu, kas tiek patērēta karstā ūdens sagatavošanai? <i>(telefoniski)</i>	Skaidrojam, ka MK noteikumu 23.5.apakšpunkts nosaka, ka projektu var īstenot, ja dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW), tādējādi jāņem vērā visai siltumapgādei nepieciešamā jauda (gan apkurei, gan karstā ūdens sagatavošanai). (VVIM 1.2.apakšpunktā sniegtā siltumapgādes iekārtas definīcija).
3.56.	Uz vienas zemes vienības atrodas 2 daudzdzīvokļu mājas (katrai būvei savs kadastra numurs), projekts tiek īstenots vienā no daudzdzīvokļu mājām – vienā dzīvoklī plānots uzstādīt gaiss-ūdens siltumsūkni. Vairāk kā 50 % dzīvokļu īpašnieku saskaņojums jāsaņem tikai no konkrētās ēkas, kurā tiek īstenots projekts, īpašniekiem vai no īpašniekiem abās daudzdzīvokļu ēkās, kas atrodas uz zemes vienības? <i>(telefoniski)</i>	Tā kā šajā gadījumā būvdarbi skar tikai atsevišķu dzīvojamo māju, būs jāsaņem atsevišķās dzīvojamās mājas, tas ir, ēkas, kurā tiek īstenots projekts, dzīvokļu īpašnieku piekrišana (Dzīvokļu īpašuma likuma 11.panta trešā daļa).
3.57.	Dzīvojam Rēzeknē, divstāvu mājā, kurā pēc kadastra datiem skaitās pieci dzīvokļi. Visa māja pieder manai mammai. Šīs mājas labajā spārnā (pēc kadastra datiem tie ir 2. un 4. dz.) dzīvo pati īpašniece, es, viņas meita, ar savu ģimeni (vīru un trim bērniem), mājas kreisajā	Atbilstoši <u>MK noteikumu</u> 19.punktam, šāds projekts nebūs atbalstāms, jo šādā gadījumā katram no dzīvokļiem būtu jānodrošina individuāls siltumapgādes risinājums. Jūsu gadījumā būtu divi risinājumi, lai Jūsu situācija atbilstu projektu atlases nosacījumiem:

	<p>spārnā (pēc kadastra datiem 1., 3. un 5. dz.) dzīvo īpašnieces dēls (mans brālis) ar savu sievu.</p> <p>Ir izstrādāts būvprojekts. Visa dokumentācija ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (būvatļauja Nr. xx). Ir ēkas pagaidu energosertifikāts (derīgs līdz 20.11.2025.). Pēc jaunā būvprojekta realizācijas paliek tikai četras telpu grupas: katrā spārnā – divi dzīvokļi (3. un 5. dz. jau tika apvienoti vienā). Šobrīd katram dzīvoklim ir autonoma apkure (malkas krāsns(is) un malkas plīts). Māja kopš tās pastāvēšanas brīža (vairāk par 100 gadiem) tiek apkurināta tikai un vienīgi ar malku.</p> <p>Mājas labajā spārnā ir viens kopējs elektrības skaitītājs un viens kopējs ūdens skaitītājs. Saskaņā ar būvprojekta dokumentiem plānots labajā spārnā uzcelt divstāvu piebūvi un izjaukt visas 3 malkas krāsnis un 2 malkas plītes. Šobrīd notiek šīs divstāvu piebūves celšana, kur ir plānots uzstādīt akumulācijas tvertni un granulu katlu, ar kuru tiks apkurināts pilnīgi viss mājas labais spārns (divi dzīvokļi un divstāvu piebūve), kas veido 53,85% no mājas kopējās platības (t.i. 138,3m<sup>2</sup> no 256,8m<sup>2</sup>): 1.stāva dzīvoklī ir paredzēta apkure ar siltajām grīdām, 2.stāva dzīvoklī un divstāvu piebūvē - ar radiatoriem. Pēc apkures projekta aprēķiniem, kurus veica sertificēts speciālists, siltumapgādes nominālā jauda labajā spārnā ir 25 kW. Kreisajā spārnā pagaidām nav paredzēts veikt apkures sistēmas maiņu. Vai mēs kvalificējamies atlasei, lai uzstādītu granulu katlu un izveidotu jaunu apkures sistēmu mājas labajā spārnā? (e-pastā)</p>	<p>1) visā dzīvojamā mājā nodrošināt vienotu siltumapgādes risinājumu projekta ietvaros;</p> <p>2) ja tomēr vēlaties projektu īstenot tikai daļā no dzīvokļiem, tad katrā no dzīvokļiem, kuros plānots mainīt apkures sistēmu, nodrošināt individuālu siltumapgādes risinājumu, piemēram, atsevišķu granulu katlu katram dzīvoklim (<a href="#">MK noteikumu 19.punkts</a>).</p> <p>Vēršam uzmanību, ka, lai saņemtu atbalstu, mājas kopējā siltumapgādes jauda (gan apkures, gan karstā ūdens) nedrīkst pārsniegt 50 kW (<a href="#">MK noteikumu 23.5. apakšpunkts</a>).</p>
3.58.	<p>Vai saskaņā ar MKN 23.5.apakšpunktu ēkas siltumapgādes jaudā skaita tikai un vienīgi to jaudu, kura tiek patērēta siltumapgādei, piemēram 47 kW, vai arī to skaita kopā ar jaudu, kas tiek patērēta karstā ūdens sagatavošanai, piemēram 10 kW? (telefoniski)</p>	<p><a href="#">MK noteikumu 23.5.apakšpunkts</a> nosaka, ka projektu var īstenot, ja dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW), tādējādi jāņem vērā visai siltumapgādei nepieciešamā jauda (gan apkurei, gan karstā ūdens sagatavošanai).</p>
3.59.	<p>Atbilstoši kadastra numuram viena dzīvokļa māja, kas ir kopīpašums 2 īpašniekiem un kurā faktiski atrodas 2 dzīvokļi. Visa</p>	<p>Nē, jo, tā kā māja netiek klasificēta kā divu dzīvokļu māja (kods 11210101), uz to nevar attiecināt <a href="#">MK noteikumu 19. punktu</a>, kas</p>

	<p>māja tiek apkurināta ar malku. Viens no mājas kopīpašniekiem vēlas mainīt apkures veidu un uzstādīt gaiss-ūdens siltumsūkni, otram īpašniekam pusē mājas paliks malkas apkure. Ir saskaņots ar otra dzīvokļa īpašnieku, ka tiks mainīts apkures veids pusei mājas. Vai šādā situācijā ir iespējams saņemt atbalstu? (telefoniski)</p>	<p>pieļauj projekta īstenošanu vienā no mājas dzīvokļa īpašumiem, neaptverot visus dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumus. Šajā situācijā viena dzīvokļa mājā uzstādāmajai iekārtai – siltumsūknim - gada laikā pilnā apjomā jānodrošina visai mājai nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts).</p> <p>Ja projekts tiek īstenots visā mājā, kas ir kopīpašumā un tā nav sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos, tad projektu var īstenot, ja līdz noslēguma maksājumam dzīvojamā māja tiek sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos un katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums (MK noteikumu 19.<sup>1</sup> punkts).</p>
3.60.	<p>Vai var iesniegt projektu 5.kārtā, ja centrālajiem siltumtīkliem vēlas pieslēgsies 8 no 10 daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem? (telefoniski)</p>	<p>Jā, var iesniegt projekta iesniegumu.</p> <p>Triju vai vairāk dzīvokļu dzīvojamā mājā, ja projektā plānots veidot pieslēgumu efektīvai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, atsevišķos dzīvokļa īpašumos ļaus neveikt projektā paredzētās darbības, ja tiks nodrošināts, ka,</p> <p>1) projektā uzstādāmās iekārtas spēs gada laikā pilnā apjomā nodrošināt siltumapgādi apkures vajadzībām vismaz trīs ceturtdaļas dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu (siltummaiņi siltummezglā tiks paredzēti ar tādu nominālo siltumapgādes jaudu, kas var nodrošināt visas dzīvojamās mājas siltumapgādi, ieskaitot tos dzīvokļu īpašumus, kas nepieslēgsies projektā uzstādāmajām iekārtām);</p> <p>2) visiem dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumiem tiks nodrošināts tehnisks risinājums ar vienkāršotu iespēju pieslēgties projektā uzstādāmajām iekārtām (tiek nodrošināts atsevišķs mezgls dzīvokļa ievadam arī tiem dzīvokļu īpašumiem, kas nepieslēgsies projektā uzstādāmajām iekārtām);</p> <p>3) projekta ietvaros netiek attiecinātas apkures sadales sistēmas pilnīgas atjaunošanas, pilnīgas pārbūves vai izveides un/vai karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanas, pilnīgas pārbūves vai izveides izmaksas (tiek attiecinātas pieslēguma efektīvai centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un izveidošanas izmaksas) (MK noteikumu 43.<sup>1</sup> punkts).</p>

3.61.	Siltumsūkņim nepieciešamo jaudu plānots daļēji nodrošināt ar saules paneļu sistēmu 3 kW. Vai par to ir iespēja saņemt atbalstu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, ir iespējams uzstādīt siltumsūkni un to papildināt ar saules paneļu sistēmu (MK noteikumu 42.2. apakšpunkts), kas paredzēta siltumsūkņa nepieciešamās elektroenerģijas <u>daļējai gada patēriņa segšanai</u> . Jāņem vērā, ka saules paneļu uzstādīšanas gadījumā būs jāievēro nosacījums, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (MK noteikumu 44.1.apakšpunkts).
3.62.	Kā pierādīt, ka projekta ietvaros neradīsies ar azbestu saistīti atkritumi? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesniegumu Projektu portālā jeb KPVIS, sniedz apliecinājumu par azbesta saturošu atkritumu apsaimniekošanu un projekta iesnieguma sadaļas “Darbības un izmaksas” aprakstā sniedz detalizētu un pierādāmu apstākļu skaidrojumu, kāpēc projekta ietvaros neradīsies ar azbestu saistīti atkritumi. <i>Piemēram, sniedz informāciju, ka projekta īstenošanas vieta – ēka ir celta pēc 2005.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā jebkāda azbesta izmantošanas aizliegums Eiropas Savienībā ar Direktīvu 1999/77/EK, un ēkas celtniecības, vai apkures sistēmas siltumizolācijā nav izmantoti azbestu saturoši materiāli.</i> Bet, ja projekta īstenošanas ietvaros radīsies ar azbestu saistīti atkritumi, tie tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu.
3.63.	Ja mēs veiksīm izmaiņas mūsu jaunajā būvprojektā, t.i. mājas labajā daļā esošos divus dzīvokļus apvienojot vienā, tehniski tas ir iespējams, jo nojaucot mūsu veco piebūvi, mēs atradām aizmūrētas durvis, kuras kādreiz veda no piebūves uz 1.stāva dzīvokli. Ja mēs tās durvis atjaunosim, tad abi dzīvokļi (gan 1., gan 2. stāvā) tiks apvienoti vienotā telpā, jo no piebūves varēs tikt iekšā abos stāvos. Vai tas mainītu mūsu situāciju, ņemot vērā, ka	Mājas pārbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem līdz projekta pieteikuma iesniegšanas dienai. Ja pārbūves darbi nebūs pabeigti līdz projekta pieteikuma iesniegšanai, tad projekts tiks apstiprināts ar nosacījumu, ka tiem ir jābūt pabeigtiem līdz noteiktam termiņam (nosacījumu izpildei parasti tiek dots aptuveni mēnesis) un tikai pēc tam projekts var tikt apstiprināts.

	mūsu apvienotais dzīvoklis veidos 53,85% no mājas kopējās platības (t.i. 138,3m <sup>2</sup> no 256,8m <sup>2</sup> )? <i>(e-pastā)</i>	
3.64.	Četru dzīvokļu mājā vēlos nomainīt esošās malkas apkures krāsnis tikai divos dzīvokļos, uzstādot vienu granulu katlu uz abiem dzīvokļiem. Saņemu atbildi, ka šāds projekts tiks noraidīts, jo neatbilst MK noteikumu 19. punktam (īstenojot projektu daļā no daudzdzīvokļu mājas, katram projektā iekļautajam dzīvoklim ir jānodrošina individuāls siltumapgādes risinājums). Vai varēšu uzstādīt vienu granulu katlu un saņemt atbalstu, ja veikšu mājas pārbūves darbus un abus dzīvokļus apvienošu vienā dzīvoklī? <i>(e-pastā)</i>	Jā, šādā gadījumā projekts būs atbilstošs <a href="#">MK noteikumu 19. punktam</a> un atbalstu varēsiet saņemt, taču mājas pārbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem līdz projekta pieteikuma iesniegšanas dienai. Ja pārbūves darbi nebūs pabeigti līdz projekta pieteikuma iesniegšanai, tad projekts tiks apstiprināts ar nosacījumu, ka tiem ir jābūt pabeigtiem līdz noteiktam termiņam (nosacījumu izpildei parasti tiek dots aptuveni mēnesis) un tikai pēc tam projekts var tikt apstiprināts.
3.65.	Vai var pretendēt uz atbalstu, ja 2 dzīvokļu ēkā, vienā no dzīvokļiem notiek saimnieciskā darbība(veikals)? Kā saimnieciskā darbība ietekmē atbalstu? Dzīvoklī, kurā nepieciešama siltumsūkņa iegāde, nenotiek saimnieciskā darbība. <i>(telefoniski)</i>	Jā, Jūs varat pretendēt uz atbalstu. Šajā situācijā nav būtiski, vai blakus esošā dzīvoklī notiek saimnieciskā darbība. Vēršam uzmanību, ka saimnieciskā darbība dzīvoklī nemaina iespējas saņemt atbalstu, bet gan veidu, kā tas tiek piešķirts (komercdarbības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831).
3.66.	Ēkā kopā ir 19 dzīvokļi, no kuriem vairākos ir reģistrēti uzņēmumi un tiek veikta komercdarbība (ēdināšanas pakalpojumi, sadzīves tehnikas tirdzniecība, juridiskā adrese). Dzīvoklī 14, ēkas sētas pusē, kurā paredzēts uzstādīt siltumsūkni nav reģistrēts neviens uzņēmums un tur netiek veikta komercdarbība. Saules paneļus paredzēts uzstādīt uz ēkas jumta un pieslēgt dzīvokļa 14 enerģijas patēriņam. Dzīvoklis 14 nav saistīts ar nevienu no ēkas adresēs reģistrētajām firmām, tas ir atsevišķi nodalīts, tajā dzīvo privātpersonas. Vai šādā gadījumā es varu pieteikumā atzīmēt, ka dzīvoklī netiek veikta saimnieciskā darbība, jeb ir nepieciešama informācija no komercdarbības veicējiem? <i>(e-pastā)</i>	Ja projektā tiek iesniegts pieteikums par dzīvokli, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, projekta iesnieguma sadaļā valsts atbalsts, jāatzīmē, ka valsts atbalsts netiek saņemts, taču Jūs projekta iesniegumā varat norādīt iepriekš sniegto informāciju, ka ēkā notiek saimnieciskā darbība, kā arī izvēlēties atbilstošo apliecinājumu sadaļā "Apliecinājumi". Papildus norādām, ka atbalsta programmai kvalificējas mājas, kuras, saskaņā ar normatīviem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst šādai klasei – triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103) (MK noteikumu 18.3. apakšpunkts), kā arī kuru nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kW (MK noteikumu 23.5. apakšpunkts) – tipiski tās ir ne lielākas ēkas kā 8-12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu

		mājas. Ja dzīvojamā ēka (19 dzīvokļi) nominālā jauda pārsniedz 50kW, uz atbalstu pretendēt nevar.
3.67.	Māja Jūrmalā, vai varu gūt atbalstu siltumsūkņim, ja esmu ar EKII uzstādījis saules paneļus? (telefoniski)	Jā, uzstādītie saules paneļi ar Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta (EKII) atbalstu nav šķērslis gūt atbalstu siltumsūkņa iegādei un uzstādīšanai, ievērojot, ka, lai pretendētu uz atbalstu, ēkai jābūt nodotai ekspluatācijā vismaz 7 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatētai vismaz pēdējos trijos gados, kā arī dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23. <sup>1</sup> punkts). Skaidrojām, ka būs jāveic aizstājamās apkures iekārtas demontāža, izņemot, ja projekta iesniegumā tiek sniegts pamatojums tās saglabāšanai, piemēram, pilnīga demontāža nav iespējama vai ir neracionāla. Šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43.punkts).
3.68.	Jautājums par kritēriju lai kvalificētos pretendēšanai uz atbalstu. Pielikumā ekrānšāviņš no kadastrs.lv, kur redzams ēkas ekspluatācijas uzsākšanas un pieņemšanas gads. Vai ēka atbilst kritērijiem? (e-pastā)	No pielikumā esošā ekrānšāviņa redzams, ka Jūsu viendzīvokļa mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads ir “2008”, taču ekspluatācijā pieņemšanas gads “2022”. Ņemot vērā kadastrs.lv sniegto informāciju, secināms, ka neizpildās <a href="#">MK noteikumu 23.2.apakšpunkta</a> nosacījums, jo atbilstoši tam mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, piemēram, ja tā būtu nodota/pieņemta ekspluatācijā 2018.gadā, tad tā kvalificētos atbalstam. Līdz ar to nav atbilstība specifiskā atbilstības kritērijam Nr.3.2.
3.69.	Jautājums - vai veicot smalko putekļu daļiņu aprēķinu PM2,5 man jāaprēķina visu kopējo (4 dzīvokļu) vai katra atsevišķā dzīvokļa	Rādītājam “Smalko putekļu daļiņu PM 2,5 emisijas samazinājums” norāda projekta īstenošanas rezultātā plānoto smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājumu, atbilstoši projekta

	<p>aprēķins, ja visai mājai tiks ieviests vienots siltumapgādes risinājums? (e-pastā)</p>	<p>iesnieguma sadaļā “Dzīvojamās mājas aprēķins” veiktajam aprēķinam. Tā kā Jūsu gadījumā tiek plānots vienots siltumapgādes risinājums visai četru dzīvokļu mājai, ir jāveic kopējs aprēķins visiem četriem dzīvokļiem, jo vērtība, kas jānorāda projekta iesniegumā, ir daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums projekta īstenošanas ietvaros.</p>
<p>3.70.</p>	<p>Projekta īstenošanas adresē viena dzīvokļa mājā, kurā plānots īstenot projektu, ir reģistrēta biedrība, bet saimniecības ēkā (ar to pašu adresi, bet citu kadastra apzīmējumu), tiek veikta saimnieciskā darbība - mājražošana. MK noteikumu 31. punktā minēts, ka jāievēro nosacījums, ka dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts tikai viens no punktā minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu mērķiem saistīta darbība.</p> <p>Vai šajā gadījumā man projekta īstenošanas adresē nedrīkst būt reģistrēta gan biedrība, gan saimnieciskā darbība - mājražošana? (telefoniski)</p>	<p>Šajā gadījumā projekta īstenošanas adresē var būt reģistrēta gan biedrība, gan saimnieciskā darbība. Tā kā projektu plānots īstenot dzīvojamajā ēkā ar konkrētu kadastra apzīmējumu, <a href="#">MK noteikumu 31. punkts</a> attieksies tikai uz reģistrēto biedrību, kuras juridiskās adreses reģistrācija projekta īstenošanas vietā – viena dzīvokļa mājā - <a href="#">MK noteikumu</a> izpratnē nav uzskatāma par saimniecisko darbību (MK noteikumu 31.punkts).</p> <p>Savukārt saimnieciskā darbība – mājražošana – atbilstoši sniegtajai informācijai tiek veikta ēkā, kurā projekts netiks īstenots. Līdz ar to <a href="#">MK noteikumu 31.punkts</a> attieksies tikai uz dibināto biedrību, nevis uz saimniecisko darbību – mājražošanu, tādējādi tas neizslēdz abu tiesību subjektu reģistrāciju īpašuma adresē.</p> <p>Papildus norādām, ka mājražošana, kas orientēta tikai uz vietējo tirgu, ir uzskatāma par saimniecisku darbību, tomēr tai atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts (saimnieciskā darbība tiek veikta, bet tā neietekmē tirdzniecību un neizkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū, un šādā situācijā piešķiramais atbalsts netiek klasificēts kā <i>de minimis</i> atbalsts). Visu informāciju par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā lūdzam norādīt atlases nolikuma 3.pielikumā.</p>

3.71.	<p>Māja tiek pārbūvēta jau vairākus gadus – viena būvprojekta ietvaros māja tiek pārbūvēta pa daļām (ekspluatācijā nav nodota). Gribu uzstādīt siltumsūkni. Ēkas 1.stāvā apkures sistēma jau izbūvēta pagājušajā gadā, bet 2.stāvā – šī gada vasarā, veiktajai apkures sistēmas uzstādīšanai nav sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts.</p> <p>Vai šādā gadījumā varu saņemt atbalstu papilddarbībai – apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīga atjaunošana, pārbūve vai izveide? (telefoniski)</p>	<p>Nē, atbalstu var saņemt tikai par <b>pilnīgu</b> apkures sistēmas ar sildelementiem atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (<a href="#">MK noteikumu 42.2.1. apakšpunkts</a>), kā arī <a href="#">VVIM 1. pielikuma 1.tabulas 3. punktā</a> ir noteiktas izmaksas par apkures sistēmas infrastruktūras pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi atbilstoši uzstādāmās pamata iekārtas jaudai, un nav noteikta atbalsta summa par daļēju sistēmas renovāciju (<a href="#">MK noteikumu 13. punkts</a>).</p>
3.72.	<p>Viendzīvokļa māja, izmantojam siltumam malkas krāsni, ūdeni ar gāzi sildam. Vai varam esošo malkas krāsni nomainīt pret siltumsūkni? (telefoniski)</p>	<p>Jā, malkas krāsni var nomainīt uz siltumsūkni. Privātmājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tikusi nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (<a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a>), uz atbalstu konkrētajā programmā nevar pretendēt privātmājas, kuras apkurei izmanto tikai gāzi, ja gāze tika izmantota tikai ūdens sildīšanai un tehnoloģiski nav iespējama apkure, un tā ir atsevišķi nodalīta, tad var atstāt, ja tehnoloģiski apkure ir iespējama, tad veikt gāzes katla fotofiksāciju, pievienot PI un norādīt, ka tā ir atsevišķi nodalīta un pamatot, ka tiek izmantota tikai ūdens sildīšanai.</p>
3.73.	<p>Vai ir iespējams, ka uzstādu saules paneļus vienā īpašumā, bet siltumsūkni otrā blakus īpašumā, ja esmu abos īpašnieks? (telefoniski)</p>	<p>Nevarat. Projektu var iesniegt par vienu dzīvojamo māju, kurai attiecīgais iesniedzējs ir vienīgais īpašnieks (<a href="#">MK noteikumu 21.1. apakšpunkts</a>).</p>
3.74.	<p>Man māja atrodas uz Kandavas pilsētas robežas. Kur es varu uzzināt, vai konkrēti mana māja pēc nesenās teritoriālās reformas (pilsētas robežas maiņas) ir pilsētas robežā? (telefoniski)</p>	<p>Visātrāk un precīzāk var uzzināt pašvaldības būvvaldē pie teritoriālā plānotāja speciālista, bet var arī skatīties kadastrs.lv.</p>

3.75.	Vai siltumsūkņu gadījumā saules paneļu uzstādīšana ir obligāts nosacījums? (telefoniski)	Saules paneļu uzstādīšana nav obligāts nosacījums atbalsta saņemšanai par siltumsūkņa uzstādīšanu. Tomēr jāņem vērā, ka siltumsūkņi patērē daudz elektroenerģijas. Līdz ar to ir ieteicams aģentūras tīmekļa vietnē pie 4. uzsaukuma atlases nolikuma 1.1. pielikumā “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” ekselī pamodelēt atbalsta lielumu ar un bez saules baterijām, lai saprastu nepieciešamā finansējuma daudzumu projekta realizācijai. Visātrāk un efektīvāk ir pakonsultēties ar iekārtu uzstādītājiem vai energospeciālistiem.
3.76.	Vai tas ietekmēs atbalsta summu, ja, iesniedzot projekta iesniegumu, daudzdzīvokļu mājā sākotnēji būs 7 dzīvokļi (visi pieder vienam īpašniekam), bet pēc mājas rekonstrukcijas, atjaunojot sākotnējo vēsturisko plānojumu, tajā būs 2 dzīvokļi? (telefoniski)	Nē, neietekmēs atbalsta summu. Galvenā uzmanība jāvelta, ka iesniedzot projektu jāsaņem vismaz 4 dzīvokļu īpašnieku piekrišana, bet nobeidzot projektu - deklarēto skaits projektā pieteiktajos dzīvokļos nemainās. Šajā gadījumā projekta iesniegumā lūgums sniegt papildus informāciju par faktisko situāciju un plānoto rekonstrukciju.
3.77.	Projekta īstenošanas vietā ir reģistrēti divi uzņēmumi. Viens veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā, otrs ir tikai reģistrējis juridisko adresi un neveic ar saimniecisko darbību saistītas aktivitātes projekta īstenošanas vietā. Vai šajā gadījumā ir iespējams saņemt atbalstu projekta realizēšanai? Vai ir nepieciešams iesniegt “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitē un piešķiršanai” (pielikums 3) par abiem uzņēmumiem un, vai to var iesniegt vienā dokumentā? (e-pastā)	Ja projekta īstenošanas pasākumi tiek veikti viena dzīvokļa, divu, trīs un vairāk dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai sniedz kā de minimis atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību ( <a href="#">MK noteikumu</a> 29. punkts). Attiecīgi, ja kādā no dzīvokļiem tiek veikta saimnieciskā darbība, tad par to ir nepieciešams aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu atlases nolikuma 3. pielikuma formu “Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā”. Kā arī, ja projektu plānots īstenot viena vai vairāku dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību, katrs saimnieciskās darbības veicējs pirms projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA sagatavo un apstiprina De minimis atbalsta uzskaites sistēmā Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu

		<p>paraugiem” 1. pielikumā minēto informāciju “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitē un piešķiršanai” (papildu informācija šeit: <a href="https://www.fm.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas-izveide-de-minimis-atbalsta-uzskaites-sistema">https://www.fm.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas-izveide-de-minimis-atbalsta-uzskaites-sistema</a>).</p> <p>Papildu informāciju attiecībā uz de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem skat. <u>MK noteikumu 32.-38. punktā</u>.</p> <p>Lūdzam ņemt vērā, ka par saimniecisko darbību <u>MK noteikumu izpratnē nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija kādā no dzīvokļa īpašumiem, ievērojot nosacījumu, ka dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu mērķiem saistīta darbība</u>. Līdz ar to lūdzam tajā pašā projektu iesniegumu atlases nolikuma 3. pielikuma formā “Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā” sniegt informāciju arī par uzņēmumu, kuram projekta īstenošanas vietā ir reģistrēta juridiskā adrese.</p>
3.78.	<p>Vai šī projekta ietvaros reliģiskas organizācijas/draudzes var pretendēt uz atbalstu, realizējot projektu, kas nodrošinātu ar siltumapgādi baznīcu, mācītāja dzīvokli (6 cilvēku ģimene) un Svētdienas skolas telpas? Ja jā, kas būtu jāņem vērā? Vai ir kaut kas atšķirīgs no privātpersonu pieteikumiem? (<i>e-pastā</i>)</p>	<p>1. Vai Jūsu draudze ir privāto tiesību juridiskā persona? Šajā programmā uz atbalstu var pretendēt privāto tiesību juridiskā persona, fiziskā persona (mājas īpašnieks), īpašnieka pilnvarota persona vai vairāku (piem., dzīvokļu) īpašnieku pilnvarota persona (<u>MK noteikumi Nr. 169, III Prasības projekta iesniedzējam</u>). Projektu iesniegšanas procesā nav būtisku atšķirību starp privāto tiesību juridisko personu, fizisko personu vai īpašnieka pilnvarotu personu. Jāņem vērā tikai tas, ka projekta iesniedzējs (īpašnieks vai pilnvarota persona) var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu par vienu dzīvojamo māju (<u>MK noteikumi Nr. 169, 21. punkts</u>).</p> <p>2. Vai draudzes ēka atrodas pilsētā? Šajā programmā atbalstu var saņemt tikai pilsētu iedzīvotāji. (<u>MK noteikumi Nr. 169, 4. punkts</u>).</p>

		<p>3. Par cik ēkām ir runa (baznīcu un draudzes māju)? Būtiski uzsvērt, ka projektu var īstenot tikai dzīvojamās ēkās, kas atbilst noteiktām būvju klasifikācijas klasēm – viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja vai trīs un vairāk dzīvokļu māja (<u>MK noteikumi Nr. 169, 18. punkts</u>), līdz ar to Jūs, visticamāk, nevarēsiet mainīt apkures iekārtas baznīcā un Svētdienas skolas telpās.</p> <p>4. Vai draudzes ēka esošai siltumapgādei vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus vismaz 50 % apmērā ir jābūt nodrošinātai ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo, t.i., malku, šķeldu, granulām, briketēm vai zāģskaidām (<u>MK noteikumu 23.3.1 apakšpunkts</u>).? (VVIM 1.7. apakšpunkts).</p>
3.79.	Mājas īpašnieks iesniegs projekta iesniegumu, bet viņš pats mājā nedzīvo un viņa māsa, kas dzīvo šajā mājā, projektu īsteno, t.i. arī priekšfinansēs (iespējams ar kredītu). Vai tā drīkst? (telefoniski)	Ja projekta iesniegumu iesniegs mājas īpašnieks, tad CFLA slēgs līgumu ar projekta iesniedzēju un arī atbalstu izmaksās projekta iesniedzējam. Projekta priekšfinansēšanu CFLA nekontrolēs, tas skar divu personu civiltiesiskās attiecības.
3.80.	Vai bez “pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņa” un “prognozētā siltumsūkņa elektrības patēriņa” drīkst pievienot arī šogad iegādāto (t.i. pagājušā gada patēriņā neatspoguļoto) un plānoto mājas elektroierīču prognozēto patēriņu? (e-pastā)	Jā, šādā gadījumā papildus pagājušā gada elektrības patēriņam un jaunās uzstādāmās iekārtas (siltumsūkņa) elektroenerģijas patēriņam var pievienot arī jauno elektroiekārtu plānoto patēriņu. Jāņem vērā, ka saules paneļu uzstādīšanas gadījumā būs jāievēro nosacījums, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam ( <u>MK noteikumu 44.1. apakšpunkts</u> ).
3.81.	Vai dzīvoklī jābūt obligāti deklarētam arī īpašniekam, vai arī pietiek, ka ir deklarēts dēls un vīrs? (telefoniski)	Nē, dzīvokļa īpašnieks var nebūt deklarēts projekta īstenošanas adresē, bet ir jānodrošina, ka dzīvoklī ir deklarēta vismaz viena persona ( <u>MK noteikumu 24.1. apakšpunkts</u> ).
3.82.	Es nesaprotu piemērā, ko nozīmē Vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanas 5.piemērā koeficients 0,5. (telefoniski)	Ar Vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanas 5.piemērā minēto koeficientu 0,5 saprot, ka atbalsta intensitāte ir 50%, jo malkas apkures sistēmas nomaiņa ir pret gaiss-gaiss siltumsūkni.

3.83.	Ja kādai viengimenes mājai apkuri var nodrošināt ar diviem kurināmā veidiem, viens no kuriem ir koksne/malka, otrs - dabasgāze, kuru apkures veidu uzskata par galveno? Vai šāda mājsaimniecība var pretendēt uz atbalstu pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai? Kāda būtu atbalsta intensitāte?	Jā, var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja dzīvojamās mājas esoša siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. (MK noteikumu 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts). Atbalsta intensitāti nosaka atkarībā no izvēlētās jaunās siltumapgādes iekārtas veida.
3.84.	Kādi noteikumi attiecas uz dzīvojamo māju (viendzīvokļu vai daudzdzīvokļu), ja ir uzsākta dzīvojamās mājas rekonstrukcija (ir saņemta būvatļauja), kuras rezultātā daudzdzīvokļu (6 dzīvokļi) māja kļūs par viendzīvokļu māju? <i>(telefoniski)</i>	Būves tipu ēkai jāskatās portālā kadastrs.lv uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu. Ja kadastrs.lv datu bāzē konkrētā ēka ir vēl kā daudzdzīvokļu māja (6 dzīvokļi), tad projekta iesniegumā Jums ir jāsniedz pamatojošie dokumenti un informācija, kura attiecas uz daudzdzīvokļu māju.
3.85.	Ko darīt, ja apstiprinātajā būvatļaujā ir paredzēta krāšņu demontāža, krāsnis ir fiksētas būvniecības dokumentos no viena rakursa un jaunajam ēkas īpašniekam nav iespējams krāsnis nofotogrāfēt, jo tās ir pārdotas? <i>(telefoniski)</i>	Krāšņu fotofiksācija no 2 rakursiem ir obligāta prasība (Atlases nolikuma 10. 1. apakšpunkts). Jālūdz informācija/ fotogrāfijas no iepriekšējā ēkas īpašnieka, kas, iespējams, ir sagatavotas pārdošanas vajadzībām.
3.86.	Ja ēka ir reģistrēta uz SIA, kurā esmu vienīgais īpašnieks, vai varu pretendēt uz atbalstu? <i>(telefoniski)</i>	Lai pretendētu uz atbalstu, ēka var būt arī reģistrēta uz SIA. Saskaņā ar MK noteikumu 16.1.apakšpunktu īpašnieks ir privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona.
3.87.	Ēkas šī brīža statuss ir ražošanas ēka. Vai varu pieteikties atbalstam siltumsūkņa ierīkošanai? <i>(telefoniski)</i>	Nē, ražošanas ēku apkures sistēmas nomaiņa šajā programmā nav paredzēta. Ja tā tiek izmantota kā dzīvojamā ēka, tad jāsakārto ēkas statusa maiņa uz statusu viena dzīvokļa, divu dzīvokļu vai daudzdzīvokļu māja. Ja tas nav izdarāms līdz 5.uzsaukuma projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datumam, tad aicinām iesniegt projektu iesniegumu kādā no nākamajiem uzsaukumiem.
3.88.	Kur es varu noskaidrot, vai mana māja skaitās viendzīvokļa vai vairāku dzīvokļu māja? <i>(telefoniski)</i>	Šo informāciju varat noskaidrot portālā kadastrs.lv, reģistrējoties tajā ar savu e-parakstu, atrodot savu īpašumu, izvēloties konkrēto būvi (dzīvojamo māju), sadaļās "Galvenais lietošanas veids" un "Būves tips" ir norādīts, vai konkrētā māja ir viena dzīvokļa vai

		vairāku dzīvokļu māja. Vai arī šo informāciju varat atrast savas mājas inventarizācijas lietā sadaļā "Būves lietošanas veids".
3.89.	Ja zemesgrāmatā māja skaitās kā viendzīvokļu, bet dzīvē tā ir divus dzīvokļu māja (īpašums pieder ģimenei, tāpēc nekad nav ticis sadalīts) un mēs ar siltumsūkni apkurināsim tikai vienu no diviem ēkas stāviem, vai mēs joprojām kvalificējamies projektam? (e-pastā)	Viena dzīvokļa māja kvalificējas atbalstam, taču atbilstoši MK noteikumu 43.punktam uzstādāmai apkures iekārtai jānodrošina viendzīvokļa mājai pilnā apjomā nepieciešamā siltumapgāde. No Jūsu jautājuma izriet, ka jaunā apkures iekārta būs tikai vienā ēkas stāvā, nodrošinot tikai to ar siltumapgādi, līdz ar to neizpilda MK noteikumu 43.punkta nosacījumu.
3.90.	Kur es varu atrast informāciju, vai man ir viendzīvokļa vai divu dzīvokļu māja, jo zemesgrāmatā redzu tikai, ka nekustamajam īpašumam esam divi īpašnieki kaut arī faktiski dzīvojam divos atsevišķos dzīvokļos? (telefoniski)	Esošo Būves tipu Jūs varat redzēt <a href="http://www.kadastrs.lv">www.kadastrs.lv</a> .
3.91.	Otrs mājas īpašnieks neparko negrib nomainīt malkas apkuri, bet neiebilst, ka mēs to darām. Vai tas, ka esam jau juridiski uzsākuši mājas faktisko sadali, kas prasa laiku, ļaus mums iesniegt projektu par divdzīvokļu māju, kur vienam dzīvoklim paliek esošā malkas apkure, bet mūsu dzīvoklim - siltumsūknis? (telefoniski)	Ja, uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, dzīvojamā māja, kas ir kopīpašumā, nav sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos, tad projektu var īstenot visā dzīvojamā mājā un līdz noslēguma maksājumam dzīvojamā māja ir jāsadala atsevišķos dzīvokļa īpašumos, kas pēc dzīvojamās mājas sadalīšanas dzīvokļu īpašumos veido vienu vai vairākus dzīvokļu īpašumus un projekta ietvaros katram dzīvoklim ir nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums. Ja, uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, dzīvojamā māja jau ir sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos, tad projektu var īstenot vienā dzīvokļa īpašumā, ja ir saņemts saskaņojums par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem, ti., saskaņojums no otra dzīvokļa īpašnieka.
3.92.	Trīs vai vairāk dzīvokļu māja, kur katram kopīpašniekam ir noslēgts lietošanas kārtības līgums, bet māja ir bez apsaimniekotāja. Kurš mūsu gadījumā ir tiesīgs iesniegt projekta iesniegumu?	Atbilstoši MK noteikumu 17.2. punktam trīs vai vairāk dzīvokļu mājas gadījumā projekta iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas pārvaldnieks - fiziska vai juridiska persona, kas uz pārvaldīšanas līguma vai likuma pamata veic darbības, ja īpašnieks vai īpašnieki

		<p>ir pilnvarojuši mājas pārvaldnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.</p> <p>Ja jūsu mājai šobrīd nav pārvaldnieks, lai iesniegtu projekta pieteikumu, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvarojuma došanu projekta iesniegšanai, kurā “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.</p> <p>Papildus jāņem vērā, ka projekts jāīsteno visā dzīvojamā mājā un līdz noslēguma maksājumam dzīvojamā māja ir jāsadala atsevišķos dzīvokļa īpašumos, kas pēc dzīvojamās mājas sadalīšanas dzīvokļu īpašumos veido vienu vai vairākus dzīvokļu īpašumus un projekta ietvaros katram dzīvoklim ir nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums.</p>
3.93.	<p>Mājas saimniecības ēkā man ir darbnīca, kur veicu saimniecisko darbību un esmu saņēmis <i>de minimis</i> atbalstu. Vai man jāsniedz saimnieciskās darbības apliecinājums un <i>de minimis</i> pielikums, ja siltumsūkni uzstādu dzīvojamā mājā, kur saimnieciskā darbība nenotiek? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Lūdzam iesniegt apliecinājumu par saimniecisko darbību, aizpildot atlases nolikuma 3. pielikumu, kā arī sniegt īsu aprakstu par jau saņemto atbalstu, tai skaitā par jau piešķirto <i>de minimis</i> atbalstu, un ēku, kur notiek saimnieciskā darbība, jo Jūs esat līdzīpašnieks nekustamajam īpašumam, kurā dzīvojamā mājā tiks nomainīta apkures sistēma.</p>
3.94.	<p>Kur es varu atrast to personu sarakstu, kuri var parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, ja es pats uzstādīšu siltumsūkni? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Lai atrastu speciālistu, kurš var parakstīt Jūsu uzstādītā siltumsūkņa pieņemšanas-nodošanas aktu (VVIM 14.1.2. apakšpunkts un 49. zemspītras atsaucē), lūdzu, ejiet uz <a href="https://bis.gov.lv/">https://bis.gov.lv/</a> - &gt; Reģistri - &gt; Būvspeciālistu reģistrs - &gt; pie “Sertifikāta statuss” jāizvēlas “Aktīvs”. Tālāk no piedāvātā saraksta jāizvēlas būvspeciālists, kura darbības sfēra ir “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze”.</p>
3.95.	<p>Ziemas mēnešos regulāri atrodos ārzemēs, māja tiek iekurināta reti, visu pārējo laiku tur dzīvoju uz vietas, vai var uzskatīt, ka māja ir pastāvīgi ekspluatēta?</p>	<p>Jā, arī šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka māja ir pastāvīgi ekspluatēta.</p>

	<i>(telefoniski)</i>	
3.96.	Vai granulu katls man ir jāuzstāda tajā pašā vietā, kur bijusi malkas krāsns vai arī to var novietot citā telpā, kas atrodas tajā pašā īpašumā? <i>(telefoniski)</i>	Nē, Jums granulu katls nav jāuzstāda precīzi tajā pašā vietā, kur bijusi malkas krāsns. Jūs varat to uzstādīt arī dzīvojamās mājas paligtelpā.
3.97.	Vai tiks pārbaudīts, ka deklarētās personas mājā tiešām dzīvo? <i>(telefoniski)</i>	Šāda pārbaude netiks veikta, tomēr personas deklarēšanai konkrētā dzīvesvietā ir jāatbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta nosacījumiem, un projekta iesniegumā jānorāda faktiskais deklarēto personu skaits.
3.98.	Vai papildus pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai izveidošanai varu uzstādīt elektrisko boileri? <i>(telefoniski)</i>	Nē, šajā pasākumā nav atbalstāma tāda elektriskā apkures sildelementu iegāde kā elektriskais boileris. Tāpat arī nav atbalstāmas elektriskās siltās grīdas, kā arī citi elektriskie sildelementi, kuriem enerģijas pārveides procesu siltumenerģijā pilnā apjomā nodrošina elektroenerģija.
3.99.	8 dzīvokļu māja. Vēlos uzstādīt gais-ūdens siltumsūkni. Kaimiņu saskaņojums ir. Vai kaimiņi varēs mainīt siltumapgādes iekārtas pēc gada vai diviem citos pasākumos? <i>(telefoniski)</i>	Jā, kaimiņi varēs piedalīties citos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, bet, visticamāk, viņiem būs jānorāda, ka projekta īstenošanas vietā ir realizēts 2.2.3.6. pasākuma projekts un tajā veiktās darbības, lai pierādītu demarkāciju starp projektiem. Ja projekts tika īstenots dzīvokļa īpašumā kādā no iepriekšējiem uzsaukumiem, tad 5. uzsaukuma ietvaros projekts ir jāīsteno visos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumos (MK noteikumu 20.3. apakšpunkts).
3.100.	Vai varēs iegādāties granulu katlu un to kurināt ar granulām un briketēm, jo vēl ir palikušās briketes, kas nav pilnībā izmantotas? Vai ir kādi ierobežojumi granulu katla iegādei? <i>(telefoniski)</i>	Pat ja ir iegādāts jauktais granulu katls, kurināt drīkstēs tikai ar mazvērtīgas koksnes granulām. Ja projekta ietvaros plānots iegādāties koksnes biomasas apkures katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, projekta iesniedzējs apliecina, ka par kurināmo izmantos biomasas kurināmo no mazvērtīgās koksnes un koksnes atlikumiem (koksnes granulas) (MK noteikumu 42.1. punkts). Ir nosacījumi granulu katlam-Atlasē tiks attiecināts granulu katls (t.sk. kombinētais granulu /malkas katls), ievērojot

		<p>MK noteikumu 46.punkta nosacījumus: granulu katlam ir jāatbilst šādām prasībām: a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m<sup>3</sup> (MK noteikumu 46.1. apakšpunkts un VVIM 14.1.2. apakšpunkts), b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai (MK noteikumu 46.2. apakšpunkts).</p>
3.101.	<p>Ko darīt, ja mājas faktiskā platība nesakrīt ar 1986.gada inventarizācijā norādīto ēkas platību? (telefoniski)</p>	<p>Primāri jāskatās kadastrs.lv informācijā, kāda ir ēkas lietderīgā platība un kāda tur ir norādīta neapkurināmā platība. Projekta iesnieguma sadaļā “dzīvojamās mājas aprēķins” jāraksta apkurināmo platību (no ēkas lietderīgās platības jāatņem ēkas ārtelpu platību). Ja ēkā tagad neapkurināmā platība ir pievienota apkures sistēmai, tad datu laukā “Īss tehniskā risinājuma apraksts” minēt, kad tas ir noticis un kuras telpas ir pievienotas. Ja ir palielināta dzīvojamās mājas kopējā platība, t.sk., arī apkurināmā platība, tad līdz noslēguma maksājuma pieprasījumam (NMP) jāsakārto būvniecības dokumenti un pie NMP iesniegšanas finansējuma saņēmējam par to jāsniedz apliecinājums, ka ir novērsis patvaļīgo būvniecību.</p>
3.102.	<p>Četru dzīvokļu māja. Katrā dzīvoklī ir autonoma apkure, 2 dzīvokļus apkurina ar biomasas cieto kurināmo, 2- ar gāzi. Grib pasākuma ietvaros uzstādīt siltumsūkni tikai vienā no dzīvokļiem, kuru apkurina ar biomasas cieto kurināmo. Visa māja ir kopīpašumā, t.i. katram īpašniekam pieder mājas ¼ domājamā daļa. (telefoniski)</p>	<p>Saskaņā ar MK noteikumu 19. punktu, projektu var īstenot vienā dzīvokļa īpašumā vai vairākos dzīvokļa īpašumos, neaptverot visus dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumus, ja tiek nodrošināta šo noteikumu 22. punktā minētā prasība un projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums.</p> <p>Ņemot vērā, ka Jūsu gadījumā, visa māja ir kopīpašumā, t.i. dzīvoklim, kurā Jūs gribat īstenot projektu, atbilstoši Zemesgrāmatas datiem nav dzīvokļa īpašuma statusa, projekts var tikt īstenots tikai visā mājā un:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- līdz projekta noslēguma maksājumam dzīvojamā māja tiek sadalīta atsevišķajos dzīvokļu īpašumos,</li> <li>- projekts tiek īstenots un aptver dzīvokļu īpašumos nesadalītās dzīvojamās mājas daļu,</li> </ul>

		<p>- projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums (MK noteikumu 19.1 punkts).</p> <p>Dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. Jūsu gadījumā viennozīmīgi nevar pateikt vai atbilstoši šim nosacījumam varēsiet pretendēt uz atbalstu. Tāpat šajā pasākumā nav atbalstāma koksnes biomasas apkures katla iegāde, kas piemērots granulu kurināmajam, ja dzīvojamās mājas, dzīvokļa īpašuma vai dzīvokļu īpašumu siltumapgādei tiek patērēta dabasgāze.</p>
<b>4. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas</b>		
4.1.	Vai varu startēt šajā programmā, ja esošā apkure tiek nodrošināta ar malkas krāsni un plīti? <i>(telefoniski)</i>	Jā, dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (t.sk. malku) (MK noteikumu 23.3.1 apakšpunkts).
4.2.	Vai man obligāti būs jānojauc vecā krāsns un plīts? <i>(telefoniski)</i>	Jā, būs jāveic aizstājamās apkures iekārtas demontāža, izņemot, ja projekta iesniegumā tiek sniegts pamatojums tās saglabāšanai, piemēram, pilnīga demontāža nav iespējama vai ir neracionāla (krāsns ir iebūvēta sienā vai tai ir kultūrvēsturiska vērtība, piemēram, apdarināta podiņkrāsns). Šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts). Arī gadījumā, ja vecā apkures iekārta netiks pilnībā demontēta, to nevarēs turpināt izmantot mājas apkurei. Projektos, kuros tiks saglabāta iepriekšējā apkures infrastruktūra, ir lielāka iespējamība pārbaudes projekta īstenošanas vietā veikšanai – lai pārliecinātos par apstākļiem, kas liedz veikt esošo apkures iekārtu demontāžu.
4.3.	Vai varēšu saņemt atbalstu arī par iekārtas uzstādīšanu, vai tikai par pašu iekārtu?	Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <u>VVIM</u> (MK noteikumu 13.punkts) Iekārtu uzstādīšanas izmaksas tiek noteiktas kā vienotā izmaksu likme 7% apmērā. Izmaksas, kas pārsniedz

	<i>(telefoniski)</i>	<a href="#">metodikā</a> noteiktās vienas vienības izmaksu likmes, sedz finansējuma saņēmējs ( <a href="#">MK noteikumu</a> 50. punkts).
4.4.	Vai būs jāiesniedz kādi dokumenti par to, kas uzstādīs iegādāto apkures iekārtu? Vai es varu pats to uzstādīt, ja man ir atbilstoša kvalifikācija? <i>(telefoniski)</i>	Jā, apkures iekārtu var uzstādīt arī pats dzīvojamās mājas īpašnieks, taču arī šajā gadījumā būs jāstādā pieņemšanas-nodošanas akts, kurā ietverti veiktie darbi projekta īstenošanas vietas adresē, uzstādītās siltumapgādes iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana, darboties spēja un lietotāja instruktāžas veikšana. Ja finansējuma saņēmējs iekārtu ir uzstādījis bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, šo pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina būvspeciālists attiecīgajā jomā ( <a href="#">VVIM</a> 14.1.2. apakšpunkts). Būvspeciālistu reģistrs ir pieejams <a href="#">Būvniecības informācijas sistēmā</a> .
4.5.	Kad drīkst projekta īstenošanas vietā uzstādīt siltās grīdas un siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā.
4.6.	Vai varēs nomainīt vecu granulu apkures katlu, kas uzstādīts pirms vairāk kā desmit gadiem? <i>(telefoniski)</i>	Jā, dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. ( <a href="#">MK noteikumu</a> 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts, <a href="#">VVIM</a> 1.7. apakšpunkts).
4.7.	Kāds ir ierobežojums atbalsta summai? <i>(telefoniski)</i>	Atbalsta summa tiek aprēķināta, izmantojot <a href="#">VVIM</a> ( <a href="#">MK noteikumu</a> 13. punkts). Tā ir atkarīga no izvēlēta apkures risinājuma, kā arī apkures iekārtas veida un jaudas ( <a href="#">MK noteikumu</a> 48. punkts). Taču ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu</a> 15. punkts).
4.8.	Cik procentus no kopējām izmaksām šī programma sedz? <i>(telefoniski)</i>	Atbalsta intensitāte ir atkarīga no uzstādāmas apkures iekārtas veida:

		<p>a) ja plānots pieslēgties centralizētai siltumapgādes sistēmai, tad ERAF finansējums nepārsniedz 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām (<u>MK noteikumu 14.1. apakšpunkts</u>),</p> <p>b) uzstādot siltumsūkni zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens – 85% (<u>MK noteikumu 14.2. apakšpunkts</u>),</p> <p>c) uzstādot koksnes biomasas (granulu) apkures katlu – 70% (<u>MK noteikumu 14.3. apakšpunkts</u>),</p> <p>d) uzstādot siltumsūkni gaiss-gaiss – 50% (<u>MK noteikumu 14.4. apakšpunkts</u>).</p>
4.9.	<p>Vai es varu jau tagad pirkt granulu katlu, vai arī man jāsaista, kad tiks izsludināta pieteikšanās? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Lai iegādātos plānoto apkures iekārtu, nav nepieciešams saistīt attiecīgā uzsaukuma izsludināšanu. Projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <u>MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</u>, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa (<u>MK noteikumu 49. punkts</u>). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā.</p>
4.10.	<p>Man ir vecs granulu katls. Vēlos to nomainīt pret siltumsūkni, un to papildināt ar saules paneļiem. Vai tas ir iespējams? Man jau ir uzstādīti saules paneļi, bet būtu nepieciešams palielināt to jaudu siltumsūkņa vajadzībām. (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Jā, ir iespējams esošo granulu katlu nomainīt pret siltumsūkni un to papildināt ar saules paneļu sistēmu (<u>MK noteikumu 23.3. un 42.2. apakšpunkts</u>). Jāņem vērā, ka saules paneļu uzstādīšanas gadījumā būs jāievēro nosacījums, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (<u>MK noteikumu 44.1. apakšpunkts</u>).</p>
4.11.	<p>Cik liela ir atmaksājāmā summa par apkures iekārtu? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <u>VVIM (MK noteikumu 13. punkts)</u>, ņemot vērā apkures iekārtas veidu un jaudu, kā arī ņemot vērā uzstādāmās papildu iekārtas atbilstoši to jaudai, piemēram, saules paneļu sistēmu. Šai summai tiks piemērota attiecīgā atbalsta intensitāte, atkarībā no iekārtas veida. Piemēram, siltumsūkņu zeme-ūdens, ūdens-ūdens un gaiss-ūdens gadījumā atbalsta intensitāte ir 85% (<u>MK noteikumu 14.2. apakšpunkts</u>).</p>

		Jāņem arī vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ).
4.12.	Vai mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skaitā tiek ieskaitīti arī bērni? ( <i>telefoniski</i> )	Jā, mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skaitā tiek ieskaitītas visas deklarētās personas neatkarīgi no to vecuma.
4.13.	Kā man būs jāpierāda, ka māja pēdējos trīs gadus ir apkurināta ar malku? Vai man būs jāiesniedz čeki par malkas iegādi? ( <i>telefoniski</i> )	Iesniedzot projekta iesniegumu, Jums būs jānorāda informācija par esošo apkures veidu pēdējos trīs kalendāra gados. Projekta iesniegumam būs jāpievieno esošās apkures iekārtas fotogrāfijas vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem. Maksājumu apliecinājoši dokumenti par kurināmā iegādi nebūs jāiesniedz.
4.14.	Pagājušajā gadā ar VARAM granta atbalstu malkas apkure tika nomainīta pret granulu katlu. Lai apkures sistēmu vēl uzlabotu, šogad vēlos papildus granulu katlam uzstādīt siltumsūkni gaiss – ūdens. Vai varu šo granulu katlu nomainīt (pilnībā aizstāt) pret siltumsūkni gaiss – ūdens? ( <i>telefoniski</i> )	Pasākums paredz visas esošās siltumapgādes sistēmas nomaiņu, tādēļ apkures sistēmas uzlabošana, papildus uzstādot siltumsūkni, šajā pasākumā nav atbalstāma. Pasākuma ietvaros nav atbalstāmas darbības, ja pasākumā uzstādāmā/-ās iekārta/-as nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu nepieciešamo siltumapgādi ( <a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a> ). Jā, granulu katla nomaiņa pret siltumsūkni gaiss - ūdens ir iespējama, taču iepriekšējā gadā ar granta atbalstu iegādāta un uzstādīta granulu katla, kam vēl nav beidzies pēcuzraudzības periods (kas šajā gadījumā ir pieci gadi), nomaiņas gadījumā būs jāatmaksā iepriekš piešķirtais grants.
4.15.	Vēlos uzstādīt gaiss-ūdens siltumsūkni un izbūvēt siltās grīdas. Vai man būs atsevišķi jāiesniedz čeki par caurulēm, cementu un citiem materiāliem? Vai tiks segti arī grīdu pārbūves darbi? ( <i>telefoniski</i> )	Nomainot esošo apkures iekārtu pret gaiss-ūdens siltumsūkni, ir atbalstāma arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīga atjaunošana, pilnīga pārbūve vai izveide ( <a href="#">MK noteikumu 42.2.1. apakšpunkts</a> ), un sildķermeņi var būt arī siltās grīdas. Atbalsta summa par apkures sistēmu ar sildelementiem (siltajām grīdām) tiks aprēķināta atbilstoši <a href="#">VVIM</a> ( <a href="#">MK noteikumu 13. punkts</a> ), ņemot vērā pamata apkures iekārtas jaudu (skat. <a href="#">VVIM</a> 1. pielikuma 1. tabulas 3. punktu). Maksājumu apliecinājoši dokumenti par

		caurulēm, cementu un citiem materiāliem netiks izmantoti, lai noteiktu atbalsta summu, taču tie ir jā saglabā un nepieciešamības gadījumā būs jā iesniedz aģentūrai, lai apliecinātu izmaksu attiecināmības periodu, t.i. projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <u>MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</u> , t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <u>MK noteikumu 49. punkts</u> ). Arī grīdas pārbūves darbi ir iekļauti apkures sistēmas ar sildelementiem izveides izmaksās, kas nosakāmas atbilstoši <u>VVIM</u> . Izmaksas, kas pārsniedz <u>VVIM</u> noteiktās vienas vienības izmaksu likmes, sedz finansējuma saņēmējs ( <u>MK noteikumu 50. punkts</u> ).
4.16.	Vai es varu jau šobrīd veikt esošās apkures iekārtas demontāžu un pārbūvēt grīdas par siltajām grīdām, iesniedzot vecās apkures sistēmas fotogrāfijas un grīdu pārbūves darbu fotofiksāciju? <i>(telefoniski)</i>	Projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <u>MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</u> , t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <u>MK noteikumi 49. punkts</u> ). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Līdz ar to šobrīd varat veikt esošās apkures iekārtas demontāžu un pārbūvēt grīdas par siltajām grīdām, taču jaunās apkures iekārtas pieslēgšana var notikt tikai tad, kad projekta iesniegums ir iesniegts aģentūrā. Apkures iekārtas pieslēgšanu (darbības pabeigšanu) apliecina parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ( <u>VVIM 14.1.2. apakšpunkts</u> ). Iesniedzot projekta iesniegumu, Jums būs jāpievieno esošās apkures iekārtas fotogrāfijas vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem ( <u>VVIM 13.3.1. apakšpunkts</u> ), kā arī apkures sistēmas ar sildelementiem fotofiksāciju, pievienojot tik fotogrāfiju, cik nepieciešams, lai fiksētu sistēmas vizuālo stāvokli un apjomu ( <u>VVIM 13.3.3. apakšpunkts</u> ).
4.17.	Vai varu kā jauno apkures iekārtu iegādāties kombinētu iekārtu, kas sastāv no siltumsūkņa un granulu katla, jo viens pats siltumsūknis ļoti aukstā laikā nespēs nodrošināt nepieciešamo siltumapgādes jaudu? Šādas kombinētās apkures iekārtas ir pieejamas tirgū. <i>(telefoniski)</i>	Nē, kombinēta apkures iekārta, kas sastāv no siltumsūkņa un granulu katla, šī pasākuma ietvaros nav atbalstāma ( <u>MK noteikumu 42. punkts</u> ). Kā arī pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta (siltumsūknis vai granulu katls atsevišķi, nevis kā kombinēta iekārta) nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi ( <u>MK noteikumu 43. punkts</u> ).

4.18.	Ja programma neatbalsta kombinētu iekārtu (siltumsūkņis un granulu katls), vai varu saņemt atbalsta summu tikai par iekārtas siltumsūkņa daļu, bet atlikušo iekārtas daļu (par granulu katlu) segt no saviem līdzekļiem? <i>(telefoniski)</i>	Nē, kombinēta apkures iekārta, kas sastāv no siltumsūkņa un granulu katla, šī pasākuma ietvaros nav atbalstāma ( <a href="#">MK noteikumu 42. punkts</a> ), kā arī <a href="#">VVIM</a> nav noteikta atbalsta summa šādai kombinētai iekārtai.
4.19.	Vai šajā programmā var pieteikties, lai papildus vecam (paštaisītam) kombinētam (malka/granulas) apkures katlam uzstādītu siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Nē, šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta (siltumsūkņis) nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi ( <a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a> ). Lai siltumsūkņa ierīkošana būtu atbalstāma, Jums būtu jādemontē esošā apkures iekārta (malkas/granulu apkures katls) un tā pilnībā jāaizstāj ar jauno apkures iekārtu (siltumsūkni).
4.20.	Esošā apkure privātmājā tiek nodrošināta ar kombinētu iekārtu, kas sastāv no kamīna ar gaisa cirkulāciju un karstā ūdens boileru. Šajā iekārtā kurinu malku un briketes. Vai varu pieteikties programmā, lai esošo iekārtu nomainītu uz efektīvāku apkures iekārtu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, kamīnu var nomainīt pret citu apkures iekārtu, jo dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.1</a> apakšpunkts, <a href="#">VVIM 1.7.</a> apakšpunkts). Jaunā iekārta var tikt izmantota gan apkures vajadzībām, gan lai uzsildītu karsto ūdeni mājas patēriņam ( <a href="#">VVIM 1.</a> pielikuma 3. tabula).
4.21.	Vēlos esošo apkures iekārtu nomainīt uz gaiss-ūdens vai gaiss-gaiss siltumsūkni. Kāda ir atbalsta intensitāte šādu iekārtu gadījumā? <i>(telefoniski)</i>	Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <a href="#">VVIM</a> , ņemot vērā siltumsūkņa jaudu, kā arī ņemot vērā uzstādāmās papildu iekārtas ( <a href="#">MK noteikumu 13. punkts</a> ). Šai summai tiks piemērota attiecīgā atbalsta intensitāte, atkarībā no iekārtas veida. Piemēram, siltumsūkņa gaiss-ūdens gadījumā atbalsta intensitāte ir 85 % ( <a href="#">MK noteikumu 14.2.</a> apakšpunkts), savukārt siltumsūkņa gaiss-gaiss gadījumā atbalsta intensitāte ir 50 % ( <a href="#">MK noteikumu 14.4.</a> apakšpunkts). Jāņem arī vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ).
4.22.	Piešķirtais finansējums tiek izsniegts kā kredīts vai tomēr nauda netiek prasīta atpakaļ?	Piešķirtais atbalsts nav jāatgriež, ja tiek ievēroti projekta īstenošanas nosacījumi. Finansējumu izmaksā pēc <a href="#">VVIM</a> granta veidā. ( <a href="#">MK noteikumu 13.punkts</a> ).

4.23.	Vēlos uzstādīt paštaisītu granulu katlu, ko pirkšu no kāda meistara. Vai saņemšu atbalstu par šādu granulu katlu, kas nav pirktis veikalā? <i>(telefoniski)</i>	Jaunajam granulu katlam būs jāatbilst šādiem nosacījumiem: a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m <sup>3</sup> ( <u>MK noteikumu</u> 46.1. apakšpunkts un <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts); b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai ( <u>MK noteikumu</u> 46.2. apakšpunkts). Šo nosacījumu atbilstību apliecina iekārtas energomarķējums, deklarācijas un citi iekārtas dokumenti, ko izsniedz iekārtas ražotājs vai pārdevējs ( <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts). Ja paštaisītajam granulu katlam nebūs dokumentu, kas apliecina atbilstību iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad par šādu iekārtu atbalstu nebūs iespējams piešķirt. Tādēļ aicinām granulu katlus iegādāties no uzņēmumiem, kas var izsniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas noteikti <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunktā.
4.24.	Kur ir publicētas prasības pieņemšanas-nodošanas akta saturam par jaunās apkures iekārtas uzstādīšanu? <i>(telefoniski)</i>	Prasības pieņemšanas-nodošanas akta saturam par jaunās iekārtas uzstādīšanu ir publicētas <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunktā.
4.25.	Vai kā maksājumu apliecinošs dokuments par granulu katla iegādi derēs tikai čeks vai arī pavadzīme un konta izraksts? <i>(telefoniski)</i>	Kā maksājumu apliecinošs dokuments par iekārtas iegādi derēs gan čeks, gan pavadzīme (rēķins) un bankas maksājuma uzdevums. Maksājumu apliecinoši dokumenti par iekārtas iegādi netiks izmantoti, lai noteiktu atbalsta summu, taču tie ir jāsaņem un nepieciešamības gadījumā būs jāiesniedz aģentūrai, lai apliecinātu izmaksu attiecināmības periodu, t.i. projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <u>MK noteikumu</u> spēkā stāšanās dienas, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <u>MK noteikumu</u> 49. punkts).
4.26.	Mājā jau ir granulu apkures katls, taču siltais ūdens tiek uzsildīts ar gāzes baloniem. Vai varu šajā programmā nomainīt veco granulu apkures katlu pret jaunu, kā arī izveidot jaunu siltā ūdens uzsildīšanas sistēmu, kurā arī ūdens tiktu uzsildīts no jaunā granulu katla? <i>(telefoniski)</i>	Jā, esošo granulu katlu var nomainīt pret jaunu granulu katlu, jo dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo ( <u>MK noteikumu</u> 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts, <u>VVIM</u> 1.7. apakšpunkts). Jaunais granulu katls var būt arī tāds, kurš uzsilda ūdeni ne tikai apkures vajadzībām, bet

		arī silto ūdeni mājas patēriņam, t.i. granulu katlu var papildināt arī ar karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo aprīkojumu, kura izmaksas daļēji vai pilnā apmērā tiks segtas ar vienoto izmaksu likmi 7 % apmērā ( <a href="#">VVIM 1. pielikuma 4. punkts un 3. tabula</a> ). Taču karstā ūdens sadales sistēmas infrastruktūras izmaksas šajā gadījumā nav attiecināmas ( <a href="#">MK noteikumu 42.1. apakšpunkts</a> ).
4.27.	Vēlos nomainīt cietā kurināmā apkures sistēmu uz siltumsūkni, kas ir iegādāts pēc 07.04.2023., vai iesniedzot projektu varu uzreiz arī ekspluatēt siltumsūkni? ( <i>telefoniski</i> )	Projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu par iekārtas uzstādīšanu varat jau nākošajā dienā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas.
4.28.	Māja Rīgā, apkure šobrīd ar malku, vēlamies pieslēgties centralizētajai siltumapgādes apkurei, lūdzu skaidrot izmaksu noteikšanu. ( <i>telefoniski</i> )	Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <a href="#">VVIM</a> , ņemot vērā dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jaudu, kā arī ņemot vērā uzstādāmās papildu iekārtas ( <a href="#">VVIM 1.tabulas 5.punkts</a> ). Izmaksu pozīcijām, kuras ir papildus nepieciešamas veiksmīgai projekta īstenošanai tiek piemērota vienotā izmaksu likme 7 % apmērā atbilstoši Regulas 2021/1060 54.panta a) apakšpunktam ( <a href="#">VVIM 3.tabula</a> ). Kopējai summai tiks piemērota attiecīgā atbalsta intensitāte, t.i. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai atbalsta intensitāte ir 95 % ( <a href="#">MK noteikumu 14.1. apakšpunkts</a> ).
4.29.	Vai ņemot vērā 2 deklarētos cilvēkus, aprēķinātā summa, piemēram 15 000 euro, samazināsies līdz 8800 euro? ( <i>telefoniski</i> )	Jā, jāņem arī vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā ( <a href="#">MK noteikumu 15. punkts</a> ), līdz ar to deklarēto iedzīvotāju skaits ietekmē atbalsta summu.
4.30.	Šobrīd privātmājā ir cietā kurināmā katls, kuru gribu nomainīt pret granulu katlu un papildināt to ar saules paneļiem. Vai tas ir iespējams šajā programmā? ( <i>telefoniski</i> )	Jā, šajā programmā var saņemt atbalstu, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a> ) un var saņemt atbalstu granulu katla iegādei, kuru var papildināt ar saules paneļiem ( <a href="#">MK noteikumu 42.1. apakšpunkts</a> ).

4.31.	Šobrīd privātmājā Rīgā ir malkas apkure. Vēlos to nomainīt uz gaiss-ūdens siltumsūkni. Vai varu saņemt atbalstu šajā programmā? (telefoniski)	Jā, atbalstam var pieteikties valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji ( <a href="#">MK noteikumu 4. punkts</a> ), kā arī šajā programmā var saņemt atbalstu, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.1 apakšpunkts</a> ) un var saņemt atbalstu siltumsūkņa iegādei ( <a href="#">MK noteikumu 42.2. un 42.4. apakšpunkts</a> ).  Taču jāņem vērā, ka iecere tiks atbalstīta, ja nav tehniski vai ekonomiski iespējams prioritāri īstenot pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Ierobežojums attiecas uz valstspilsētām ( <a href="#">MK noteikumu 46.5. apakšpunkts</a> ).
4.32.	Šobrīd privātmāju apkurinu ar ogļu apkures katlu. Vai varu saņemt valsts atbalstu, lai nomainītu esošo apkures iekārtu? (telefoniski)	Jā, šajā programmā var saņemt atbalstu, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.1 apakšpunkts</a> , <a href="#">VVIM 1.7. apakšpunkts</a> ).
4.33.	<a href="#">MK noteikumu 46. punktā</a> ir minētas regulu prasības attiecībā uz uzstādāmajiem granulu katliem. Kā man pārlicināties, ka granulu katls, kuru plānoju iegādāties, atbilst šīm prasībām? (telefoniski)	Granulu katlam ir jāatbilst šādām prasībām:  a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m <sup>3</sup> ( <a href="#">MK noteikumu 46.1. apakšpunkts</a> un <a href="#">VVIM 14.1.2. apakšpunkts</a> ),  b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai ( <a href="#">MK noteikumu 46.2. apakšpunkts</a> ).  Iegādājoties granulu katlu, lūdzu, jautāriet pārdevējam, vai konkrētais katls atbilst šīm prasībām. Kā arī noskaidrojiet, vai pārdevējs varēs nodrošināt iekārtas marķējumus vai citus dokumentus, kas apliecina atbilstību šīm prasībām.
4.34.	Vai iespējams saņemt atbalstu par iekārtu, kas darbojas kā siltumsūknis un uzsilda mājā silto ūdeni patēriņam vannas istabā un virtuvē?	Nē, šajā pasākumā tiks atbalstīta tikai esošo apkures iekārtu nomaiņa pret jaunām apkures iekārtām ( <a href="#">MK noteikumu 2. un 42. punkts</a> ).

	<i>(telefoniski)</i>	
4.35.	Privātmājā šobrīd ir uzstādīts gan malkas apkures katls, gan gāzes apkures katls. Pēdējos trīs gadus māja ir apkurināta ar malku. Vai varu pretendēt uz atbalstu šajā programmā? <i>(telefoniski)</i>	Jā, varat pretendēt uz atbalstu šajā programmā, ja dzīvojamās mājas esošā vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a> ). Informējam, ka esošās apkures iekārtas (gan malkas apkures katls, gan gāzes apkures katls) būs jādemontē, kā arī pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja uzstādāmās iekārtas nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi ( <a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a> ).
4.36.	Vai iespējams nomainīt esošo apkures iekārtu pret jaunu šajā programmā, taču turpināt esošo gāzes apkures katlu izmantot ēdiena pagatavošanai? <i>(telefoniski)</i>	Attiecībā uz energoresursiem, kas tiek izmantoti ēdiena pagatavošanai, šajā programmā nav nekādu ierobežojumu. Taču nevarēs saņemt atbalstu gāzes apkures katla nomainīšanai uz citu iekārtu, jo šajā programmā var saņemt atbalstu tikai tad, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a> ).
4.37.	Ja šajā programmā privātmājā Līvānos tiks uzstādīts granulu katls un saules paneļi, vai saules paneļu saražoto elektroenerģiju es varēšu tērēt savā dzīvoklī Rīgā? <i>(telefoniski)</i>	Saules paneļu iegāde un uzstādīšana ir atbalstāma, ja paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms vismaz 80% apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam ( <a href="#">MK noteikumu 44.1. apakšpunkts</a> ), līdz ar to dzīvoklī Rīgā varēsiet tērēt ne vairāk kā 20% no privātmājā Līvānos saražotās elektroenerģijas apjoma.
4.38.	Dzīvoju četru dzīvokļu mājā Rīgā, kuras kopējā platība ir 200 m <sup>2</sup> . Divos no dzīvokļiem (t.sk. manā) esošā apkure tiek nodrošināta kombinēti ar malku un gāzi, bet divos dzīvokļos - tikai ar malku. Vai varu saņemt atbalstu šajā programmā, ja vēlos nomainīt apkures iekārtu tikai dzīvoklī, kas tika apkurināts ar malku un gāzi?	Jā, šajā programmā var saņemt atbalstu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo. Ja daudzdzīvokļu mājā siltumapgāde tiek nodrošināta vismaz 50 % apmērā ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo ,

	<i>(telefoniski)</i>	projektu var īstenot arī dzīvokļu īpašumos, kuros siltumapgādei tiek patērēti citi energoresursi (MK noteikumu 23.3.1 apakšpunkts). Taču jāņem vērā, ja kādā no dzīvokļa īpašumiem jau ticis īstenots projekts kādā no šī pasākuma uzsaukumiem, tad nākamajā uzsaukumā var iesniegt tikai vienu projektu un projekts jāīsteno visos atlikušajos dzīvokļu īpašumos un tā kopējais ERAF atbalsts nepārsniedz 31 807 euro (MK noteikumu 20.3. apakšpunkts).
4.39.	Kāds atbalsts, pieslēdzoties centralizētajai apkurei, ārējiem tīkliem? <i>(telefoniski)</i>	Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši <u>VVIM</u> 10.3. apakšpunktam, proti, <u>VVIM</u> 3.tabulā sniegta informācija par tām izmaksu kategorijām, kas ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai (izmaksas centralizētas siltumapgādes pieslēguma izveidošanai (līdz robežai ar apkures un karstā ūdens sistēmas infrastruktūru) un, kuru segšanai tiek piemērota vienotā izmaksu likme 7 % apmērā , t.sk. aprēķinu vienkāršošanai izmaksas atsevišķi ierēķinātas un iekļautas šīs metodikas 1.pielikuma 1. un 2.tabulu datu kopā.
4.40.	Vai siltumsūkni gaiss-ūdens var papildināt arī ar saules paneļiem? Kāda ir atbalsta intensitāte par saules paneļiem? Vai saules paneļu jauda ir jāizvēlas tāda, lai tie segtu tikai siltumsūkņa elektroenerģijas patēriņu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, siltumsūkni gaiss-ūdens var papildināt arī ar saules paneļiem (MK noteikumu 42.2.2. apakšpunkts). Šajā gadījumā atbalsta intensitāte par saules paneļiem būs 85% (MK noteikumu 14.2. apakšpunkts). Saules paneļu iegāde un uzstādīšana ir atbalstāma, ja paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms vismaz 80% apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (MK noteikumu 44.1. apakšpunkts), līdz ar to saules paneļu jaudu var izvēlēties tādu, kas sedz ne tikai siltumsūkņa elektroenerģijas patēriņu, bet arī visas uz projektu attiecināmās mājas elektroenerģijas patēriņu.
4.41.	Vai varēs turpināt lietot kādu no esošajām apkures iekārtām, lai papildinātu siltumsūkni? <i>(telefoniski)</i>	Nē, šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts).

4.42.	<p>Vai šajā programmā varu saņemt atbalstu siltumsūkņa iegādei, silto grīdu izbūvei, kā arī mājas jumta un bēniņu siltināšanai, un logu nomainībai? (telefoniski)</p>	<p>Šajā programmā ir iespējams saņemt atbalstu siltumsūkņa gais-ūdens iegādei (<a href="#">MK noteikumu 42.2. apakšpunkts</a>), kā arī izbūvēt siltās grīdas (<a href="#">MK noteikumu 42.2.1. apakšpunkts</a>). Taču šajā programmā nav iespējams saņemt atbalstu mājas jumta un bēniņu siltināšanai, un logu nomainībai. Iesakām vērsties valsts attīstības finanšu institūcijā <a href="#">ALTUM</a>.</p>
4.43.	<p>Vai es varu četru dzīvokļu mājā uzstādīt divus siltumsūkņus, ja tehniski nav iespējams uzstādīt vienu apkures iekārtu? (telefoniski)</p>	<p>Ja tehniski nav iespējams uzstādīt vienu apkures iekārtu visai mājai, tad projekta iesniegumā būs jāsniedz pamatojums, kāpēc mājai nav iespējams uzstādīt vienu apkures iekārtu. Kā arī atbalsta summa tiks aprēķināta, ņemot vērā abu iekārtu kopējo nominālo jaudu, nevis par katru iekārtu atsevišķi. Vēršam uzmanību, ka netiks atbalstītas projekta darbības, ja uzstādāmās iekārtas nespēs gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (<a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a>) un/vai dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda pārsniedz 50 kW (<a href="#">MK noteikumu 23.5. apakšpunkts</a>).</p> <p>Papildus jūsu minētajā gadījumā ir jānodrošina, ka visai mājai (visos dzīvokļos) ir vienots, šajā gadījumā - siltumsūkņa, siltumapgādes risinājums un iepriekš izmantotās apkures iekārtas, t.sk. gāzes apkures iekārtas netiek ekspluatētas.</p>
4.44.	<p>Vai šī programma sedz vēl kādas izmaksas papildus pašam granulu katlam, piemēram, caurules un tamlīdzīgi? (telefoniski)</p>	<p>Papildus granulu katlam var saņemt atbalstu arī apkures sistēmas ar sildelementiem (piemēram, caurules, radiatori) pilnīgai atjaunošanai, pilnīgai pārbūvei vai izveidei (<a href="#">MK noteikumu 42.1.1. apakšpunkts</a>).</p>
4.45.	<p>Ēkas pirmā un trešā stāva dzīvokļi jau iepriekš ir bijuši pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šogad ierīkots siltummezgls arī otrā stāva dzīvokļiem, kas līdz šim apkurināti ar malku. Vai iespējams iegūt atbalstu otrā stāva dzīvokļu īpašniekiem siltumapgādes sistēmas ierīkošanai (iekšā dzīvokļos)? Materiāli ir jau iegādāti.</p>	<p>Šajā programmā var saņemt atbalstu, ja triju vai vairāk dzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 % apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (<a href="#">MK noteikumu 23.3.1. apakšpunkts</a>). Ja ēka ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tikai daži dzīvokļi tiek apkurināti ar malku, atbalsts šajā programmā nav pieejams. Papildus tam</p>

	<i>(telefoniski)</i>	<p>vēršam uzmanību, ka piektajā uzsaukumā paredzēti mājsaimniecību pieslēgumi centralizētajai siltumapgādei, ietverot apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi; vai apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (MK noteikumu 42.3. apakšpunkts).</p> <p>Taču programma neparedz apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi, izveidi, ja pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai jau izveidots.</p>
4.46.	<p>Vai es varu ar Eiropas fondu atbalstu māju Rīgā pieslēgt pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Nē, šī pasākuma mērķis ir mājsaimniecībās nomainīt esošās apkures iekārtas pret jaunām, samazinot gaisa piesārņojumu pilsētās (MK noteikumu 2. un 4. punkts).</p>
4.47.	<p>Juridiskai personai pieder dzīvojamā māja blakus pilsētai (īpašums robežojas ar pilsētas teritoriju un jaunajā plānojumā, kas stāsies spēkā 2025. gadā tiks iekļauts pilsētas teritorijā). Centralizētā siltumtrase nav tuvumā. Vai var pretendēt uz centrālās apkures sistēmas izbūvi ēkā un nākamajā kārtā uz siltumsūki un 4.kārtā uz saules baterijām? Kādi dokumenti ir jāsagatavo, lai iesniegtu projekta pieteikumu ES līdzfinansējumam? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Šajā pasākumā atbalstam var pieteikties valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji (MK noteikumu 4. punkts), taču šajā gadījumā nav garantējami, ka uz projekta iesniegšanas brīdi īpašums būs pilsētas robežās.</p> <p>Skaidrojam, ka nav atbalstāmas darbības, ja jaunā izvēlēta apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43.punkts), līdz ar to ir jāizvēlas viens no apkures iekārtu veidiem atbilstoši MK noteikumu 42.punktam, t.sk. informējam, ka vienus pašus saules paneļus bez pamata apkures sistēmas nomaiņas šajā programmā nevarēs uzstādīt (MK noteikumu 42.1., 42.2., 42.4 apakšpunkts). Papildus norādām, ka pasākuma ievaros par vienu dzīvojamo ēku var īstenot tikai vienu projektu (MK noteikumu 20.punkts).</p> <p>Aicinām iepazīties ar atlases nolikumu un tā pielikumiem aģentūras tīmekļa vietnē atlases nolikuma 10.punktā norādīti iesniedzamie dokumenti.</p>
4.48.	<p>Dzīvoklis tiek apkurināts ar malku, starp istabām ir podiņkrāsns kuru nav iespējams nojaukt, jo ir arī kopējais skurstenis ar</p>	<p>Ja krāsni nav iespējams nojaukt, projekta iesniegumā būs jāsniedz pamatojums tās saglabāšanai (šajā gadījumā ir kopējs skurstenis</p>

	<p>kaimiņu otrajā stāvā. Virtuvē arī ir malkas plīts ēdiena gatavošanai. Vai, uzstādot siltumsūkni, krāsnis būs jānojauc, vai varēs atstāt? (e-pastā)</p>	<p>ar kaimiņu).Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja vecā apkures iekārta netiks pilnībā demontēta, to nevarēs turpināt izmantot mājas apkurei. Attiecībā uz plīti, projekta iesniegumā arī būs jāsniedz pamatojums, respektīvi, jāapraksta ka plīts tiek izmantota ēdiena gatavošanai nevis mājas apsildei. Projektos, kuros tiks saglabāta iepriekšējā apkures infrastruktūra, ir lielāka iespējamība pārbaudes projekta īstenošanas vietā veikšanai – lai pārliecinātos par apstākļiem, kas liedz veikt esošo apkures iekārtu demontāžu.</p>
<p>4.49.</p>	<p>Vai daudzdzīvokļu mājā var nomainīt tikai radiatorus? (telefoniski)</p>	<p>Nē, jo atbalsts sildelementi pilnīgai atjaunošanai, pilnīgai pārbūvei vai izveidei paredzēts vienlaicīgi ar apkures sistēmas nomaiņu (<a href="#">MK noteikumu 42.punkts</a>).</p>
<p>4.50.</p>	<p>Pašlaik man ir 3,8 kW sistēma. Ja vēlos palielināt sistēmas kapacitāti par 2,2 kW (uzstādot papildu saules paneļus), vai tiek izmantota tā pati vienas vienības izmaksu aprēķina metodoloģija un rēķinātas tās pašas izmaksas, kas minētas 2.tabulā “Izmaksas par papildu siltumapgādes iekārtām, kas kombinētas ar izvēlēto siltumapgādes risinājumu”?  (e-pastā)</p>	<p>Jā, uzstādot saules paneļus kā papildu siltumapgādes iekārtu izvēlētajam siltumapgādes siltumsūknim, tiek izmantota tā pati <a href="#">VVIM</a> un aprēķinos jāpiemēro tās pašas izmaksas, kas minētas 2.tabulā. “Izmaksas par papildu siltumapgādes iekārtām, kas kombinētas ar izvēlēto siltumapgādes risinājumu”, ņemot vērā papildus uzstādāmo saules paneļu nominālo jaudu. Vēršam uzmanību – pārliecinieties, ka šobrīd uzstādītais invertors ir paredzēts lielākai paneļu kapacitātei kā šā brīža sistēmai (3,8 kW). <a href="#">VVIM</a> 2. tabulā norādītajās izmaksas ir iekļauts arī invertors atbilstoši kapacitātei. Papildus informējam, ka, saules paneļu uzstādīšanas gadījumā nepieciešamās jaudas palielinājuma izmaksas var tikt iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās (<a href="#">VVIM</a> 11.5. apakšpunkts). Atgādinām, jāņem vērā, ka saules paneļu uzstādīšanas gadījumā būs jāievēro nosacījums, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (<a href="#">MK noteikumu 44.1. apakšpunkts</a>).</p>

<p>4.51.</p>	<p>Daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem ir gāzes apkures katls. Vai varam pretendēt uz atbalstu apkures iekārtas nomainībai šajā programmā tikai šim vienam dzīvoklim?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Šajā gadījumā ir iespējams īstenot projektu tikai šajā vienā dzīvoklī, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts). Taču šajā dzīvoklī nav atbalstāma gāzes apkures katla maiņa pret granulu katlu (MK noteikumu 23.3.<sup>12</sup> apakšpunkts).</p> <p>Vēršam uzmanību, ka šajā pasākumā par vienu dzīvojamo māju var īstenot tikai vienu projektu (MK noteikumu 20.3. apakšpunkts).</p>
<p>4.52.</p>	<p>Daudzdzīvokļu mājā vienā no dzīvokļiem ir kombinētais malkas/granulu apkures katls. Vai varam pretendēt uz atbalstu apkures iekārtas nomainībai šajā programmā vai tikai šim vienam dzīvoklim?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Šajā gadījumā iespēja pretendēt uz atbalstu vienam dzīvoklim ir atkarīga no tā, ar kādu kurināmā veidu tiek nodrošināta apkure visos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļos. Pretendēt uz atbalstu ir iespējams, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts).</p> <p>Ja projektu īsteno daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienā no dzīvokļu īpašumiem, tad ir jāsaņem dzīvojamās mājas pārējo dzīvokļu īpašnieku saskaņojumi par siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likuma 11. panta trešā daļa un 16. panta trešās daļas nosacījumiem (MK noteikumu 22. punkts), un to nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvojamās mājas pilnvarotā persona, ievērojot Dzīvokļu īpašuma likuma nosacījumus. Projekta ietvaros dzīvoklim ir jānodrošina individuāls siltumapgādes risinājums (MK noteikumu 19. punkts).</p> <p>Vēršam uzmanību, ka šajā pasākumā par vienu dzīvojamo māju var īstenot tikai vienu projektu (MK noteikumu 20.3. apakšpunkts), izņemot, ja projekts tika īstenots kādā no iepriekšējiem uzsaukumiem vienā vai vairākos dzīvokļos, neaptverot visu dzīvojamo māju, tad īstenojot projektu piektajā un katrā nākamajā uzsaukumā, tajā jāiekļauj visi pārējie dzīvokļu īpašumi un kopumā pasākuma atbalstu saņems visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi, ievērojot, ka abu projektu atbalstāmo darbību</p>

		kombinēšanas gadījumā ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 31 807 euro.
4.53.	Uz kādām apkures iekārtām šajā programmā es varu mainīt esošo kombinēto malkas/granulu apkures katlu?  <i>(telefoniski)</i>	Kombinēto malkas/granulu apkures katlu ir iespējams mainīt uz pieslēgumu pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, uz granulu apkures katlu vai dažāda veida siltumsūkņiem (zeme-ūdens, ūdens-ūdens, gaiss-ūdens vai gaiss-gaiss) (MK noteikumu 42. punkts).
4.54.	Vai programmā tiks atbalstīta centralizētās gāzes apkures ierīkošana dzīvoklī?  <i>(telefoniski)</i>	Nē, šajā programmā ir atbalstāms tikai pieslēgums pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kā arī granulu apkures katla vai dažāda veida siltumsūkņu iegāde (zeme-ūdens, ūdens-ūdens, gaiss-ūdens vai gaiss-gaiss) (MK noteikumu 42. punkts).
4.55.	Vai šajā programmā var mainīt apkures iekārtas 14-dzīvokļu četrstāvu mājai Jelgavā?  <i>(telefoniski)</i>	Šajā programmā ir atbalstāma esošo apkures iekārtu nomaiņa mājās, kuru nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kW (MK noteikumu 23.5. apakšpunkts). Tipiski tās ir ne lielākas ēkas kā 8-12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu mājas, taču atkarībā no citiem parametriem, piemēram, ēkas platības, ēkā veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, nav izslēgts, ka maksimālo nominālo jaudu nepārsniegtu arī māja ar vairāk nekā 12 dzīvokļiem. Līdz ar to Jums ir jānoskaidro, kāda Jūsu mājai ir nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda. Ja mājas kopējā apkurināmā platība ir lielāka par 400 m <sup>2</sup> , tad Jums būs jāiesniedz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā veikts aprēķins (VVIM 10.4.2. apakšpunkts).
4.56.	Vēlos privātmājā Jēkabpilī nomainīt malkas plīti pret granulu apkures katlu. Malkas plīts jau ir nojaukta. Vai tas nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā?  <i>(telefoniski)</i>	Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumam būs jāpievieno esošās apkures iekārtas fotogrāfijas vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem (VVIM 13.3. apakšpunkts)
4.57.	Vēlos privātmājā Jēkabpilī nomainīt malkas plīti pret granulu apkures katlu. Granulu apkures katls jau ir nopirkts. Vai tas nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā?  <i>(telefoniski)</i>	Vēršam uzmanību, ka projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa (MK noteikumu 49. punkts). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts

		<p>par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Aicinām arī pārliecināties, vai iegādātais granulu apkures katls atbilst šādām prasībām:</p> <p>a) daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m<sup>3</sup> (<u>MK noteikumu</u> 46.1. apakšpunkts un <u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts);</p> <p>b) cietā kurināmā katla, t.sk. papildu sildītāju un temperatūras regulatoru energoefektivitātes klasei ir jābūt A+ vai augstākai (<u>MK noteikumu</u> 46.2. apakšpunkts).</p> <p>Iesniedzot projekta iesniegumu, plānotā biomasas apkures katla aprakstā būs jāiekļauj iekārtas daļiņu emisiju gadā rādītājs un iekārtas energoefektivitātes klase (<u>VVIM</u> 13.4. apakšpunkts). Lai saņemtu atbalsta maksājumu pēc plānoto darbību veikšanas, finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā iekļauta informācija par uzstādītās iekārtas daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā rādītāju (tam ir jābūt ≤40 mg/m<sup>3</sup>), kā arī iekārtas energoefektivitātes klases energomarķējumu (<u>VVIM</u> 14.1.2. apakšpunkts).</p>
4.58.	<p>Sāku veikt priekšdarbus nākamajiem uzsaukumiem, vēlos uzstādīt granulu katlu. Atbilstoši VVIM vēlējos aprēķināt maksimālo finansējumu. Aizpildīju atlases nolikuma 1.1. pielikumu “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins”, lai noskaidrotu maksimālo iekārtas jaudu, kas nepieciešama manai mājai, sanāca 4 kW. Vai pareizi saprotu, ka nevaru pretendēt uz finansējumu, jo minimālā katla jauda, ko jāuzstāda ir 6 kW, bet man tik lielu nevajag?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Ņemot vērā, ka šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja uzstādāmās iekārtas nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (<u>MK noteikumu</u> 43. punkts), finansējumu pasākuma ietvaros izmaksā saskaņā ar <u>VVIM</u> (<u>MK noteikumu</u> 13. punkts), kurā nav paredzētas izmaksas granulu apkures katlam ar 4 kW jaudu (<u>VVIM</u> 1. pielikuma 1. tabulas 1. punkts), kā arī nav noteikts aizliegums uzstādīt apkures iekārtas, kas ir ar lielāku siltumapgādes jaudu nekā vidēji plānotā siltumapgāde, lai cita starpā nodrošinātu “pīķa” stundās vai pie ekstremāliem laikapstākļiem nepieciešamo siltumapgādi, tad šajā gadījumā atbalstu varat saņemt, uzstādot granulu apkures katlu ar <u>VVIM</u> minimāli noteikto 6 kW jaudu (<u>VVIM</u> 1. pielikuma 1. tabulas 1. punkts).</p>

4.59.	<p>Saules paneļi jau ir uzstādīti, bet vēl nav pieslēgti. Kad varēšu pieslēgt saules paneļus? Vai varu pieslēgt saules paneļus jau tagad, bet siltumsūkni gaiss-ūdens - vēlāk?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <a href="#">MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</a>, t.i., no 2023. gada 7. aprīļa (<a href="#">MK noteikumu 49. punkts</a>). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtas uzstādīšanu) līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Līdz ar to, saules paneļus Jūs varēsiet pieslēgt, tiklīdz iesniegsiet projekta iesniegumu attiecīgajā uzsaukumā. Lūdzu, sekojiet informācijai aģentūras <a href="#">tīmekļa vietnē</a>.</p> <p>Saules paneļi var tikt pieslēgti arī pirms siltumsūkņa uzstādīšanas.</p>
4.60.	<p>Mājas esošā siltumapgāde tiek nodrošināta ar malkas apkures katlu, kurā tiek kurinātas briketes. Šo malkas apkures katlu papildina jonu apkures katls (elektriskās apkures veids), kas tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, rudenī pirms apkures sezonas sākuma, tiek pieslēgts ļoti īslaicīgi (elektrības rēķins palielinās par 5-10 euro). Kā arī šī iekārta var nodrošināt apkuri pamata iekārtas avārijas gadījumā. Vai varu šajā programmā saņemt atbalstu apkures iekārtas nomaiņai?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jā, šajā programmā var saņemt atbalstu pilsētu iedzīvotāji (<a href="#">MK noteikumu 4. punkts</a>), ja privātmājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (<a href="#">MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts</a>). Pamata apkures iekārta (šajā gadījumā - malkas apkures katls) izņēmuma gadījumos, piemēram, pamata apkures iekārtas avārijas gadījumā vai īslaicīgi pirms pastāvīgās apkures sezonas uzsākšanas var būt tikusi papildināta ar citu apkures veidu (šajā gadījumā - ar elektrisku apkures katlu), taču šādā gadījumā projekta iesniegumā būs jāsniedz pamatojums papildu apkures iekārtas ekspluatācijai, kā arī informācija par papildu apkures veida faktiski izmantoto apjomu pēdējos trīs kalendāra gados.</p>
4.61.	<p>Vai, saņemot atbalstu šajā programmā saules paneļu uzstādīšanai, es varēšu pamata apkures iekārtu papildināt ar nelielas jaudas elektriskās apkures iekārtu, piemēram, jonu apkures katlu?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Nē, jonu apkures katla uzstādīšana nav atbalstāma darbība šajā programmā (<a href="#">MK noteikumu 42. punkts</a>), kā arī uzstādāmajām apkures iekārtām ir jāspēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (<a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a>), līdz ar to tās nevar papildināt ar citām apkures iekārtām.</p>
4.62.	<p>Cik liela atbalsta intensitāte šajā programmā ir saules paneļiem?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Saules paneļiem atbalsta intensitāte šajā programmā ir atkarīga no izvēlētās pamata apkures iekārtas un svārstās no 50% līdz 85%: ja saules paneļi ir kā papildu darbība siltumsūkņa gaiss-gaiss</p>

		iegādei, tad atbalsta intensitāte ir 50% (MK noteikumu 14.4. apakšpunkts), ja saules paneļus uzstāda kopā ar dažāda veida ūdens siltumsūkņiem, tad - 85% (MK noteikumu 14.2. apakšpunkts), ja kopā ar granulu apkures katlu - tad 70% (MK noteikumu 14.3. apakšpunkts).
4.63.	<p>Dzīvoju Alūksnes pilsētā privātmājā, kurā esošā apkure tiek nodrošināta ar malku (centrālapkures kamīns). Mājas platība 150 m<sup>2</sup>. Vēlos pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādei. Pieslēguma vieta atrodas 20 m attālumā no mana īpašuma robežas un 35 m attālumā no mājas. Mājā ir deklarēti divi cilvēki. Cik man izmaksās pieslēgums? Kādu atbalsta summu šajā programmā varu saņemt?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jums ir jāvēršas pie centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja Alūksnes pilsētā - SIA "Alūksnes enerģija", un jānoskaidro, kādas jaudas pieslēgums Jūsu mājai ir nepieciešams un cik tas izmaksās. Atbalsta summa šajā programmā tiks aprēķināta atbilstoši VVIM (MK noteikumu 13. punkts), ņemot vērā dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jaudu, kā arī ņemot vērā, vai paredzēta centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures sadales sistēmas pilnīga atjaunošana, pilnīga pārbūve vai izveide un/vai apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (VVIM 1. pielikuma 1. tabulas 5. punkts). Kopējai summai tiks piemērota atbalsta intensitāte 95% apmērā (MK noteikumu 14.1. apakšpunkts). Jāņem arī vērā, ka ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā (MK noteikumu 15. punkts). Projekta izmaksas, kas pārsniedz aprēķināto atbalsta summu, mājas īpašnieks sedz no privātiem līdzekļiem.</p>
4.64.	<p>Esmu jau nopircis malku nākamajai apkures sezonai? Vai nākamajā sezonā vēl varēšu māju apkurināt ar esošo iekārtu pirms vēl tā nav pieslēgta pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Esošo apkures iekārtu Jūs varat turpināt lietot līdz brīdim, kamēr Jūsu māja nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Vēršam uzmanību, ka šajā programmā jaunajai apkures iekārtai gada laikā pilnā apjomā ir jāspēj nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts), līdz ar to pēc centralizētās siltumapgādes pieslēguma ierīkošanas Jūs esošo apkures iekārtu vairs nedrīkstēsiet turpināt lietot, un tā būs jādemontē.</p>

4.65.	Vai sniegsiet atbalstu logu, fasādes atjaunošanai? <i>(telefoniski)</i>	Šajā atbalsta programmā netiek paredzēts atbalsts energoefektivitātes pasākumiem, t.i. logu, fasādes atjaunošanai, aicinām izvērtēt iespēju pieteikties citai atbalsta programmai, atbalsta programmu salīdzinājums pieejams šeit: <a href="#">EKII</a> .
4.66.	Valmieras pilsētā māja, kurā ir centrālā apkure (dārga), vai varam nomainīt pret ko citu ar programmas atbalstu? <i>(telefoniski)</i>	Nē, atbalstam apkures sistēmas nomaiņai var pieteikties, ja privātmājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.1</a> apakšpunkts), līdz ar to atbalstu nevar saņemt, nomainot centrālās siltumapgādes sistēmu pret citu siltumapgādes risinājumu. Programmas mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, aizstājot mājaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantotās sadedzināšanas iekārtas ( <a href="#">MK noteikumu 2.punkts</a> ) un programmas mērķi visefektīvāk sasniegt īstenojot teritorijās, kurās ir visaugstākais gaisa piesārņojums - valstspilsētu un novadu pilsētās ( <a href="#">MK noteikumu 4.punkts</a> ).
4.67.	Vai ir iespējama centralizētās siltumapgādes modernizācija ja ēka jau ir pieslēgta centralizētajai sistēmai? Daudzīvokļu ēka Salaspilī virs 50kw? <i>(telefoniski)</i>	Nē, modernizācija nav atbalstāma. Šajā programmā var saņemt atbalstu, ja triju vai vairāk dzīvokļu dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde pēdējos trīs gadus vismaz 50 procentu apmērā ir bijusi nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo, t.sk. malku ( <a href="#">MK noteikumu 23.3.1</a> apakšpunkts). Ja ēka jau ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, atbalsts šajā programmā nav pieejams. Atbalsta programmai kvalificējas mājas, kuru nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kW ( <a href="#">MK noteikumu 23.5.</a> apakšpunkts).
4.68.	Mājā ir deklarēti četri cilvēki, taču viņi nav mājas īpašnieki. Vai tas nav šķērslis, lai saņemtu atbalstu šajā programmā? <i>(telefoniski)</i>	Nē, mājā deklarētajām personām nav jābūt mājas īpašniekiem. Tās var būt jebkuras personas, kas konkrētajā mājā ir deklarētas atbilstoši <a href="#">Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta</a> nosacījumiem.

4.69.	Vai mums būs jāmaksā par granulu apkures katlu tikai tie 30% procenti, ko nesedz šī programma? <i>(telefoniski)</i>	Granulu apkures katls Jums būs jāiegādājas par privātiem līdzekļiem. Ja Jūsu projekts tiks apstiprināts, tad atbalsta summu, kas aprēķināta atbilstoši <u>VVIM</u> un kurai piemērota atbalsta intensitāte 70%, saņemsiet vienā maksājumā pēc apkures iekārtas iegādes un uzstādīšanas ( <u>MK noteikumu</u> 54. punkts). Avansa maksājums šajā pasākumā nav paredzēts ( <u>MK noteikumu</u> 53. punkts).
4.70.	Šobrīd mājā ir malkas apkures katls. Pēdējos trīs gadus māja ir tikusi apkurināta ar malku un daļēji arī ar oglēm (ļoti aukstā laikā malka tika papildināta ar oglēm tajā pašā apkures katlā). <i>(telefoniski)</i>	Vēršam uzmanību, ka atbalstu var saņemt apkures iekārtas nomaiņai, ja viena vai divu dzīvokļu mājās esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo. ( <u>MK noteikumu</u> 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts, <u>VVIM</u> 1.7. apakšpunkts).
4.71.	Vai ir iespējams pieteikties šai programmai, lai samazinātu izdevumus par apkuri, ja jau ir pieslēgums centrālajai apkurei? <i>(telefoniski)</i>	Nē, šis pasākums paredz veikt mājsaimniecību siltumapgāde izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, kuras izmanto vismaz 50 procentu apmērā ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieta kurināmo.), tādējādi mazinot gaisa piesārņojumu pilsētās ( <u>MK noteikumu</u> 2. un 4. punkts), līdz ar to mēs nesniedzam atbalstu apkures izdevumu segšanai.
4.72.	Kur atrodams izcenojums un saņemamais atbalsts par papildus izmaksām, piemēram, tehniskajām konsultācijām un energosertifikācijas veikšanu? <i>(e-pastā)</i>	Izmaksas, kas tiek segtas daļēji vai pilnā apjomā ar vienoto izmaksu likmi 7% apmērā, ir noteiktas <u>VVIM</u> 1. pielikuma 3. tabulā, to skaitā ir arī energosertifikācijas izmaksas, projekta pieteikuma un dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī konsultēšanas izmaksas. Lūdzam ņemt vērā, ka šīs izmaksas ir jau ierēķinātas <u>VVIM</u> 1. pielikuma 1. un 2. tabulas datu kopā ( <u>VVIM</u> 1.12. apakšpunkts). Piemēram, atbalsta summa par gaiss-ūdens siltumsūkņa ar nominālo jaudu 16 kW iegādi ir 7437 euro ( <u>VVIM</u> 1. pielikuma 1. tabulas 3. punkts), t.sk. 7% izmaksu likme, kas jau ir ierēķināta šajā summā, līdz ar to projekta iesniedzējam pašam nekas papildus nav jāērēķina, kā arī nav jāiesniedz maksājumus

		<p>apliecinoši dokumenti, un šī izmaksu likme tiek piemērota visos gadījumos.</p>
4.73.	<p>Cik lielā apjomā ir jābūt renovētai apkures sistēmai, lai saņemtu atbalsta finansējumu? Piemēram, ja jānomaina viens radiators uz lielāku, vai tas jau tiek atbalstīts ar summu pilnā apmērā? Kā tas tiks izvērtēts? Vai sistēmas pārbūve, tikai atvienojot esošo malkas vai granulu katlu, arī ir finansējama ar atbalstu par sistēmas pārbūvi ~ 5000 EUR? Mūsu gadījumā tā, visticamāk, varētu būt divu radiatoru nomainīšana uz lielākiem, katla atvienošana no siltumapgādes, vienas akumulācijas tvertnes atslēgšanas, esošā apkures mezgla pārbūve, lai pieslēgtu siltumsūkņa cilpu, bojāto, pilošo veidgabalu nomainīšana, un cirkulācijas sūkņa nomainīšana. Vai tas ir pietiekami, lai saņemtu atbalstu par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Šajā gadījumā Jūs nevarēsiet saņemt atbalstu par Jūsu uzskaitītajām darbībām. Informējam, ka atbalstu var saņemt tikai par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (MK noteikumu 42.2.1. apakšpunkts), kā arī <u>VVIM 1. pielikuma 1. tabulas 3. punktā</u> ir noteiktas izmaksas par apkures sistēmas infrastruktūras pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi atbilstoši uzstādāmās pamata iekārtas jaudai, un nav noteikta atbalsta summa par daļēju sistēmas renovāciju (<u>MK noteikumu 13. punkts</u>).</p>
4.74.	<p>Vai drīkst atstāt paralēlai darbībai kā sekundāro siltuma avotu malkas katlu? Cik saprotu, podiņu krāsnis, plītis un kamīnus var nedemontēt, bet vai var atstāt apkures katlu, ja to rekomendē siltumsūkņa uzstādītājs? Pazeminoties āra gaisa temperatūrai pie -20 .. -25 grādi siltumsūknis, pat 16 kW, visticamāk, nespēs pilnībā aizvietot esošo 18 kW malkas apkures katlu, tādēļ to siltumtehnikas meistari iesaka saglabāt. Jau tā paredzam uzstādīt augstas temperatūras siltumsūkņus, bet pie -25 neviens sūknis vairs nefunkcionē, un tad esam lielās nepatīkšanās, nav racionāli noņemt sistēmām malkas vai granulu katlus.</p> <p>Kā es varu šo argumentēt? Kādi pierādījumi vai apliecinājumi nepieciešami, lai saglabātu sistēmai pieslēgtos apkures katlus nesiltinātajām mājām kā sekundāros siltuma avotus, ja siltumsūkņi nespēs vairs paņemt siltumu no gaisa?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Informējam, ka pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja uzstādāmā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (<u>MK noteikumu 43. punkts</u>), līdz ar to aicinām vēlreiz pārliecināties, vai izvēlētajā siltumsūkņa jauda patiešām atbilst Jūsu mājas nepieciešamajai siltumapgādei, t.sk., ņemot vērā zemas gaisa temperatūras iespējamību. Vienlaikus norādām, ka šajā pasākumā esošā apkures iekārta var tikt saglabāta, sniedzot tam pamatojumu projekta iesniegumā, kā arī izņēmuma kārtā un īpašos apstākļos (piemēram, pie ekstremāli zemām gaisa temperatūrām) ir pieļaujama esošo apkures iekārtu ekspluatācija, sniedzot tam pamatojumu projekta iesniegumā. Pamatojums šajā gadījumā varētu būt siltumtehnikas eksperta (iekārtu izplatītāja, pārdevēja) sniegta konsultācija, ka ir izvēlēta Jūsu mājai atbilstoša siltumsūkņa jauda, taču, neskatoties uz to, tiek ieteikts saglabāt esošo apkures iekārtu izņēmuma gadījumiem. Vēršam uzmanību, ka projektos, kuros tiks saglabāta iepriekšējā apkures infrastruktūra, ir lielāka iespējamība pārbaudes projekta</p>

		īstenošanas vietā veikšanai, lai pārliecinātos par apstākļiem, kas liedz veikt esošo apkures iekārtu demontāžu.
4.75.	Vai šajā programmā ir iespējams saņemt atbalstu jau novecojuša siltumsūkņa nomaiņai uz jaunu siltumsūkni privātmājā? (telefoniski)	Nē, šajā pasākumā var saņemt atbalstu, ja viendzīvokļa dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. (MK noteikumu 23.3. <sup>1</sup> apakšpunkts).
4.76.	Plānojam privātmājā esošās krāsnis (malkas apkuri) nomainīt pret siltumsūkni. Taču vienlaikus vēlamies viesistabā uzbūvēt ar malku apkurināmu kamīnu, kas kalpos kā interjera elements, kā arī ar mērķi radīt īpašu noskaņu viesistabā. Vai kamīna izbūve nav šķērslis saņemt atbalstu šajā programmā? (telefoniski)	Informējam, ka pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja uzstādāmā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts), līdz ar to aicinām vēlreiz pārliecināties, vai izvēlētajā siltumsūkņa jauda patiešām atbilst Jūsu mājas nepieciešamajai siltumapgādei, t.sk., ņemot vērā zemas gaisa temperatūras iespējamību. Ar malku kurināma kamīna izbūve un ekspluatācija viesistabā nav šķērslis saņemt atbalstu siltumsūkņa iegādei, ja projekta iesniegumā tiek sniegts pamatojums, ka kamīnu nav paredzēts lietot kā apkures iekārtu, bet gan kā interjera elementu.
4.77.	Vēlos privātmājā esošo apkures katlu nomainīt pret gaiss-ūdens siltumsūkni, kā arī atjaunot apkures sistēmu ar sildelementiem - nomainīt visas apkures sadales sistēmas iekārtas (sūkņus, vārstus u.tml.), kā arī nomainīt visus radiatorus, no vecās sistēmas saglabājot tikai dažas caurules, kas novietotas starp stāviem. Vai uzskaitītās darbības atbilst nosacījumam par apkures sistēmas pilnīgu atjaunošanu, lai varētu saņemt atbalstu šajā programmā? (telefoniski)	Nomainot esošo apkures iekārtu pret siltumsūkni gaiss-ūdens, var saņemt atbalstu arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgai atjaunošanai, pilnīgai pārbūvei vai izveidei (MK noteikumu 42.2.1. apakšpunkts). Kopumā Jūsu uzskaitītās darbības atbilst apkures sistēmas pilnīgai atjaunošanai, taču projekta iesniegumā būs nepieciešams sniegt pamatojumu, kāpēc atsevišķas caurules nav iespējams vai nav lietderīgi nomainīt, lai katru šādu gadījumu būtu iespējams izvērtēt individuāli.
4.78.	Māja ir mantota, tā ir veca, ar malkas apkuri, plānots "renovēt", nojaucot un izbūvējot jaunu uz esošajiem pamatiem, jo vecajā nav jēgas nomainīt apkures iekārtu. Pārbūvi veiks uzņēmums, kas veiks arī aprēķinu nepieciešamajai siltumsūkņa jaudai. Vai mana māja kvalificēsies atbalstam?	Ja mantotās mājas pamati netiek demontēti, un uz tiem izbūvē jaunu māju, tad tā ir mantotās mājas pārbūve, nevis jauna būvniecība, līdz ar to māja kvalificējas atbalstam, ar nosacījumu, ka izpildās MK noteikumu 23.punkta nosacījumi.

	<i>(telefoniski)</i>	
4.79.	Mājā ir jāatjauno elektrības pieslēgums (pie mājas jau pienāk vadi, bet šobrīd nav aktīva pieslēguma), vienlaikus arī palielinot nepieciešamo pieslēguma jaudu, lai nodrošinātu siltumsūkņa gaiss-ūdens elektrības patēriņam nepieciešamo jaudu. Vai šajā gadījumā varēsīm saņemt atbalstu par papildu darbību “pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšana”? <i>(telefoniski)</i>	Šādā gadījumā atbalstu par papildu darbību “pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšana” nevarēsiet saņemt, jo atbalsts pieejams tikai par jau esoša pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanu ( <a href="#">MK noteikumu 42.2.3. apakšpunkts</a> ), nevis par pieslēguma atjaunošanu.
4.80.	Veca ēka, ienāk trīs fāzes, taču, tās ir sadalītas pa fāzei katram dzīvoklim. Saules paneļu speciālists norādījis, ka uz vienu fāzi var pieslēgt maksimums 3,4 kW saules paneļus. Tā kā projektā plānots piedalīties ar diviem dzīvokļiem, plānojam uzstādīt divreiz pa 3,4kW saules paneļiem. Vai tā drīkst un kā šādā situācijā tiks aprēķināts atbalsts? <i>(telefoniski)</i>	Ja tas tehniski ir iespējams, tad drīkst uzstādīt divus saules paneļu komplektus, taču atbalsts tiks aprēķināts atbilstoši saules paneļu sistēmu jaudas summai, atbilstoši <a href="#">VVIM</a> .
4.81.	Vēlos uzstādīt siltumsūkni, aizstājot esošo čuguna granulu apkures katlu. Vecais katls ir iebūvēts, un bez pārbūves nav iespējama demontāža. Plānoju siltumsūkni uzstādīt pats un pievienot pie esošās sistēmas, iespējams veco granulu izmantojot kā akumulācijas tvertni. Vai tāds risinājums ir atbilstošs programmas nosacījumiem? <i>(telefoniski)</i>	Jauno apkures iekārtu var uzstādīt arī pats dzīvojamās mājas īpašnieks, taču arī šajā gadījumā būs jāstāda pieņemšanas-nodošanas akts, kurā ietverti veiktie darbi projekta īstenošanas vietas adresē, uzstādītās siltumapgādes iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana, darboties spēja un lietotāja instruktažas veikšana. Ja finansējuma saņēmējs iekārtu ir uzstādījis bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, šo pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina būvspeciālists attiecīgajā jomā ( <a href="#">VVIM 14.1.2. apakšpunkts</a> ). Būvspeciālistu reģistrs ir pieejams <a href="#">Būvniecības informācijas sistēmā</a> .  Savukārt par aizstājamās apkures iekārtas demontāžu, ja projekta iesniegumā tiek sniegts pamatojums tās saglabāšanai, piemēram, pilnīga demontāža nav iespējama vai ir neracionāla, demontāžu var neveikt. Šajā pasākumā nav atbalstāmas darbības, ja jaunā apkures iekārta nespēj gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi ( <a href="#">MK noteikumu 43. punkts</a> ). Arī gadījumā, ja vecā apkures iekārta netiks pilnībā demontēta, to nevarēs turpināt izmantot mājas apkurei. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Jūsu plānotais risinājums -

		neatslēgt veco apkures iekārtu no apkures sistēmas, palielinātu projekta risku un attiecīgi palielinātu projekta īstenošanas vietas pārbaudes iespējamību.
4.82.	Rīgā, četru dzīvokļu mājā, pirms kāda laika divi dzīvokļi atteicās no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas, un tika apkurināti ar malku. Vai ir pieejams atbalsts, lai pieslēgtu dzīvokļus atpakaļ pie centralizētās siltumapgādes sistēmas? (telefoniski)	Nē, programmā centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēguma izveidei atbalsts tiek piešķirts par siltummezgla izveidi, taču ēkā daļa dzīvokļu joprojām ir pieslēgti un apkurināti ar centralizētās siltumapgādes sistēmu, tātad ēkā ir funkcionējošs centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgls. Programmā netiek piešķirts atbalsts, ja projektā paredzēts īstenot tikai papilddarbību “Apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošana, pārbūve vai izveide”.
4.83.	Vai pasākuma ietvaros var vienas mājas dažādos dzīvokļos veikt dažādus apkures risinājumus (piemēram, viens mainītu malkas apkuri uz siltumsūkni “gaiss ūdens”, cits kaimiņš jaunu granulu katlu veca granulu katla vietā un vēl cits kaimiņš mainītu uz cita veida sūkni)? (telefoniski)	Jā, 5.uzsaukuma ietvaros ir atbalstāma dažāda veida risinājumi katrā dzīvoklī, ja projekts tiek īstenots aptverot visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumus. Katram sava iekārta, bet kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 50 kW. Turklāt par visiem siltumapgādes maiņas pretendentiem jāiesniedz viens projekta iesniegums. ( <a href="#">MK noteikumu 20. punkts</a> ).
4.84.	Vai, iegādājoties siltumsūkni, pasākuma ietvaros tiek segtas arī boileru izmaksas? (telefoniski)	Atbilstoši <a href="#">MK noteikumu 42.2. apakšpunktam</a> karstā ūdens sadales sistēmas pilnīga atjaunošana, pilnīga pārbūve vai izveide kā papilddarbība siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegādes gadījumā nav paredzēta. Taču siltumsūkņa uzstādīšanai karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma izmaksas ( <a href="#">VVIM 3.tabula</a> ) tiek segtas daļēji vai pilnā apmērā ar vienoto izmaksu likmi 7% apmērā un ir iekļautas <a href="#">VVIM 1.pielikuma 1. tabulas</a> datu kopā.
4.85.	Projektā plānots uzstādīt siltumsūkni un siltumsūkņa elektroenerģijas patēriņa nodrošināšanai saules paneļu sistēmu 3 kW, , bet iepriekš īpašumā jau ir uzstādīta saules paneļu sistēma 8 kW.	Projekta iesnieguma sadaļā “dzīvojamās mājas aprēķins” norāda jaudu (kW), kas paredzēta siltumsūkņim nepieciešamās elektroenerģijas gada patēriņa segšanai un attiecas uz projektā īstenoto papilddarbību - saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu

	Vai nolikuma 1.1. pielikumā “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” sadaļā “Plānoto saules paneļu jauda” jānorāda kopējā plānotā saules paneļu sistēmas jauda (11 kW) vai tikai siltumsūkņim papildus nepieciešamā jauda (3 kW)? (telefoniski)	elektrotīklam) iegādi un uzstādīšanu ( <a href="#">MK noteikumu 42.2.2. apakšpunkts</a> ).
4.86.	Māja ar malkas apkuri, šobrīd norisinās būvdarbi, t.sk. statusa maiņa, jo bija kā ražotne, būs viendzīvokļa māja. Vai varam pretendēt uz atbalstu? (telefoniski)	Uz atbalstu varat pretendēt, kad mājas stausss būs sakārtots, un tā būs dzīvojamā māja, atbilstoši <a href="#">MK noteikumu 18.punktam</a> .
4.87.	Vai tiek atbalstīti kombinētie siltumsūkņi ar granulu iekārtu? (telefoniski)	Nē, atbilstoši <a href="#">MK noteikumu 42.2.punktam</a> tiek atbalstīti siltumsūkņi: zeme-ūdens, ūdens-ūdens, gaiss-ūdens un atbilstoši <a href="#">MK noteikumu 42.4.punktam</a> siltumsūkņi gaiss-gaiss.
4.88.	Vai mazgadīgi bērni tiek ieskaitīti deklarēto personu lokā? (telefoniski)	Bērnu vecumam nav izšķiroša nozīmes, jūs projektā norādāt visu jūsu īpašumā deklarēto personu skaitu.
4.89.	Vēlos uzstādīt vienu siltumsūkni 4 dzīvokļu ēkā, kur viens no dzīvokļiem tiek apkurināts ar gāzi, pārējie trīs ar malkas apkuri. Vai varu pretendēt uz atbalstu? (telefoniski)	Jā, varat pretendēt uz atbalstu. <a href="#">MK noteikumu 23.3.1</a> nosaka, ka ja esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo, projektu var īstenot arī dzīvokļu īpašumos, kuros siltumapgādei tiek patērēti citi energoresursi, nodrošinot dzīvojamā mājā vienotu siltumapgādes risinājumu projekta ietvaros. Jūsu gadījumā, ar malku tiek apkurināti 75% no īpašuma.
4.90.	Māja Rīgā. Vēlos 4 dzīvokļu ēkā (2 dzīvokļos) nomainīt malkas apkures katlus uz 2 siltumsūkņiem. Esmu īpašnieks šiem 2 dzīvokļiem, kuros plānoju mainīt malkas apkures katlus, pārējiem	Jā, varat pretendēt uz atbalstu 2 siltumsūkņu uzstādīšanai. Projektu var īstenot vairākos dzīvokļos, neaptverot visu dzīvojamo māju ( <a href="#">MK noteikumu 19.punkts</a> ), projektu var iesniegt vairāku īpašnieku pilnvarota persona ( <a href="#">MK noteikumu 16.2. apakšpunkts</a> ),

	<p>cits īpašnieks. Vai varu pretendēt uz atbalstu? Kāda būs atbalsta summa? (telefoniski)</p>	<p>kā arī gadījumā jānodrošina dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumi un projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls vienāds siltumapgādes risinājums. Atbalsta summa tiks aprēķināta atbilstoši VVIM.</p>
4.91.	<p>Saules paneļi jau iegādāti un uzstādīti, bet pieņemšanas-nodošanas akts par pieslēgšanu nav sastādīts, saules paneļi nav pieslēgti, vai pieslēgšanās AS “Sadales tīklam” tiks uzskatīts par pieņemšanas-nodošanas aktu? (telefoniski)</p>	<p>Saules paneļu pieslēgšana AS “Sadales tīkli” un par to sastādītais akts tiks uzskatīts par papilddarbības “saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegāde un uzstādīšana” pabeigšanu.</p>
4.92.	<p>Vai paši varam veikt kādus sīkos darbus- piemēram, uzstādīt siltās grīdas, bet visus pārējos darbus veic firma? (telefoniski)</p>	<p>Jā, paši variet veikt silto grīdu uzstādīšanu, taču atbilstoši <u>VVIM 14.1.2.</u> būs jāiesniedz finansējuma saņēmēja apliecinātu pieņemšanas-nodošanas aktu/us, kurā ietverti veiktie darbi projekta īstenošanas vietas adresē, uzstādītās siltumapgādes iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana, darboties spēja un lietotāja instruktāžas veikšana. Pieņemšanas-nodošanas aktam pievieno vismaz iekārtu un aprīkojuma instrukcijas, garantijas, energomarķējumus. Ja finansējuma saņēmējs iekārtu ir uzstādījis bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, šo pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina būvspeciālists attiecīgajā jomā (<u>VVIM 14.1.2.</u> apakšpunkts). Būvspeciālistu reģistrs ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmā.</p>
4.93.	<p>Dzīvoklī, kurā projekta ietvaros tiek paredzēts uzstādīt siltumsūkni (gaiss-ūdens), kuram nepieciešams 3 fāžu pieslēgums, ir veikta elektroapgādes jaudas palielināšana no esošās 1 fāzes un 3 fāzēm, bet slodzes lielums (16A) netiek palielināts. Vai šādā gadījumā var pretendēt uz atbalstu jaudas palielināšanai? KPVIS sistēmā pie darbībām ir iespēja tikai norādīt slodzes palielinājumu (A). (e-pastā)</p>	<p>Informējam, ka Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu (turpmāk -VVIM) ietvarā, tai skaitā VVIM 11.1., 11.2. un 11.5.apakšpunktā nav iekļauts atbalsts elektropieslēguma fāžu skaita palielinājumam no vienas fāzes uz trim fāzēm, ja netiek palielināts ampēru [A] skaits. Attiecīgi izmaksas pārejot no esošās vienas fāzes uz trim fāzēm 2.2.3.6.pasākuma projektā nav nosakāmas kā atsevišķas attiecināmas izmaksas, izņemot, ja tās</p>

		<p>interpretē/ietver vienotās izmaksu likmes 7 % apmērā atbilstoši Regulas 2021/1060 54.panta a) apakšpunktam, kā izmaksu pozīcijas, kuras ir papildus nepieciešamas veiksmīgai projekta īstenošanai.</p> <p>Informējam, ka vienotā izmaksu likme 7% apmērā nav atsevišķi izmaksājams atbalsta apmērs. Tā ir iekļauta kopējā atbalsta apmērā kā likme, kura piemērojama darbībām, kuras nav attiecināmas.</p>
4.94.	Vai rekuperācijas iekārtu uzstādīšana ir iekļauta kādā uzsaukumā?	Nē, rekuperācijas iekārtām atbalsts šajā pasākumā nav paredzēts (MK noteikumu 42. punkts).
4.95.	Ja jau ir uzstādīta saules paneļu sistēma pēc 7. aprīļa un saņemts VARAM atbalsts 4000 EUR (saules paneļus uzstādīja siltumsūkņa patēriņa dēļ), vai var lauzt līgumu ar VARAM, atteikties no šī atbalsta, to atmaksāt un saņemt atbalstu šīs programmas ietvaros, kas ir aptuveni trīs reizes lielāks?	Nē, šajā programmā atbalstu var saņemt tikai par vēl nepabeigtām darbībām. Ja saules paneļi jau ir uzstādīti un tiek lietoti (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts), tad atbalstu saņemt nevarēsiet.
4.96.	Vai, pieslēdzoties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tiek atbalstītas izmaksas siltumtrases izbūves darbiem, kas ir aiz mājas robežas?	Centralizētās siltumapgādes siltumtrases izbūves darbu izmaksas aiz mājas robežas ir attiecināmās izmaksas, taču tās tiks segtas ar vienoto izmaksu likmi 7% apmērā. Jāņem vērā, ka šīs izmaksas ir jau ierēķinātas VVIM 1. pielikuma 1. tabulas datu kopā (VVIM 1.12. apakšpunkts).
4.97.	Vai es varu iesniegt projekta pieteikumu tikai par siltumsūkņa uzstādīšanu, neprasot naudu par siltumnesēju maiņu? <i>(telefoniski)</i>	Jā, <u>MK noteikumu</u> 42.2. apakšpunktā minētā siltumsūkņa iegāde var notikt kā patstāvīga darbība, bet <u>MK noteikumu</u> 42.2.1. apakšpunktā minētās darbības (apkures sistēmas ar sildelementiem atjaunošana, pārbūve vai izveide) ir kā izvēle tajos gadījumos, ja tas ir nepieciešams.
4.98.	Vai es pareizi saprotu, ka tas, kas tiek automātiski aprēķināts sadaļā "Darbības un izmaksas" būs tā summa, ko saņemšu? Man aprēķināja, ka par 12kW siltumsūkni un apkures sistēmas nomaiņu atbalsta summa ir 13 460 EUR, bet saņemt varu 11 441 EUR (85%) neskatoties uz to, ka esam 3 deklarētās personas.	Jā, Jūs pareizi sapratāt. Sadaļā "Darbības un izmaksas" plānotā summa, ko pēc Jūsu sniegtās informācijas saņemsiet, tiek aprēķināta automātiski. Tomēr jāņem vērā, ka tā ir tikai prognoze, jo Jūsu faktiski uzstādīto iekārtu parametri var atšķirties no projektā plānotajām vērtībām. Izmaksājamā summa tiks

	<i>(telefoniski)</i>	<p>samazināta, ja iekārtu jauda būs mazāka kā plānotā (MK noteikumu 56.punkts).</p>
4.99.	<p>Seminārā tika sniegta informācija, ka, pieslēdzoties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, nav atbalstāma tādu risinājumu ieviešana, kas divu vai vairāku dzīvokļu mājās neietver visus dzīvokļu īpašumus. Šī tēma mums ir aktuāla, jo māja ir divu dzīvokļu (plus domājāmās daļas), un kaimiņam ir salīdzinoši jauns granulu apkures katls ar visu sistēmu.</p> <p>Vai mums būs pieejams atbalsts, lai pieslēgtos pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai? Vai obligāti vajadzīgs, ka kaimiņš arī pieslēdzas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Centralizēto siltumapgādi var pieslēgt dzīvojamās mājas vismaz trīs ceturtdaļas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu, ja visiem dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumiem tiks nodrošināts tehnisks risinājums ar vienkāršotu iespēju pieslēgties projektā uzstādāmajām iekārtām (MK noteikumu 43.<sup>1</sup> punkts).</p> <p>Vēršam uzmanību, ka tādā gadījumā projekta ietvaros netiks atbalstīta papildu darbība.</p> <p>Taču, ja Jūs izvēlētos citu siltumapgādes risinājumu, tad to būtu iespējams ieviest arī tikai vienā dzīvoklī, neaptverot visu māju, taču saņemot citu dzīvokļu īpašnieku saskaņojumu (MK noteikumu 19. punkts).</p>
4.100.	<p>Vai tiek atbalstīta arī jaudas palielināšana?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jā, tiek atbalstīta arī tāda papildu darbība kā pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšana (MK noteikumu 42.2.3. un 42.4.2. apakšpunkts) un tā tiek aprēķināta kā atsevišķa summa pēc <u>VVIM</u> 11.5. apakšpunktā norādītās formulas. Atbalsta summa par kabeļa izrakšanu nekur atsevišķi netiek izdalīta, jo tā jau ir ierēķināta summā, kas tiek aprēķināta par pieslēguma jaudas palielināšanu.</p>
4.101.	<p>Vai, pieslēdzot saules paneļus, es varu nenodot tīklā savu saražoto elektroenerģiju, bet gan uzkrāt to akumulatoros?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Nē, šajā pasākumā var saņemt atbalstu saules paneļu uzstādīšanai tikai tad, ja mikroģenerators tiek pieslēgts AS "Sadales tīkli" elektrotīklam (MK noteikumu 44. punkts). Nav aizliegts uzstādīt papildus arī akumulatorus, taču arī tiem ir jābūt pievienotiem elektrotīklam.</p>
4.102.	<p>Vairāku dzīvokļu mājai Rīgā pirms pusotra gada tika uzsākta renovācija, kuras rezultātā māja tiks pārveidota par privātmāju (viena dzīvokļa māju). Pirms renovācijas māja bija apdzīvota un tika apkurināta ar malkas krāsnīm. Malkas krāsnis jau ir demontētas, bet ir saglabājušās fotogrāfijas no krāsnīm.</p>	<p>Mājas renovācija pati par sevi nav šķērslis atbalsta saņemšanai. Atbalstu var saņemt gan vairāku dzīvokļu mājas, gan viena dzīvokļa mājas (MK noteikumu 18. punkts). Iesniedzot projekta pieteikumu, lūdzu iesniedziet arī visus dokumentus, kas apliecina dzīvojamās mājas klases maiņu no daudzdzīvokļu mājas uz viena dzīvokļa</p>

	<p>Vēlamies apkures sistēmu nomainīt uz siltumsūkni. Vai varam kvalificēties atbalsta saņemšanai? (telefoniski)</p>	<p>māju. Kā arī atbalstu var saņemt, ja mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tika nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23.3.<sup>1</sup> apakšpunkts). Būtiski ir, vai māja pēdējos trīs kalendāra gadus ir bijusi pastāvīgi ekspluatēta (MK noteikumu 23.2. apakšpunkts). Ja māja pēdējos trīs kalendāra gadus (2022., 2023. un 2024. gadā) nav bijusi pastāvīgi ekspluatēta, tad atbalstu saņemt nevarēsiet. Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumam būs jāpievieno esošo apkures iekārtu fotogrāfijas no vismaz diviem atšķirīgiem rakursiem (VVIM 13.3.1. apakšpunkts un atlases nolikuma 10.5.1. apakšpunkts).</p>
4.103.	<p>Vai pieejamās atbalsta summas nemainīsies? (e-pastā)</p>	<p>Nē, atbalsta summas visos uzsaukumos tiek aprēķinātas vienādi – pēc vienas vienības izmaksu metodikas (VVIM). Arī atbalsta intensitāte tiem pašiem apkures veidiem paliks nemainīga visos uzsaukumos, piemēram, gaiss-ūdens siltumsūknim atbalsta intensitāte būs 85 % no attiecināmajām izmaksām, neatkarīgi no tā, kurā uzsaukumā projekts tiks iesniegts. Vēršam uzmanību, ka pirms katra uzsaukuma VVIM noteiktās atbalsta summas var tikt indeksētas, t.i. tās var tikt palielinātas salīdzinājumā ar iepriekšējo uzsaukumu, ja tirgū pieejamo iekārtu cenas ir cēlušās vairāk par 10 procentpunktiem (VVIM 8. punkts).</p>
4.104.	<p>Pašlaik ēkā ir 1F 20A pieslēgums un lai attiecīgo siltumsūkni un tā to barojošo saules paneļu sistēmu uzstādītu, ir nepieciešams palielināt jaudu uz 3F 32 A (ņemot vērā esošo patēriņu). Tehniski sanāk 3Fx32=96A mīnus 1Fx20A=76A palielinājums. Tādas opcijas “Darbības un izmaksas” šablonā nav, maksimālā vērtība 40A. Kā rīkoties?  (e-pastā)</p>	<p>Šajā pasākumā primāri tika pieņemts, ka mājai jau ir trīs fāžu pieslēgums, tāpēc nav paredzēts atbalsts pārejai no vienas fāzes pieslēguma uz trim fāzēm. Vēršam uzmanību, ka, aprēķinot pieslēguma jaudas palielinājumu, netiek ņemts vērā fāžu skaits, bet gan starpība starp iepriekšējo pieslēguma jaudu un jaudu pēc slodzes palielinājuma. Tātad, Jūsu gadījumā atbalsts ir pieejams par jaudas palielinājumu 12 A (32 - 20 = 12 A). Vienas vienības izmaksu likmes aprēķinos atļautā maksimālā slodze nepārsniedz vai ir vienāda ar 40 A (Vienas vienības izmaksu metodikas 11.1. apakšpunkts), t.i. 40 A ir maksimālā slodze pēc jaudas palielināšanas, nevis maksimālā starpība. Starpība vienmēr būs mazāka par 40 A.</p>

4.105.	<p>Par akumulācijas iekārtu saules paneļu sistēmai. Par akumulācijas iekārtas neatbalstīšanu skaidrs. Taču kas ir domāts ar “uzlādes kontrolieris” pie atbalstāmajām izmaksām?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p>Ir iespējams realizēt hibrīdu risinājumu ar pieslēgumu sadales tīklam un akumulatoru. Skaidrojam, ka Vienas vienības izmaksu metodikā noteiktajā atbalsta summā līdz ar to ir iekļautas arī uzlādes kontroliera izmaksas.</p>
4.106.	<p>Atbilstoši VVIM siltumsūkņa (gaiss-ūdens) maksimālā nominālā jauda (kW), par ko tiek piešķirts atbalsts, ir 20 kW. Ja man ir nepieciešama lielāka jauda, tad to es finansēju par saviem līdzekļiem, un projekta darbības norādu 20 kW jaudu - maksimālo, par ko tiek sniegts atbalsts?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jā, tieši tā, kā arī sniedziet skaidrojumu šai situācijai projekta iesniegumā.</p>
4.107.	<p>Mājā ir nepieciešams uzstādīt divus siltumsūkņus. Par vienu ir skaidrs, ka projekta ietvaros tas tiks uzstādīts, par otru pastāv šaubas, ka tas tiks izdarīts laikā, jo norit aktīva būvniecība. Gadījumā, ja tiks uzstādīts tikai viens siltumsūkņis, atbalsts tiks izmaksāts ņemot vērā uzstādītos kilovatus vai arī tiks pieņemts, ka projekts vispār nav izpildīts un atbalsts vispār netiks piešķirts? Varbūt man pretendēt uz atbalstu tikai vienam siltumsūkņim, ja zinu, ka otru varu nepaspēt uzstādīt?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Darbības nav atbalstāmas, ja uzstādītā siltumapgādes iekārta gada laikā pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43.pants). Līdz ar to, ja projekta iesniegumā Jūs norādīsiet tikai viena siltumsūkņa jaudu, projekts nebūs atbalstāms, ja ar šādu jaudu nebūs iespējams gada laikā pilnā apjomā nodrošināt mājas siltumapgādi. Arī gadījumā, ja projekta iesniegumā Jūs norādīsiet nepieciešamo jaudu, ar kuru ir iespējams pilnā apjomā nodrošināt mājas siltumapgādi, bet projekta ietvaros uzstādīsiet siltumsūkni ar jaudu, ar kuru nevar nodrošināt siltumapgādi pilnā apjomā, darbības nebūs atbalstāmas un atbalsts netiks izmaksāts arī par uzstādītajiem kilovatiem.</p>
4.108.	<p>Jau ir uzstādīts 11kw invertors un 4kw saules paneļi. Papildus uzstādīsim 8kw saules paneļus ( projekta ietvaros ). Ņemot vērā to, ka pēc VIIM izmaksu aprēķinos izmanto uzstādāmā invertora jaudas vērtību, mums sadaļā “darbības un izmaksas” norādīt 7kw saules paneļu jaudu vai 8kw?</p>	<p>Ja projekta ietvaros plānojat uzstādīt 8kw saules paneļus, šādu jaudu arī norādiet projekta iesnieguma sadaļā “Darbības un izmaksas”. Tā ir ierasta prakse, ka uzstādāmā invertora jauda ir mazāka kā saules paneļu jauda. Lūdzu ņemt vērā, ka atbilstoši MK noteikumu 44. pantam, paredzamajam saražojamam elektroenerģijas apjomam enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma jātiek izmantotam</p>

		dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu pašpatēriņam.
4.109.	Mājā ir 4 dzīvokļi, pieder vienai ģimenei, bet 3 īpašnieki. Mājai nav pārvaldnieka, kas var iesniegt projektu, vai ir jābūt pārvaldniekam? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniegumu var iesniegt īpašnieku pilnvarota persona, triju vai vairāk dzīvokļu mājām – dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Ja jūsu mājai šobrīd nav pārvaldnieks, lai iesniegtu projekta pieteikumu, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvarojuma došanu projekta iesniegšanai, kurā “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, pilnvarojot kādu no dzīvokļu īpašniekiem.
4.110.	Vai es varu uzstādīt un pieslēgt saules paneļus jau tagad, ja īstenošanas grafikā projekta īstenošanas sākums ir 2024. gada 1. ceturksnis? Plānoju sākotnēji uzstādīt saules paneļus, bet uzlādes kontrolieri pievienot sistēmai nākamā gada sākumā, jo tā piegāde šobrīd nav iespējama. Vai par to sistēmas uzstādītājam lūgt sastādīt divus pieņemšanas-nodošanas aktus? <i>(telefoniski)</i>	Tā kā projekta iesniegums ir iesniegts, varat uzstādīt un pieslēgt saules paneļus jau tagad. Projekta īstenošanas sākums grafikā noteikts ar laiku, kad tiks parakstīts līgums ar aģentūru, taču īstenošanas grafikā ir jāiezīmē arī tie ceturkšņi, kuros tiek veiktas projekta darbības pirms līguma noslēgšanas. Ņemot vērā, ka paredzēts saules paneļus izmantot uzreiz, par to būs nepieciešams uzstādītāja pieņemšanas-nodošanas akts. Papildinot sistēmu ar uzlādes kontrolieri, nepieciešams no uzstādītāja saņemt jaunu pieņemšanas-nodošanas aktu vai pievienot informāciju jau esošajam aktam par saules paneļu sistēmas papildināšanu ar attiecīgo komponenti.
4.111.	Vai projekta ietvaros iespējams esošam malkas katlam pieslēgt automātiku ar akumulācijas tvertni un pārveidot par granulu katlu? <i>(e-pastā)</i>	Pasākuma ietvaros nav atbalstāma esošās iekārtas (malkas apkures katla) modernizācija, pārveidošana vai uzlabošana, tāpēc projektā nevar paredzēt pieslēgt esošam malkas katlam automātiku ar akumulācijas tvertni un pārveidot to par granulu katlu. Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumu 42.1.</a> apakšpunktu pasākuma ietvaros ir atbalstāma tikai iekārtas (koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam) iegāde.

<p>4.112.</p>	<p>Es projektā plānoju uzstādīt apkures iekārtu un papildus uzstādīt saules paneļus ar jaudu 10 kW. Ja, īstenojot projektu, tomēr saprotu, ka gribu uzlikt paneļus ar mazāku jaudu vai tos nelikt vispār, vai man finansējums vispār tiks izmaksāts vai tiks izmaksāts daļēji?</p> <p><i>(e-pastā)</i></p>	<p><b>Iespējamās divas situācijas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ja atlases uzsaukumā nav konkursa (t.i., projektos pieprasītais finansējums nepārsniedz pieejamo finansējumu), tad Jūs varēsiet saņemt atbalstu arī tajā gadījumā, ja nolemsiet uzstādīt apkures iekārtu un mazāk jaudīgus saules paneļus vai vispār neuzstādīt saules paneļus, jo projekta pamatdarbība, kam obligāti jābūt īstenotai, ir tieši apkures iekārtas uzstādīšana. Šajā gadījumā jāņem vērā MK noteikumu Nr. 169 56. punkts – summa tiks samazināta un maksājums tiks veikts atbilstoši faktiski uzstādītās iekārtas nominālajai jaudai.</li> <li>- ja atlases uzsaukumā ir konkurss, tad gadījumā, ja nolemsiet uzstādīt apkures iekārtu un mazāk jaudīgus saules paneļus, atbalstu joprojām varēsiet saņemt atbilstoši iepriekšminētajam. Savukārt, ja izlemsiet saules paneļus neuzstādīt vispār, tad tiks vērtēta šo izmaiņu ietekme uz konkurenci atlases ietvaros. Skaidrojam, ka kvalitātes kritērijā Nr. 4.5. projekta iesniegumam tiek piešķirti papildu punkti par plānotu saules paneļu iegādi un uzstādīšanu, un projektu iesniegumi uzsaukuma ietvaros tiek sarindoti no efektīvākā līdz vismazāk efektīvajam projektam pēc kopējā punktu skaita. Ja izmaiņu rezultātā secināms, ka konkrētais projekta iesniegums nebūtu apstiprināts, ja tajā jau sākotnēji netiktu plānoti saules paneļi un attiecīgi saņemti papildu punkti, atbalsts netiks izmaksāts.</li> </ul> <p>Papildus aicinām jau sākotnēji projekta iesniegumā iekļaut tikai ticamāko plānoto darbību loku un/vai jaudu, lai izvairītos no riskiem, kas saistās ar neatbilstoši īstenotu projektu, kā arī lai nevajadzīgi neaizņemtu daļu finansējuma, uz kuru varētu pretendēt citi projektu iesniedzēji atlases ceturtajā uzsaukumā.</p>
<p>4.113.</p>	<p>Iesniedzu iesniegumu 3. uzsaukumā. Esmu īpašnieks divām dzīvojamām mājām. Vai 5. uzsaukumā varu iesniegt projekta iesniegumu par otro dzīvojamo māju?</p> <p><i>(telefoniski)</i></p>	<p>Nē, ja esat vairāku dzīvojamo māju <b>vienīgais īpašnieks</b>, tad atbalsta pasākumam var iesniegt iesniegumu tikai par vienu dzīvojamo māju (MK noteikumu 21.1. apakšpunkts).</p>

4.114.	Vai personu skaitā, kas dzīvos šajā mājā, mēs varam pieskaitīt arī savu vēl nedzimušo bērnu, jo gaidāms ģimenes pieaugums? ( <i>e-pastā</i> )	Nē - ja uz projekta iesniegšanas dienu bērns vēl nav dzimis un deklarēts projekta īstenošanas adresē, tad jūs to nevarat pieskaitīt dzīvojamajā mājā deklarēto iedzīvotāju skaitam, jo MK noteikumu 15.1.punkta nosaka, ka iedzīvotāju skaits ir projekta iesniegumā norādītais iedzīvotāju skaits, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu par savu dzīvesvietu deklarējuši projekta īstenošanas vietas adresi.
4.115.	Ir viendzīvokļu māja, 2 īpašnieki, viena daļa pieder man, otram daļai nav nokārtotas īpašumtiesības, vai šis būtu šķērslis, lai piedalītos projektā? ( <i>e-pastā</i> )	Jā, diemžēl šis ir šķērslis, lai iesniegtu projekta iesniegumu, jo MK noteikumu 16.1. punkts nosaka, ka projekta iesniedzējs ir minētās dzīvojamās mājas īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona. Jūsu gadījumā, lai iesniegtu projekta iesniegumu granulu katla uzstādīšanai ir nepieciešama otras īpašuma daļas <u>īpašnieka</u> pilnvara. Iesakām par īpašumtiesībām pārliecināties Zemesgrāmata.lv sadaļā "Mani īpašumi" – atverot īpašuma ierakstu izvēlieties "Ieskatīties nodaļumā", kur pieejama informācija par dzīvojamās mājas īpašniekiem.
4.116.	Plānoju iegādāties koksnes biomasas apkures katlu, kas piemērots granulu kurināmajam. Vai varu arī nomainīt kombinēto karsto boileri?	Jā, karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā aprīkojuma izmaksas ir iekļautas un ierēķinātas iegādes izmaksās (tās tiek segtas daļēji vai pilnā apjomā ar vienoto izmaksu likmi 7% apmērā).
4.117.	Vēlos uzstādīt divas saules paneļu sistēmas – vienu juridiskajā adresē, kur ir autoserviss, birojs u.tml., otru dzīvojamajā mājā, bet tajā arī ir reģistrēts uzņēmums. Vai iespējams saņemt atbalstu šādos gadījumos? ( <i>telefoniski</i> )	Atbalsts paredzēts dzīvojamajām mājām, tādēļ saules paneļu sistēmas uzstādīšana autoservisā nav šajā pasākumā atbalstāma darbība. Attiecībā uz dzīvojamo māju – uzņēmuma reģistrācija neliedz pretendēt uz atbalstu, tikai tiks izskatīts, vai atbalsts tiks piešķirts kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar <i>de minimis</i> regulējumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka saules paneļus pasākumā nevar uzstādīt atsevišķi, bet tikai kombinācijā ar apkures iekārtas nomaiņu.

4.118.	<p>Vai drīkst uzstādīt jaunu, bet pārpirktu siltumsūkni? (telefoniski)</p>	<p>Nē, atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādāto Vadlīniju Nr.1.2 “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gada plānošanas periodā” 45. punktā noteiktajam – lietotu iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas nav attiecināmas līdzfinansēšanai no ES fondiem. Pieejams <a href="#">šeit</a>.</p>
4.119.	<p>Vēlos uzsākt projektu par siltumapgādes iekārtas nomaiņu, papildus ietverot arī saules paneļu uzstādīšanu. Paneļu plānotā jauda ir 12kw sistēma, inventors ir 15kw (komersants 12kw inventora vietā uzdāvina 15kw inventoru par to pašu cenu). Sadales tīkla un Jūsu norādītajās vadlīnijās maksimālā jauda ir 11,1kw. Maksimālais atbalsts 11.1kw sistēmai (balstoties uz 4.uzsaukuma datiem) 13981 eur.</p> <p>Līdz ar to jautājums, kā tieši tiks aprēķināta saules paneļu sistēmas limiti, ja tiks pārsniegta jauda virs 11,1kw? Tāme ar iepriekš minēto sistēmu izmaksā 11 000 eur.</p> <p>Ja es, piemēram, lūdzu komersantam samazināt paneļu jaudu uz 11 kw, kā ir ar inventoru, kura jauda ir 15kw? (epasts)</p>	<p>Atbalsts tiks attiecināts par 11.1 kW jaudu un izmaksu starpību Jūs segsiet paši, ja uzstādīsiet saules paneļus ar 12 kW jaudu, pie nosacījuma, ka projekta iesniegumā pēc veiktajiem ievaddatiem tiks aprēķināti 11.1 kW nepieciešamās saules paneļu jaudas.</p> <p>Atbilstoši atlases nolikuma pielikumam “Metodika mājaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai” (VVIM) 1. pielikuma 2. tabulai “Izmaksas par papildu siltumapgādes iekārtām, kas kombinētas ar izvēlēto siltumapgādes risinājumu”, maksimāli iespējamais atbalsts ir par 11.1 kW saules paneļu sistēmas uzstādīšanas (ar pieslēgumu elektrotīklam) jaudu.</p> <p>Attiecināmās izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši VVIM pēc invertora vai saules paneļu jaudas, atkarībā no tā, kura ir mazāka, nepārsniedzot maksimāli iespējamo atbalsta summu.</p> <p>Aizpildot projekta iesnieguma aprēķinu sadaļu, ierakstot informāciju par dzīvojamās mājas siltumapgādes vajadzībām patērētajiem energoresursiem, šī aprēķina rezultātā iegūtos datus, kādas jaudas saules paneļu sistēma ir nepieciešama Jūsu dzīvojamai mājai pašpatēriņa nodrošināšanai.</p> <p>Atgādinām, ka saules paneļu uzstādīšanas gadījumā būs jāievēro nosacījums, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (MK noteikumu 44.1. apakšpunkts).</p> <p>Papildus vēršam uzmanību, ka faktisko atbalsta apmēru un izmaksu var ietekmēt Sadales tīkla atļaujā ietvertā jauda, t.i.,</p>

		atbalsts netiks izmaksāts par jaudu, kura netiek pieslēgta elektrotīklam.
<b>5. Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi</b>		
5.1.	Kā notiks pieteikšanās atlasei? Vai man būs jāiesniedz kādi dokumenti, ko jūs izvērtēsiet? <i>(telefoniski)</i>	Jums būs jāaizpilda projekta iesniegums <u>KPVIS</u> un jāpievieno nepieciešamie dokumenti atbilstoši atlases nolikumam, kas ir publicēts CFLA tīmekļa vietnē. Projekta iesniegums tiks izvērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
5.2.	Kas man būs jānorāda projekta iesniegumā attiecībā uz jauno apkures iekārtu? Precīzs modelis, cena vai vēl kādi parametri? <i>(telefoniski)</i>	Jums būs jāaizpilda projekta iesniegums <u>KPVIS</u> un jāpievieno nepieciešamie dokumenti, atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam, kas tiks publicēts aģentūras tīmekļvietnē 2025. gada augustā. Precīzs plānotās apkures iekārtas modelis nebūs jānorāda, taču būs jāiesniedz plānotās siltumapgādes sistēmas aprakstu (tai skaitā būvniecības ieceres dokumentāciju, ja ieceres īstenošanai nepieciešams ierosināt būvniecības procesu un dokumentācija ir izstrādāta), kurā norādīti detalizēti projekta ietvaros veicamie pasākumi, tai skaitā uzstādāmās iekārtas parametri un citas veicamās darbības, kas nepieciešamas siltumapgādes sistēmas veiksmīgai darbībai. Biomasas apkures katla, kas izmanto granulū kurināmo, gadījumā, aprakstā iekļauj uzstādāmās iekārtas daļiņu emisiju gadā rādītāju un iekārtas energoefektivitātes klasi. Ja projekta ietvaros paredzēts uzstādīt saules paneļu sistēmu ar pieslēgumu elektrotīklam, jāiesniedz detalizētu, izsekojamu un pierādāmu aprēķinu par uzstādāmās iekārtas saražojamās elektroenerģijas apjomu un tā atbilstību dzīvojamās mājas pašpatēriņa nosacījumiem ( <u>VVIM</u> 13.4. apakšpunkts). Iekārtas cena nebūs jānorāda, jo atbalsta summa tiks aprēķināta, atbilstoši <u>VVIM</u> (MK noteikumu 13. punkts).

5.3.	Vai man būs jānolīgst kāds eksperts, kas aizpildīs projekta pieteikumu un sagatavos visus nepieciešamos dokumentus? <i>(telefoniski)</i>	Nē, pats projekta iesniedzējs (īpašnieks vai tā pilnvarota persona) varēs iesniegt projekta iesniegumu <a href="#">KPVIS</a> . Ja projekta pieteikuma iesniegšanas procesa laikā rodas kādi jautājumi vai grūtības, lūdzam rakstīt: <a href="mailto:silti@cfla.gov.lv">silti@cfla.gov.lv</a> vai zvanīt: +371 24002700, sniegsim nepieciešamo atbalstu.
5.4.	Kādi dokumenti man tagad ir jābūt par esošo un plānoto apkures iekārtu, lai veiksmīgi varētu iesniegt projekta iesniegumu tad, kad man interesējošais uzsaukums tiks izsludināts? <i>(telefoniski)</i>	Projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas no <a href="#">MK noteikumu spēkā stāšanās dienas</a> , t.i., no 2023. gada 7. aprīļa ( <a href="#">MK noteikumu 49. punkts</a> ). Taču projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai aģentūrā. Līdz ar to šobrīd varat veikt esošās apkures iekārtas demontāžu, taču jaunās apkures iekārtas pieslēgšana var notikt tikai tad, kad projekta iesniegums ir iesniegts aģentūrā. Apkures iekārtas pieslēgšanu (darbības pabeigšanu) apliecina parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ( <a href="#">VVIM 14.1.2. apakšpunkts</a> ). Iesniedzot projekta iesniegumu, Jums būs jāpievieno esošās apkures iekārtas fotogrāfijas vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem ( <a href="#">VVIM 13.3.1. apakšpunkts</a> ), kā arī apkures sistēmas ar sildelementiem fotofiksāciju, pievienojot tik fotogrāfiju, cik nepieciešams, lai fiksētu sistēmas vizuālo stāvokli un apjomu ( <a href="#">VVIM 13.3.3. apakšpunkts</a> ).
5.5.	Cik ilgs būs projektu iesniegšanas termiņš vienā uzsaukumā? Vai paspēšu sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šajā termiņā? <i>(telefoniski)</i>	Projektu iesniegšanas termiņš 5. uzsaukumā būs 1.5 mēneši, līdz ar to Jums būs pietiekams laiks, lai sagatavotu visus iesniedzamos dokumentus.
5.6.	Vai, ja es vēlos saņemt atbalstu šajā programmā siltumsūkņa gaiss-ūdens iegādei, es jau uzreiz, kad tiks izsludināta atlase varēšu sākt aizpildīt daļu iesnieguma un tad pabeigt, kad būs izsludināts nākošais uzsaukums? <i>(telefoniski)</i>	Iesniegumu <a href="#">KPVIS</a> aizpildīt Jūs varēsiet tikai tad, kad būs izsludināts attiecīgais uzsaukums.
5.7.	Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt atbalsta saņemšanai, nomainot malkas apkuri uz centralizēto siltumapgādes apkuri (ir sagatavoti Tehniskie noteikumi, Liepāja)?	<b>Obligātie pielikumi:</b> 1) Dzīvojamās mājas vai dzīvokļa/u siltumapgādes sistēmas fotofiksācija, ietverot: esošās siltumapgādes sistēmas

(telefoniski)

enerģijas avotu (iekārtu) vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem, esošās siltumapgādes sistēmas apkures sistēmu ar sildelementiem. Pievieno tik fotogrāfiju, cik nepieciešams, lai fiksētu sistēmas vizuālo stāvokli un apjomu.

**Papildu pielikumi:**

- 1) (ja projektu īsteno Latvijas republikas valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils) **un** projekta ietvaros izvēlēta koksnes biomasas apkures katla iegāde (MK noteikumu 46.5. apakšpunkts) tehniski - ekonomiskais pamatojums (paraugam var izmantot atlases nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu vai brīvā formā, ja tas satur vismaz atlases nolikuma 2. pielikumā "Tehniski - ekonomiskais pamatojums" ietverto informāciju);
- 2) (ja nav pieejams Būvniecības informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv) dzīvojamās mājas (būves) inventarizācijas lieta, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu kopijas vai izraksti no tiem, izpildmērījuma plāna kopijas vai izraksts no tā vai citi dokumenti, kas apliecina, ka dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā (apkurināmā) platība ir ne mazāka par 50 kvadrātmetriem un dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
- 3) (ja nav zināms precīzs kurināmā patēriņš projekta iesniegumā sadaļā "Dzīvojamās mājas aprēķins" nepieciešamo datu ievadei un, ja dokumentācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā) ēkas energosertifikāts un tā pielikumi;
- 4) pielikumi, kas apliecina, ka plānotā dzīvojamās mājas siltumapgādes (apkures un karstā ūdens) nepieciešamā nominālā jauda nepārsniedz 50 kW;
- 5) fotogrāfija ar esošā apkures katla vai iekārtas marķējumu, kurā norādīti siltumapgādes iekārtas parametri (ja pieejami dati par esošās iekārtas parametriem);

- 6) neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā vai būvspeciālista siltumapgādes sfērā veikts aprēķins (*ja nav zināms precīzs kurināmā patēriņš un nav pieejami dati par esošās iekārtas parametriem vai dzīvojamās mājas kopējā apkurināmā platība pārsniedz 400 m<sup>2</sup>. Nepieciešamības gadījumā pārrēķinu veic sadarbības iestādes eksperts siltumapgādes jautājumos*).
- 7) (*ja ieceres īstenošanai nepieciešams ierosināt būvniecības procesu, dokumentācija ir izstrādāta un tā nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā*) būvniecības ieceres dokumentācija;
- 8) (*ja projekta iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona atbilstoši nolikuma 2. punktam*) pilnvara un īpašnieku saskaņojums par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu. Īpašnieku saskaņojuma par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu dokumenti pievienojami, ja saskaņojums nav ietverts pilnvarā, t.sk. ja pilnvarojums veikts KPVIS. Projekta iesniedzējs nodrošina saskaņojuma atbilstību Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem. Pilnvara pievienojama vienā no šādām formām:
- 9) parakstīta papīra formā un ieskenēta, kā arī satur vismaz nolikuma 4. pielikumā “Pilnvaras paraugs” ietverto informāciju,
- 10) parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, kā arī satur vismaz nolikuma 4. pielikumā “Pilnvaras paraugs” ietverto informāciju,
- 11) notariāli apstiprināta pilnvara, no kuras satura secināms, ka tā ietver arī nolikuma 4. pielikumā “Pilnvaras paraugs” norādīto pilnvarojuma apjomu (*parakstīta papīra formā un ieskenēta vai parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*);
- 12) KPVIS sadaļā “Lietotāju pārvaldība” vai elektroniskajā KPVIS lietotāju tiesību veidlapā, slēdzot līgumu ar sadarbības iestādi par KPVIS izmantošanu (*attiecināms uz juridiskām personām, kas vēl nav KPVIS lietotāji*). No KPVIS piešķirtajām

		<p>tiesībām secināms, ka tās ietver arī nolikuma 4. pielikumā “Pilnvaras paraugs” norādīto pilnvarojuma apjomu;</p> <p>13) <i>(ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir ietverta prasība saņemt atļauju/-as siltumapgādes iekārtu uzstādīšanai)</i> pašvaldības atļauja/-s, kas saistītas ar pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu attiecībā uz siltumapgādes iekārtu uzstādīšanu;</p> <p>14) <i>(ja projektu plānots īstenot viena vai vairāku dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību)</i> nolikuma 3. pielikums “Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā”, papildus ievērojot atlases nolikuma 11.punktā noteikto;</p> <p>15) <i>(ja projektu plānots īstenot viena vai vairāku dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību, un projekta iesniegumā nav norādīts veidlapas/-u identifikācijas numurs/-i);</i>veidlapas/-u “Veidlapa par sniedzamo informāciju de <i>minimis</i> atbalsta uzskaitē un piešķiršanai” kopija/-s;</p> <p>16) <i>(ja projekta iesniegums ar pielikumiem nav sagatavots Latvijas Republikas valsts valodā)</i> projekta iesnieguma sadaļu vai pielikumu tulkojums.</p>
5.8.	Vēlos biomasas (granulas, briketes) kurināmo katlu nomainīt pret siltumsūkni “gaiss - ūdens”. Lūdzu precizēt kas <u>VVIM</u> aprēķina formulā jānorāda aprēķināmās vērtības $I_{FS}$ likmes vērtības vietā? <i>(telefoniski)</i>	Atbalsta likme jānorāda atbilstoši apstiprinātajiem atbalsta programmas nosacījumiem. Atbalsta intensitāte piektajā uzsaukumā, kurš paredzēts dažādu siltumsūkņu uzstādīšanai, nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām ( <u>MK noteikumu</u> 14.2.apakšpunkts). Šajā gadījumā aprēķināmās vērtības $I_{FS}$ likmes vērtībā jānorāda 0,85. Vēršam uzmanību, ka iesniedzot projekta iesniegumu <u>KPVIS</u> sistēmā tiks automātiski piemērota konkrētajā uzsaukumā noteiktā atbalsta intensitātes likme un pašam projekta iesniedzējam tā nebūs jāaprēķina.
5.9.	Vai var iesniegt pilnvaru bez elektroniskā paraksta? <i>(telefoniski)</i>	Ja personai, kura savā vārdā pilnvaro citu cilvēku iesniegt <u>KPVIS</u> sistēmā iesniegumu, nav elektroniskā paraksta, tad šī persona

		<p>varēs izsniegt pilnvaru, kas ir parakstīta pašrocīgi (uz papīra). Šādā gadījumā šīs pilnvaras elektronisko kopiju ar redzamu personas parakstu pilnvarotā persona pievienos <u>KPVIS</u> sistēmā pie pievienojamiem dokumentiem. Vēršam uzmanību uz to, ka pilnvarotai personai būs nepieciešams elektroniskais paraksts (eID, eParaksts vai eParaksts Mobile), lai varētu pieslēgties <u>KPVIS</u>, kurā būs jāaizpilda projekta iesniegums.</p>
5.10.	<p>Vēlos jau laicīgi sagatavot projekta iesniegumu, pirms vēl nav izsludināts man interesējošais uzsaukums. Vai varu jau šobrīd aizpildīt projekta iesniegumu KPVIS? (telefoniski)</p>	<p>Pasākums tiks īstenots vairākos uzsaukumos (<u>MK noteikumu</u> 9. punkts). Vēršam uzmanību, ka pirms uzsaukuma izsludināšanas <u>KPVIS</u> nebūs iespējams aizpildīt un iesniegt attiecīgā uzsaukuma projekta iesniegumu, t.sk. ņemot vērā, ka <u>KPVIS</u> iespējams izvēlēties tikai attiecīgā uzsaukuma projekta darbības. Līdz ar to projekts tiks noraidīts, ja tas tiks iesniegts neatbilstošā uzsaukumā, piemēram, projekts par granulu apkures katla iegādi tiks noraidīts, ja tas tiks iesniegts pirmajā uzsaukumā, kurā var iesniegt projektus par pieslēgšanos pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Jāņem arī vērā, ka par vienu dzīvojamo māju pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un katrā nākamajā uzsaukumā kopā var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu (<u>MK noteikumu</u> 20.1. apakšpunkts), izņemot gadījumu, kas atbilst visām MK noteikumu 20.3.1. apakšpunktā minētām pazīmēm.</p> <p>Vienlaikus apstiprinām, ka <u>projektu iesniegumu atlases nolikums</u> satur informāciju par visiem uzsaukumiem, attiecīgi informāciju un projekta iesnieguma pielikumus jau varat savlaicīgi gatavot ārpus <u>KPVIS</u>. Pirms attiecīgā uzsaukuma izsludināšanas projektu iesniegumu atlases nolikumā ir iespējami grozījumi, taču, ja tādi tiks veikti, šī informācija būs publiski pieejama.</p>
5.11.	<p>Vai varēsīm saņemt palīdzību projekta pieteikuma aizpildīšanā un iesniegšanā? (telefoniski)</p>	<p>Aģentūra nevarēs Jūsu vietā aizpildīt projekta pieteikumu. Īpašniekam pašam vai tā pilnvarotai personai būs elektroniski jāiesniedz projekta pieteikums Projektu portālā jeb <u>KPVIS</u>. Ja projekta pieteikuma iesniegšanas procesa laikā rodas kādi</p>

		jautājumi vai grūtības, lūdzam rakstīt: <a href="mailto:silti@cfla.gov.lv">silti@cfla.gov.lv</a> vai zvanīt: +371 24002700, sniegsim nepieciešamo atbalstu.
5.12.	Vai jaunās iekārtas jauda ir jāizvēlas tā, ko iegūstu, projekta iesnieguma sadaļā “dzīvojamās mājas aprēķins”? <i>(telefoniski)</i>	Jā, aizpildot attiecīgo projekta iesnieguma sadaļu, ir iespējams iegūt plānotās apkures iekārtas nepieciešamo jaudu indikatīvi. Taču faktiskā nepieciešamā plānotās apkures iekārtas jauda ir atkarīga no dažādiem mājas/ dzīvokļa parametriem, kas netiek ņemti vērā šajā aprēķinā, līdz ar to tā var atšķirties no šī aprēķina. Aicinām konsultēties pie attiecīgo apkures iekārtu izplatītājiem vai eksperta ēku energoefektivitātes jomā par Jūsu mājai/ dzīvoklim nepieciešamo iekārtas jaudu.
5.13.	Vai man būs jāiesniedz atlases nolikuma 10.5.2. punktā minētais neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā veikts aprēķins, ja man ir zināms dzīvokļa kurināmā patēriņš par pēdējiem trim kalendāra gadiem, un projekts tiks īstenots daudzdzīvokļu mājas tikai vienā dzīvoklī? <i>(telefoniski)</i>	Jums būs jāiesniedz <u>atlases nolikuma</u> 10.5.2. punktā minētais neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā veikts aprēķins, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā apkurināmā platība pārsniedz 400 m <sup>2</sup> . Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā apkurināmā platība nepārsniedz 400 m <sup>2</sup> un ir zināms visu dzīvokļu kurināmā patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados, tad dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēmas nepieciešamo nominālo jaudu var aprēķināt, aizpildot <i>projekta iesnieguma sadaļu “Dzīvojamās mājas aprēķins”</i>
5.14.	Plānoju iegādāties siltumsūkni gaiss-ūdens, kuru uzstādīšu uz daudzdzīvokļu mājas jumta. Vai man šajā gadījumā ir jāsaņem būvniecības ieceres dokumentācija un ja ir, tad kāda? <i>(telefoniski)</i>	Jums ir jāvērsas savas pašvaldības būvvaldē un jānoskaidro, vai un kāda būvniecības ieceres dokumentācija šajā gadījumā ir jāsaņem. Vēršam uzmanību, ka prasības attiecībā uz būvniecības ieceres dokumentāciju dažādās pašvaldībās var atšķirties.
5.15.	Kur un kā man ir jāiesniedz projekta pieteikums par pieslēgšanos pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai? Vai projekta pieteikums šajā gadījumā ir jāiesniedz pašvaldībā? <i>(telefoniski)</i>	Projekta pieteikums par pieslēgšanos pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir jāiesniedz aģentūrai, nevis pašvaldībai. Līdz 2025. gada 16. septembrim (ieskaitot) Jums ir jāaizpilda projekta iesniegums Projektu portālā jeb <a href="#">KPVIS</a> un jāpievieno

		nepieciešamie dokumenti, atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma 10. punktam, kas ir publicēts aģentūras tīmekļvietnē.  Precizēts 20.08.2025.
5.16.	Vai var iesniegt iepriekšējā mājas īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka māja tikusi kurināta ar malku? <i>(telefoniski)</i>	Pie iesnieguma būs jāiesniedz Jūsu apliecinājums, ka māja apkurināta pēdējos 3 gadus ar malku ( <u>MK noteikumu 23.3.1</u> apakšpunkts), kā arī jāzina patērētais malkas daudzums gadā par iepriekšējiem 3 gadiem. Pie papildus dokumentiem varat pievienot iepriekšējā īpašnieka apliecinājumu par izmantoto kurināmā veidu un patērēto malkas daudzumu pirms mājas pārdošanas.
5.17.	Vai atbalstāt, ka iesniedzu ģenerālpilnvaru? <i>(telefoniski)</i>	Jā, var iesniegt ģenerālpilnvaru, nodrošinot, ka pilnvarojums dod tiesības darboties ar īpašumu un finansēm.
5.18.	Vai būs nepieciešams iesniegt izziņu no pilsētas domes par attālumu no centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkla pie projekta iesnieguma un kā tādu saņemt? <i>(telefoniski)</i>	Nē, šādu izziņu nav nepieciešams iesniegt.
5.19.	Kā aprēķinos pareizi noapaļot uzstādāmās iekārtas (siltumsūkņa) nominālo jaudu, ja iekārtai ir 8,9kW? <i>(telefoniski)</i>	Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem ( <u>VVIM 56.atsauce</u> ).
5.20.	Aizpildot projekta iesnieguma sadaļu “Dzīvojamās mājas aprēķins” plānotās iekārtas maksimālā jauda ir 28 kW, bet atbilstoši izstrādātajam būvprojektam faktiski nepieciešamā iekārtas jauda ir 20 kW. Kas jānorāda projekta iesniegumā? <i>(telefoniski)</i>	Ja uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikta energosertifikācija, atbilstoši veiktajai energosertifikācijai izstrādāts būvprojekts vai iegādāta konkrēta iekārta, projekta iesnieguma sadaļā “Darbības un izmaksas” pie dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jaudas (kW) norāda faktiski nepieciešamo iekārtas jaudu. Jāņem vērā, ka, ja projekta ietvaros tiek uzstādīta iekārta ar <u>mazāku nominālo jaudu</u> , nekā aprēķināts iesniegtajā projekta iesniegumā, sadarbības iestāde maksājumu veic atbilstoši faktiski uzstādītās iekārtas nominālajai jaudai, ņemot vērā tās vienas vienības izmaksu likmi (MK noteikumu 56. punkts), savukārt, ja tiek uzstādīta iekārta ar <u>lielāku nominālo jaudu</u> , nekā aprēķināts iesniegtajā projekta iesniegumā, sadarbības iestāde izmaksas

		aprēķina un finansē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā norādītajai iekārtas nominālajai jaudai un aprēķinātajai vienas vienības izmaksu likmei (MK noteikumu 57. punkts).
5.21.	Privātmājā (2 stāvi) man ir viena telpa, kas aptver abus stāvus (6 m griestu augstums), vai aprēķinā man norādīt tos 30 m <sup>2</sup> , kas ir ēkas izmērs, vai varu dubultot uz 60 m <sup>2</sup> , jo attiecīgi tāda ir arī platība, ko es apkurinu. Ja es ievadu 30 m <sup>2</sup> , man ir neprecīza informācija par patērēto kurināmā patēriņu attiecībā uz platību. (telefoniski)	Projekta iesnieguma sadaļā “Dzīvojamās mājas aprēķins” Jums būs jānorāda privātmājas lietderīgā platība, konkrētajai telpai nerēķinot dubultu platību, bet atstājot esošo, t.i., 30 m <sup>2</sup> . Norādītais aprēķina fails ir indikatīvs. Projekta iesniegumā Jums noteikti jānorāda faktiskā situācija Jūsu gadījumā - ka reāli apkure konkrētajā telpā tiek nodrošināta par dubultu platību.
5.22.	Atlases nolikuma punktā 10.3 minēts, ka dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā (apkurināmā) platība ir ne mazāka par 50 kvadrātmetriem. Ēkas platība kurā atrodas dzīvoklis, kurā paredzēts uzstādīt siltumsūkni ir virs 200m <sup>2</sup> , paša dzīvokļa lietderīgā, apkurināmā platība ir 37m <sup>2</sup> . Pm daļiņu un energoefektivitātes aprēķina tabulā nav iespējams ierakstīt mazāku platību kā 50m <sup>2</sup> . Kāda platība jānorāda? (e-pastā)	Atlases nolikuma 10.3. punkts norāda, ka dzīvojamās mājas kopējā platība ir ne mazāka par 50 m <sup>2</sup> , nevis dzīvokļa platība. Projekta iesniegumā būs jānorāda katra dzīvokļa platība, kas summēsies.
5.23.	Pielikumā aizpildot Plānoto saules paneļu jaudu un “Pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņu”, patēriņa īpatsvars neatbilst nosacījumiem (80%). Vai pareizi pieņemu, ka tā nav problēma, jo patēriņā neparādās plānotais siltumsūkniš? (e-pastā)	Aizpildot pielikumu par pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņu, ir jānorāda pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņš + plānotais siltumsūkņa patēriņš. Nenorādot plānoto siltumsūkņa patēriņu, aprēķins nebūs pareizs. Lūdzam zem aprēķina pievienot atzīmi, ka kopējam patēriņam ir pievienots arī plānotais siltumsūkņa patēriņš.
5.24.	Vai projekta iesniegumā jānorāda vērtība, kas pēc aprēķiniem konstatēta kā daļiņu PM2,5 emisiju samazinājums? (e-pastā)	Vērtība - daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums, - projekta iesnieguma aizpildīšanas rezultātā aprēķināsies automātiski un būs redzama sadļā “Rādītāji”, jo šī pasākuma mērķis ir gaisa piesārņojuma samazināšana un viens no sasniežamajiem rādītājiem ir daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums (MK noteikumu

		5.2. apakšpunkts), nevis sasniegtais emisijas apjoms projekta īstenošanas rezultātā. Šis iegūtais rādītājs būs jāieraksta projekta iesnieguma sadaļā “Kopsavilkums, kas publicējams Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (esfondi.lv)”
5.25.	Vai projekta iesnieguma sadaļā 1.1. “Projekta mērķis, galvenās darbības un sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem” obligāti jāizmanto visas 4000 rakstzīmes? (e-pastā)	4000 rakstzīmes ir maksimums, kas piešķirts projekta iesniedzējam projekta iesnieguma aizpildīšanai un Jums nav jāizmanto tās visas, galvenais, lai no projekta iesnieguma būtu skaidri saprotama projekta ideja un darbības, kuras plānots īstenot projekta realizācijas laikā.
5.26.	Vai projekta iesnieguma 1.1. “Projekta mērķis, galvenās darbības un sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem” sadaļā “Projekta plānotā ERAF atbalsta apmērs” - ir jānorāda summa, no apraksta, kas ir “Kopā (maks. iespējamais atbalsts par darbībām, EUR)” vai arī summa, kas aprēķināta ar 85% atbalsta intensitāti no kopējām attiecināmajām izmaksām? (e-pastā)	Sadaļā “Projekta plānotā ERAF atbalsta apmērs” jānorāda summa “Atbalsta summa, EUR”(pēdējā no summām, kas redzama sadaļā “Darbības un izmaksas”), jo šī būs projekta ERAF atbalsta summa, kura tiek iegūta, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu projekta īstenošanas vietā uz projekta iesniegšanas brīdi. Piemēram, siltumsūkņu zeme-ūdens, ūdens-ūdens un gaiss-ūdens gadījumā atbalsta intensitāte ir 85% (MK noteikumu 14.2. apakšpunkts), taču jāņem vērā, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 4400 euro uz vienu iedzīvotāju, kas deklarēts dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā (MK noteikumu 15. punkts).
5.27.	Vai pilnvarā jānorāda konkrēta apkures iekārta, uz ko plānots mainīt esošo apkures iekārtu? (telefoniski)	Pilnvarā īsi un vispārīgi norāda projektā plānoto apkures risinājumu. Ja nav zināms plānotās iekārtas modelis, to nav nepieciešams norādīt.
5.28.	Pievienojoties Projektu portālam jeb KPVIS nav redzama sadaļa “Projekti”. (telefoniski)	Iesakām iziet no sistēmas un atkārtoti pieslēgties KPVIS. Gadījumā, ja tas nerisina problēmu, lūdzam KPVIS atbalsta portālā  iesniegt pieteikumu par konstatēto tehnisko kļūdu vai zvanīt e-vides atbalsta komandai pa tālruni 20003306.

5.29.	Projekta iesnieguma sadaļā projekta riski – vai ir kāds minimālais projekta risku skaits, ko jānorāda projekta iesniegumā? <i>(telefoniski)</i>	Nav noteikts minimālais risku daudzums, bet projekta iesniegumā jābūt identificētiem un analizētiem projekta īstenošanas <u>riskiem vismaz šādā griezumā</u> : finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Papildus var būt norādīti arī citi riski, to iestāšanās varbūtība un ietekme. Tāpat projekta iesniegumā jānorāda plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi.
5.30.	Vai, lai iesniegtu projektu, man jāslēdz līgums ar speciālistu? <i>(telefoniski)</i>	Lai iesniegtu projektu, nav nosacījuma, ka tas jādara tikai kvalificētam speciālistam, to varat darīt pats un, lai personīgi pieslēgtos Projektu portālam, autorizācija ir tikai ar paaugstinātas drošības rīkiem - eID vai eParaksts vai eParaksts Mobile. Aizpildot projekta iesniegumu, varat izmantot atlases nolikuma pielikumu “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.
5.31.	Vai ēkas pagaidu energosertifikāts var tikt izmantots ēkas energoefektivitātes klases apliecināšanai? <i>(telefoniski)</i>	Jā, ēkas pagaidu energosertifikāts var tikt izmantots ēkas energoefektivitātes klases apliecināšanai (VVIM 13.1.1. apakšpunkts).
5.32.	Vēlos pajautāt par ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu - vai tas ir jāizstrādā, lai uz jumta uzstādītu saules paneļus? <i>(telefoniski)</i>	Ja nav esošs ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, tas nav obligāti jāizstrādā, lai startētu pasākumā. Attiecībā uz saules paneļu izvietojumu uz ēkas jumta, projekta iesniegumā būs jāsniedz informācija vai ir izvērtēts slodzes pieaugums uz ēkas jumta, tai skaitā gadījumos, kad īslaicīgi ir liels sniega nokrišņu daudzums, un vai ēkai ir veikta tehniskā apsekošana, jumta slodzes aprēķins vai slodzes izturība ir novērtēta vizuāli – jumtam, tai skaitā sijām, latojumam no bēniņu/jumta apakšas puses nav redzamu deformācijas pazīmju. Aicinu sazināties ar Jūsu pašvaldības būvvaldi, kādi ir nosacījumi par šī atzinuma izstrādi, taču pasākumā tas nav obligāti iesniedzamais pielikums.

5.33.	Kā izveidot projekta nosaukumu, ja startēju siltumsūkņu kārtā? (telefoniski)	Projekta nosaukumam ir kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis, piemēram, "Malkas krāsns nomaīņa uz zeme-ūdens siltumsūkni". Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Vēršam uzmanību, ka pēc projekta apstiprināšanas projekta iesniedzējs un projekta nosaukums tiks publicēts tīmekļvietnē <a href="http://www.esfondi.lv">www.esfondi.lv</a> , tāpēc aicinām neiekļaut projekta nosaukumā mājas adresi.
5.34.	Esošajā ēkas energosertifikātā ir F līmenis, bet ir veikti siltināšanas darbi pa šo laiku. Sazināšos ar energoekspertiem, ja nu viņi man pateiks, ka līdz projekta iesniegumu iesniegšanas termiņam 16.09.2025. nespēs sagatavot dokumentāciju, vai varēšu jauno ēkas energosertifikātu iesniegt vēlāk? (telefoniski)	Nē, energosertifikāts, kas satur nepieciešamo informāciju ar aprēķinu par kurināmā patēriņu, ēkas energoefektivitātes klasi un rādītāja PM2,5 smalko putekļu daļiņu samazinājumu, ir obligāti iesniedzams pielikums. Atbilstoši atlases nolikuma 24.2. apakšpunktam, atbilstība energoefektivitātes klasei tiks noteikta specifiskajā atbilstības kritērijā Nr.3.2., kuram atbilstību skatīsim pēc projekta iesnieguma pielikumā vai BIS pieejamās informācijas, kā rezultātā, pēc BIS esošā sertifikāta būtu F klase, un projekts saņemtu 0 punkti un tiktu noraidīts.
5.35.	Ja, aizpildot projekta iesnieguma sadaļas "Dzīvojamās mājas aprēķis", tiek iegūts, ka nepieciešams siltumsūknis ar jaudu 9 kW, vai drīkst uzstādīt 16 kW siltumsūkni un saņemt atbalstu par 16 kW siltumsūkni, aizvietojot 18 kW malkas apkures katlu?	Šajā gadījumā mēs iesakām konsultēties ar siltumapgādes speciālistu, kas noteiks, cik liela tieši Jūsu mājai ir nepieciešama siltumsūkņa jauda. Projektā plānotā jauda var atšķirties no jaudas, kas ir aprēķināta, aizpildot projekta iesnieguma aprēķina sadaļu. Jāņem arī vērā, ka jaunajai apkures iekārtai gada laikā pilnā apjomā ir jānodrošina dzīvojamās mājas nepieciešamo siltumapgādi (MK noteikumu 43. punkts).
5.36.	Ja kurinām ar sausu malku un mitrumu ~20%, vai varam, aizpildot projekta iesnieguma aprēķina sadaļu izmantot šādu malkas mitrumu, vai jāizmanto slapjas malkas 51% mitrums, kā norādīts šī pielikuma aizpildīšanas pamācības video?	Jā, Jūs varat aprēķina sadaļā ievadīt savai situācijai atbilstošu malkas mitruma līmeni, piemēram 20%, izmantojot izvēlnes iespējas.

5.37.	Ja kurināmā veida izvēlnē ir sekojošas mērvienības: cieš.m3, ber m3 un t. Lai varētu korekti aizpildīt šo lauku, ja tiek patērēta malka, kas iegādājoties tiek uzskaitīta tā sauktajos berkubos, vai ir jāveic pārrēķins no berkubiem uz cieš.m3?	Nē, šajā gadījumā Jūs aprēķinā varat izvēlēties sev piemērotāko malkas patēriņa mērvienību - berkubikmetrus, un pašiem mērvienību pārrēķins nav jāveic.
5.38.	Ja, veicot aprēķinus, tiek automātiski aprēķināta plānotās iekārtas max jauda, piemēram, 13-14 kW, bet izvēlētajam piegādātājam ir 20 kW jaudas apkures katls, kā tiks aprēķināts atbalsts iekārtas iegādei saskaņā ar VVIM?	Granulu apkures katla gadījumā ir iespējams uzstādīt nedaudz lielākas jaudas katlu, kā sniedz aprēķins lai nodrošinātu mājas nepieciešamo siltumapgādes pieprasījumu ļoti aukstos laika apstākļos.
5.39.	Vai par saules paneļiem un siltumsūkni ir jāiesniedz viens projekts, jeb divi (katram savs)? <i>(telefoniski)</i>	Jums ir jāiesniedz viens projekta pieteikums, kurā būs gan siltumsūkņa uzstādīšana, gan saules paneļu uzstādīšana.
5.40.	Kā man pareizi safotogrāfēt demontējamo malkas apkures katlu, kurš atrodas pagrabā, un radiatorus? <i>(telefoniski)</i>	Apkures katlu jānofotogrāfē no divām pusēm un, ja ir, ir jānofotogrāfē metāla uzlīme ar apkures katla parametriem. Tāpat jānofotogrāfē visi radiatoru, ja paredzēts arī tos nomainīt..
5.41.	Vai apkures demontējamās trubas arī ir jānofotogrāfē? <i>(telefoniski)</i>	Nē, demontējamās trubas nav jānofotogrāfē.
5.42.	Esmu iesniedzis projekta iesniegumu un tāpēc uzstādīju saules paneļus. Piegādātājs aprēķināja, ka man vajag par 2 saules paneļiem mazāk kā projekta iesniegumā biju plānojis. Kā man izlabot projekta iesniegumā minēto saules paneļu jaudu, lai tā atbilstu faktiski uzstādītajai? <i>(telefoniski)</i>	Neko labot iesniegtajā projekta iesniegumā nevajag. Ja uzstādītā, konkrētajai situācijai atbilstošā, saules paneļu jauda atšķiras no PI plānotās jaudas, KPVIS Jūsu iesniegtajā projektā sadaļā "Sarakste" iesniedziet paskaidrojumu, kāpēc ir izveidojusies atšķirība. Atbalsta summa tiks pārrēķināta atbilstoši faktiskajai iekārtas jaudai.

5.43.	Ko nozīmē finansiālā kapacitāte? <i>(telefoniski)</i>	Ar finansiālo kapacitāti saprot - vai Jums ir nauda, par kuru varēsiet uzstādīt siltumsūkni un nomainīt apkuri. Piemēram, Jūsu uzkrājumi, ņemsiet aizdevumu.
5.44.	Kāda informācija ir jāsniedz projekta iesnieguma 2.2. sadaļā “Projekta īstenošanas kapacitāte”? Vai šajā sadaļā ir jānorāda konkrēts jaunās apkures iekārtas piegādātājs? Vai precīzi jāapraksta veicamās tehniskās darbības attiecībā uz apkures iekārtas uzstādīšanu un pieslēgšanu? <i>(telefoniski)</i>	Sadaļā “Projekta īstenošanas kapacitāte” isi jānorāda projekta apstiprināšanas gadījumā turpmāk veicamās darbības un to plānotos veicējus, lai veiksmīgi īstenotu projektu. Nē, aizpildot projekta iesniegumu, nevienā sadaļā nav jānorāda jaunās apkures iekārtas piegādātājs. Veicamās tehniskās darbības jāapraksta sadaļā “Darbības un izmaksas”. Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika” ir detalizēti aprakstīts, kas ir jāiekļauj šajā sadaļā, piem., plānotās siltumapgādes sistēmas apraksts, kurā detalizēti norādīti projekta ietvaros veicamie pasākumi (tai skaitā iekārtas parametri), kā plānota esošās iekārtas demontāža u.c. Šis apraksts, aizpildot projekta iesniegumu Projektu portālā (KPVIS), būs pieejams arī zem jautājuma zīmes ikonas pie konkrētās sadaļas. Šajā sadaļā nav jāapraksta visas tehniskās darbības, ko veiks un kas ir konkrēti ir zināmi tikai iekārtas uzstādītājam.
5.45.	Kur man jāliek apliecinājums, ka es esmu saskaņā ar pašvaldības noteikumiem iesniegusi paziņojumu par siltumsūkņa uzstādīšanu? <i>(telefoniski)</i>	Jums dokuments par to, ka esat iesnieguši paziņojumu pašvaldībā par apkures sistēmas nomaiņu ir jāpieliek sadaļā “Pielikumi” pie “Pašvaldības atļauja/s, kas saistītas ar pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu attiecībā uz siltumapgādes iekārtu uzstādīšanu”.
5.46.	Ko nozīmē, lai darbības nepārklājas? <i>(telefoniski)</i>	Aprakstiet, kādi projekti tiek veikti Jūsu adresē (ja zināms, projekta numurs un iestāde, kura administrē projektu) un paskaidrojiet, kāpēc šie projekti nav saistīti ar apkures sistēmas nomaiņu. Piemēram, netiek ēkas fasādes un cokola siltināšana. Ja Jūsu adresē netiek veikts neviens projekts, tad tā arī uzrakstiet - tādā un tādā adresē netiek veikti projekti.

5.47.	Ko darīt, ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks atsakās mājas iedzīvotāju vārdā iesniegt projekta pieteikumu un organizēt maksājumu veikšanu? <i>(telefoniski)</i>	Saskaņā ar MK noteikumu 16.punktu projekta pieteikumu var iesniegt tikai īpašnieks vai pilnvarotā persona. Saskaņā ar MK noteikumu 17.punktu par pilnvaroto personu var būt īpašnieka vai kopīpašnieku pilnvarota persona. Līdz ar to, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, kas var būt arī kāds no dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, un, kas ir saņēmis vairāk kā 50% balsu no visiem dzīvokļu īpašniekiem, var iesniegs projekta iesniegumu un īstenot projektu.
5.48.	Kas man jādara, ja nevaru ierakstīt projekta iesniegumā projekta nosaukumu, viss ekrāns paliek melns? <i>(telefoniski)</i>	Visticamāk Jūs neesat pareizi pieslēģusies KPVIS sistēmai. Izejiet ārpus KPVIS sistēmas un pieslēdzieties no jauna.
5.49.	Vai man ir nepieciešams arī energosertifikāts, ja es zinu malkas patēriņu pa pēdējiem 3 gadiem? <i>(telefoniski)</i>	Nē, Jums nav nepieciešams energosertifikāts, jo Jūs precīzi ziniet kurināmā patēriņu pa pēdējiem 3 gadiem
5.50.	Vai ārpus Latvijas var aizpildīt projekta iesniegumu projektu portālā (KPVIS)? <i>(telefoniski)</i>	Projektu portāla (KPVIS) darbība tiek nodrošināta Eiropā un ASV. No citiem reģioniem pieejams tikai darba dienās, darba laikā no plkst. (GMT+2) 8:00 līdz 20:00 (Nav pieejams – sestdien, svētdien un ārpus darba laika) No Latvijas IP adresēm Projektu portāls (KPVIS) pieejams visu laiku.
5.1.	Aizpildot projekta iesniegumu ir zināms tikai kadastra numurs, bet kur var apskatīt kāds ir ēkas kadastra apzīmējums (14 ciparu kods)? <i>(telefoniski)</i>	Informāciju varat apskatīt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zemesgrāmata.lv sadaļā “Mani īpašumi” atverot īpašuma ierakstu izvēlieties “Ieskatīties nodalījumā”, kur būs pieejama informācija par kadastra apzīmējuma numuru.</li> <li>• Kadastrs.lv sadaļā “Kadastra informācijas sistēma” apakšsadaļā “Meklēt īpašumus” ievadiet kadastra numuru, un apskatiet zem kadastra numura pieejamo</li> </ul>

		informāciju par kadastra apzīmējuma numuru, atverot iedaļu "Īpašuma sastāvs" zem kuras atvērt iedaļu "Būves".
5.52.	Vai aptaujājot vairākus ražotājus par siltumsūkņa iegādi, vai jums ir vajadzīga tāme, ko es iesniedzu par veikto aptauju? <i>(telefoniski)</i>	Nē, tāme nav jāiesniedz, jo atbalsta summa tiks noteikta pēc <a href="#">VVIM</a> , nevis pēc tāmes.
5.53.	Kura jauda ir jānorāda projekta iesniegumā- invertora vai saules paneļu? Mūsu gadījumā jaudas atšķirās. <i>(telefoniski)</i>	Atbilstoši <a href="#">VVIM</a> izmaksu aprēķinos izmanto uzstādāmā invertora jaudas vērtību. Ja uzstādāmo saules paneļu kopējā jauda ir mazāka par uzstādāmo invertora jaudas vērtību, aprēķinos izmanto uzstādāmo saules paneļu kopējās jaudas vērtību.
5.54.	Kādu lietderīgo platību norādīt, ja mājai pēc vecās inventarizācijas (kadastrs.lv) ir mazāka lietderīgā platība, kā pēc rekonstrukcijas darbu (tiks apdzīvots arī bēniņu stāvs) pabeigšanas būs? <i>(telefoniski)</i>	Ja Jums pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas būs lielāka lietderīgā platība, kā tā norādīta šobrīd kadastrs.lv, un Jūs uzstādīsiet siltumsūkni, ņemot vērā rekonstrukcijas rezultātā palielināto platību, tad šis skaidrojums ir jāsniedz projekta iesniegumā. Ja jau ir būvvaldes saskaņojumi, tad arī tie ir jāpievieno projekta dokumentācijai.
5.55.	Ņemot vērā, ka daļa dzīvokļu tiek izīrēti, vai visiem kopīpašniekiem vajag sagatavot un apstiprināt De Minimis veidlapas, ko pievienot projekta iesniegumam saistībā ar 3. pielikuma formu? <i>(e-pastā)</i>	Nekustāmā īpašuma izīrēšana/iznomāšana pat ja tā nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīta par saimniecisko darbību. Saskaņā ar <a href="#">MK noteikumiem</a> , ja projekta īstenošanas pasākumi tiek veikti viena dzīvokļa, divu, trīs un vairāk dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem dzīvoklī veic saimniecisko darbību un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai sniedz kā de minimis atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību ( <a href="#">MK noteikumu</a> 29. punkts). Attiecīgi, ja kādā no dzīvokļiem tiek veikta saimnieciskā darbība, tad par to ir nepieciešams aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu

		atlasēs nolikuma <u>3. pielikuma formu “Informācija par saimniecisko darbību projekta īstenošanas vietā”</u> . Šo pielikumu aizpilda tikai par tiem īpašniekiem (dzīvokļiem), kas veic saimniecisko darbību. Dalīta īpašuma gadījumā, kur īpašuma daļā tiek īstenota saimnieciskā darbība, no kopējā atbalsta de minimis atbalstu piešķir atbilstoši minētās daļas domājamām daļām.
5.56.	Vai varēs mainīt siltumsūkņa piegādātāju, ja projekta iesniegumā būs norādīts kāds konkrēts uzņēmums? (telefoniski)	Projekta iesniegumā nav obligāti nepieciešams norādīt konkrētu siltumsūkņa piegādātāju. Konkrētu piegādātāju projekta iesniegumā var norādīt, taču to var arī mainīt projekta īstenošanas laikā.
5.57.	Vai iespējams tikai vienā uzsaukumā iesniegt projekta iesniegumu? (telefoniski)	Projekta iesniegumu par vienu dzīvojamo ir iespējams iesniegt divreiz - pirmo reizi vienā no pirmajiem trim uzsaukumiem un otrreiz - ceturtajā un katrā nākamajā uzsaukumā. Taču pasākuma ietvaros par vienu dzīvojamo māju var īstenot tikai vienu projektu (MK noteikumu 20. punkts).
5.58.	Aizpildot projekta iesnieguma sadaļu “Dzīvojamās mājas aprēķins”, radās jautājums, kā aprēķināt nepieciešamo jaudu saules paneļiem? Ko man norādīt laukā “Pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņš”, ja māju esmu tikai šogad pavasarī iegādājies? Prognozēju, ka mans elektrības patēriņš ievērojami atšķirsies no iepriekšējā īpašnieka elektrības patēriņa. Vai šajā patēriņā man ierēķināt arī elektroiekārtas, kas ir plānotas, piemēram, elektrisko cepeškrāsni? (telefoniski)	Jūsu gadījumā laukā “Pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņš” ir jānorāda Jūsu plānotais elektrības patēriņš, ņemot vērā arī plānoto elektroiekārtu patēriņu. Lūdzam sniegt paskaidrojumu projekta iesniegumā, ka Jūsu plānotais elektrības patēriņš būtiski atšķirsies no pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņa. Kā arī, aprēķinot saules paneļu nepieciešamo jaudu, jums ir jāņem vērā jaunā siltumsūkņa plānotais elektrības patēriņš, aizpildot tam paredzēto šūnu. Vēršam uzmanību, ka šajā pasākumā saules paneļu sistēmas iegāde ir atbalstāma, ja paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (MK noteikumu 44.1. apakšpunkts).

5.59.	<p>Kā man rīkoties, ja, ievadot plānoto elektrības patēriņu “Pašpatēriņa īpatsvars” parādās skaitlis, kas mazāks par 80%? (telefoniski)</p>	<p>Galvenais nosacījums saules paneļu uzstādīšanā ir šāds: paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80 % apmērā no gadā saražotā apjoma tiek izmantots dzīvojamās mājas pašpatēriņam (MK noteikumu 44.1. apakšpunkts). Tā kā Jums aprēķina laukā “Pašpatēriņa īpatsvars” skaitlis ir mazāks par 80%, tas nozīmē, ka Jūsu ieplānotie saules paneļi saražotu daudz vairāk elektroenerģijas nekā Jūs patērētu. Šajā gadījumā iesakām Jums samazināt saules paneļu jaudu.</p>
5.760.	<p>Kā mums ir jāapliecina, ka māja ir tikusi ekspluatēta pēdējos trīs kalendāra gadus. Renovācijas laikā, t.sk. 2022. gadā, māja nav tikusi apdzīvota, bet ir tikusi daļēji apkurināta remontdarbu laikā. Vai šajā gadījumā tā skaitās ekspluatēta?</p>	<p>Mēs pieņemsim, ka māja ir tikusi ekspluatēta tad, ja tā ir tikusi apkurināta. To Jūs apliecināsiet, aizpildot projekta iesniegumā par kurināmā patēriņu par pēdējiem trim kalendāra gadiem. Ja māja ir tikusi daļēji apkurināta renovācijas laikā, tad šādu gadījumu projektu vērtēšanas komisija izvērtēs individuāli, ņemot vērā visu projekta iesniegumā sniegto informāciju.</p>
5.61.	<p>Atradu dokumentu ar nosaukumu “Tehniskā pase”. Vai šī der kā inventarizācijas lieta? Konkursa nolikumā lasu, ka kritērijs ir nevis dzīvojamā, bet lietderīgā apkurināmā platība: “Dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā (apkurināmā) platība ir ne mazāka par 50 kvadrātmetriem”, un arī MK noteikumos ir lietots formulējums “dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus”. Vēlējos precizēt, vai tiešām tajos 50 m2 skaitās tikai dzīvojamā platība, vai arī ir iekļaujama arī virtuve, tualete, gaitenis, vannas istaba?  (e-pastā)</p>	<p>Jā, ar ēku un būvju reģistra tehnisko pasi var apliecināt dzīvojamās mājas lietderīgo platību, ja tajā ir iekļauta šāda informācija.  Šajā gadījumā ir svarīga informācija tieši par dzīvojamās mājas kopējo lietderīgo jeb apkurināmo platību, jo apkurināmā platība ir jānorāda arī projekta iesniegumā un tiek ņemta vērā aprēķina veikšanā. Tātad projekta iesniegumā ir jānorāda informācija par apkurināmo platību un gadījumā, ja apkurināmā platība atšķiras no lietderīgās platības, jāsniedz pamatojums, paskaidrojot, kādas telpas neietilpst apkurināmajā platībā. Apkurināmās platības jēdziens ir skaidrots Vienas vienības izmaksu metodikas 13.2. apakšpunktā, proti, dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā (apkurināmā) platība ir platība kurā neieskaita neapkurināmu ārtelpu – balkonu, lodžiju, terašu, lieveņu, nojumju, ekspluatējamo jumtu, atklātu galeriju – platību, bēniņu, tehniskās pagrīdes un ārējo atklāto kāpņu, lokālo uzbrauktuvju un pandusu</p>

		<p>platību. Apkurināmajā platībā ir iekļaujama arī virtuve, tualete, gaitenis, vannas istaba, ja šīs telpas tiek apkurinātas.</p>
5.62.	<p>Kas jānorāda projekta iesnieguma sadaļā “Īstenošanas grafiks”? Vai varu norādīt šī gada septembri-oktobri kā projekta īstenošanas periodu? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Sadaļā “Īstenošanas grafiks” norāda plānoto vienošanās slēgšanas ceturksni, īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos un precizē projekta darbību īstenošanas periodu. Būtiski uzsvērt, ka projektu īsteno ne vairāk kā 24 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim (MK noteikumu 62. punkts).</p> <p>Jā, Jūs varat norādīt kā projekta īstenošanas perioda sākumu arī šī gada septembri-oktobri, ja jūs šajā periodā veicat projekta darbības, taču kā plānoto piektā uzsaukuma projektu līguma slēgšanas ceturksni īstenošanas grafikā ir jānorāda 2025. gada ceturto ceturksni. piektā uzsaukuma projektu vērtēšana turpināsies līdz decembrim. Ātrākais, kad var tikt noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ir 2026. gada pirmais ceturksnis. Ja projekts tiks apstiprināts ar nosacījumiem, tad projekta īstenošana pagarināsies vēl par vienu līdz diviem mēnešiem. Projekta īstenošanas perioda beigas ir jāplāno atbilstoši projektā paredzētajām darbībām.</p>
5.63.	<p>Kas jāatzīmē projekta iesnieguma sadaļā “Valsts atbalsts”? Kas ir “de minimis”? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Sadaļā “Valsts atbalsts” ir jānorāda, vai projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu. Ja projekta īstenošanas vietā ir reģistrēta un tiek veikta faktiskā saimnieciskā darbība, tad atzīmē “saņem”. Ja īpašums atrodas juridiskas personas īpašumā, tas tiek uzskatīts par komercdarbības atbalstu un tiek izmaksāts kā <i>de minimis</i>. Trīs fiskālo gadu laikā šis atbalsts nedrīkst pārsniegt 300 000 EUR, tāpēc, ja tiek saņemts šāds atbalsta veids, ir būtiski to reģistrēt <i>De minimis</i> atbalsta uzskaites sistēmā, lai komersants nepārkāptu atļauto 300 000 EUR sliekšni (Atlases nolikuma 11. punkts). Ja projektā atbalsts tiks piešķirts kā de minimis atbalsts, tad būs jāpasagatavo de minimis veidlapa atbalsta uzskaites sistēmā. Vairāk informācijas šeit:</p>

		<a href="https://www.fm.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas-izveide-determinimis-atbalsta-uzskaites-sistema">https://www.fm.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas-izveide-determinimis-atbalsta-uzskaites-sistema</a>
5.64.	Lūdz ieteikt, kas jānorāda pie pārkaršanas risku izvērtējuma? <i>(telefoniski)</i>	Pārkaršanas riski šajā atbalsta programmā ir uzsvērti ar mērķi izvērtēt, vai plānoto apkures risinājumu būtu nepieciešams papildināt ar dzesēšanas funkciju. Piemēram, ja ēkai ir augsta energoefektivitātes klase – A vai B, tai ir zemi siltuma zudumi. Kombinācijā ar lieliem logiem un stikla durvīm – gaismu caurlaidīgām konstrukcijām, šo konstrukciju orientāciju uz dienvidiem vai citiem faktoriem rodas risks, ka jau pirmajos siltajos mēnešos iespējama telpu pārkaršana. Šajos gadījumos būtu nepieciešams paredzēt arī telpu dzesēšanas risinājumu vai veikt izsvērtu analīzi, kādēļ risks tomēr nebūs aktuāls. Savukārt zemākām energoefektivitātes klasēm – E, D vai C – šis risks varētu nebūt aktuāls, ja vien nav kādu īpašu faktoru, kas rada pārkaršanas risku. Tādā gadījumā projektā var norādīt, ka ēka atbilst energoefektivitātes klasei, kurai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 nav pārkaršanas risku, kā arī nav konstatēti īpaši pārkaršanas risku radoši faktori.
5.65.	Viena no krāsnīm ir demontēta, ir saglabājusies tikai 1 bilde no viena rakursa, vai tas kļūs par iemeslu projekta neapstiprināšanai? <i>(telefoniski)</i>	Sniedziet skaidrojumu par faktisko situāciju, un, ja ir pieejamas, iesniedziet demontāžas procesa fotogrāfijas un/vai vietas, kur atradās apkures iekārta, fotogrāfijas.
5.66.	Projekts ir jāiesniedz apsaimniekotājam- biedrībai. Biedrībā ir vairākas paraksttiesīgās personas ( abas personas var parakstīties tikai kopā), kurai no tām ir jāiesniedz projekts? <i>(telefoniski)</i>	Šādā gadījumā abas personas var kopīgi pilnvarot vienu no abām personām parakstīt līgumu par KPVIS e-vides lietošanu un projekta iesnieguma iesniegšanu iestādē vai arī kopīgi parakstīt līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu un vienoties par to, kura no personām darbojas projektu portālā KPVIS.

5.67.	Mājā saimnieciskā darbība netiek veikta, vai man obligāti ir jāapliecina, ka: “Apliecinu, ka projekta īstenošanas vietā saimnieciskā darbība netiek veikta un netiks veikta vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas”? <i>(telefoniski)</i>	Atbilstoši MK noteikumu 39.pantam, ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts ieviešanas gaitā vai projekta pēcuzaudzības periodā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, kurai atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, dzīvokļa īpašnieks sadarbības iestādei atmaksā saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, ja vien projekta īstenošanas laikā nav iespējams piemērot šo noteikumu 29. punktā minētā komercdarbības atbalsta nosacījumus. Līdz ar to Jums ir jāapliecina šis apliecinājums.
5.68.	Kādu fotofiksāciju man iesniegt, ja ēkā šobrīd nav apkures sistēmas ar sildelementiem, bet projektā plānoju tās izveidi? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniegumā aprakstiet esošo situāciju, fotofiksāciju nav nepieciešams iesniegt, ņemot vērā, ka paredzēta apkures sistēmas ar sildelementiem izbūve un esošās apkures sistēmas ar sildelementiem nav.
5.69.	Vai projektu labāk iesniegt tam cilvēkam no ģimenes, kuram labāka finansiālā situācija? <i>(telefoniski)</i>	Šāds aspekts projekta vērtējumu neietekmē. Projekta iesniedzēja finansiālā kapacitāte tiks vērtēta, balstoties uz projekta iesniegumā sniegto informāciju. Projekta vērtēšanas laikā tiks veikta pārbaude, vai projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
5.70.	Vai nepieciešams aizpildīt de minimis veidlapu un pievienot pie projektu iesnieguma, ja vienā no dzīvokļiem notiek saimnieciskā darbība, bet tajā netiks uzstādīts pats granulu katls (siltumu saņems)? <i>(telefoniski)</i>	Jā, saimnieciskās darbības veicējam pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē jāsaģatavo un jāapstiprina De minimis atbalsta uzskaites sistēmā MK noteikumu Nr. 715 1. pielikuma “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitē un piešķiršanai”.
5.71.	Projekta iesniegumā, aizpildot aprēķina daļu un pievienojot datus par esošo apkures iekārtu, aprēķinātā indikatīvā jauda ir lielāka nekā siltumapgādes speciālista ieteiktā. Vai šo aprēķinu labot uz faktiski plānoto jaudu vai aprēķināto? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesnieguma sadaļā “Darbības un izmaksas” norādiet faktiski plānoto iekārtas jaudu un sniedziet skaidrojumu, ka atbilstoši siltumapgādes speciālista sniegtajai informācijai nepieciešams uzstādīt zemākas jaudas siltumsūkni, nekā aprēķināts sadalā “Dzīvojamās mājas aprēķins”

5.72.	Ko norādīt pie dzīvojamās ēkas apkurināmās platības? <i>(telefoniski)</i>	Dzīvojamās ēkas vai dzīvokļa apkurināmajā platībā neieskaita neapkurināmu ārtelpu – balkonu, lodžiju, terašu, lieveņu, nojumju, ekspluatējamo jumtu, atklātu galeriju – platību, bēniņu, tehniskās pagrīdes un ārējo atklāto kāpņu, lokālo uzbrauktuvju un pandusu platību. Ja minētā informācija nav viennozīmīgi nosakāma pēc <a href="http://www.kadastrs.lv">www.kadastrs.lv</a> datiem (piemēram, tiek apkurināti arī bēniņi), sniedziet skaidrojumu par platībām projekta iesniegumā, nepieciešamības gadījumā pievienojot ēkas vai dzīvokļa inventarizācijas lietu vai citus dokumentus, kas pamato projekta iesniegumā sniegto skaidrojumu par apkurināmo platību.
5.73.	Ir iesniegts projekts siltumsūkņu iegādei un uzstādīšanai. Vai tajā var precizēt informāciju (par elektrības savienojumu, amperiem)? <i>(telefoniski)</i>	Pēc projektu iesniegšanas un iesniegšanas termiņa beigām projekts nav labojams. Ja projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai būs nepieciešams precizēt kaut kādu informāciju projekta iesniegumā, iesniedzējs tiks informēts par to.
5.74.	Deviņu dzīvokļu māja, visa pieder vienam īpašniekam, kurš iesniedz projektu? <i>(telefoniski)</i>	Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18. panta 3.daļai: Gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kas atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma noteikumiem pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju, kuras kopējā platība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem, projekta iesniedzējs var būt īpašnieks.
5.75.	Iesniedzu projektu siltumsūkņa iegādei, bet neesmu pārliecināts, vai īstenošu projektu par siltumsūkņa uzstādīšanu. Vai varu vēl iesniegt projekta iesniegumu koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam iegādei nākošos uzsaukumos?  <i>(telefoniski)</i>	Ja Jūs pieņemat lēmumu, ka nevēlaties īstenot projektu (arī gadījumā, ja projekta iesniegums ir apstiprināts CFLA), tad projekta iesniegumu nevarēs iesniegt nākošajos uzsaukumos, jo par vienu dzīvojamo māju pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā uzsaukumā kopā var iesniegt vienu projekta iesniegumu ( MK noteikumu 20.1. apakšpunkts). Pasākuma ietvaros var īstenot tikai vienu projektu ( MK noteikumu 20.3. apakšpunkts).  Gadījumā, ja esat izlēmis, ka projektu nevēlaties īstenot, lūdzam par to mūs informēt e-pastā <a href="mailto:silti@cfla.gov.lv">silti@cfla.gov.lv</a> .

5.76.	<p>Vai pastāv šāda iespēja deleģēt projekta pieteikumu labošanai? Kādas darbības būtu jāveic, lai to izdarītu? (<i>e-pastā</i>)</p>	<p>Reģistrējoties KPVIS, lietotājam automātiski tiek piešķirtas paraksttiesīgās personas tiesības, kas ļauj gan izveidot, gan iesniegt projekta iesniegumu, kā arī lietotāja administratora tiesības - var piešķirt tiesības citiem lietotājiem, kurus iesaista savā projektā. Vairāk par to var uzzināt sazinoties ar CFLA Vadības informācijas sistēmas nodaļu, rakstot uz <a href="mailto:vis@cfla.gov.lv">vis@cfla.gov.lv</a> vai zvanot uz +371 20003306.</p>
5.77.	<p>Māja (ne daudzdzīvokļu) ir pašvaldības īpašumā. Vai ir nepieciešama pašvaldības pilnvara? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Ja māja ir pašvaldības īpašumā, tad atbalstu saņemt nevarēs (<a href="#">MK noteikumu 16.1. apakšpunkts</a>).</p>
5.78.	<p>Gribu uzstādīt granulu apkures katlu. Pildu projekta iesnieguma sadaļu "Darbības un izmaksas" kas man ir jāraksta par ugunsdrošību? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Sadaļā "Darbības un izmaksas" būs nepieciešams norādīt, kā tiks nodrošināta ugunsdrošība. Lai projekta iesniegumā norādītu informāciju kā tiks nodrošināta lūgums iepazīties ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"", kā arī projekta iesniegumā norādīt, vai tiks ievērotas MK noteikumu Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" prasības. Ar detalizētākām ugunsdrošības prasībām, var iepazīties Ministru kabineta MK 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"".</p>
5.79.	<p>Likšu granulu katlu. Man ir tehniskā dokumentācija spāņu valodā - tur norādīta informācija par atbilstību regulai, iekārtas daļiņu emisiju gadā rādītāju un iekārtas energoefektivitātes klasi. Vai šajā gadījumā nepieciešams tulkojums valsts valodā? (<i>telefoniski</i>)</p>	<p>Saskaņā ar atlases nolikuma 10.11. apakšpunktu - ja projekta iesniegums ar pielikumiem nav sagatavots Latvijas Republikas valsts valodā, tad projekta iesniegumam nepieciešams pievienot tulkojumu valsts valodā.</p>

5.80.	Vēlos uzstādīt siltumsūkni. Dzīvoju privātmājā, plānoju otro stāvu pārbūvēt par dzīvojamo telpu (būvprojektu vēl izstrādā). Plānots, ka būvdarbus varētu pabeigt nākamgad janvārī. Līdz ar to mums palielināsies apkurināmā platība – vai iespējams pieteikties atbalstam? (telefoniski)	Ja projekta īstenošanas vietā ir plānots būvniecības process, kas tiks pabeigts 2026.gada janvārī, tad papildus projekta nosacījumiem nepieciešams: a. sadaļas “Darbības un izmaksas” sniegt skaidrojumu par platības palielināšanos un informāciju par būvdarbu pabeigšanu; b. konsultējoties ar ekspertiem siltumapgādes jomā (piemēram, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, būvekspertizēs un ekspertizēs kopumā) sniegt detalizētu, izsekojamu skaidrojumu, par apsvērumiem par jaunajai platībai nepieciešamo jaudu. Ja nav iespējams pamatojumu sniegt sadaļas “Darbības un izmaksas”, tad pamatojumu kā pielikumu pievienot projekta iesniegumam. Vēršam uzmanību, ka maksājuma pieprasīšanas dienā būvdarbiem mājā ir jābūt pabeigtiem. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim.
5.81.	Vēlos apstrīdēt aģentūras izdoto lēmumu. Kā to var izdarīt izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu ( <a href="https://projekti.cfla.gov.lv">https://projekti.cfla.gov.lv</a> )? (telefoniski)	Vispirms jā sagatavo iesniegums. Projekta iesnieguma sadaļā “Sarakste”, izvēlas darbību “Saziņa ar CFLA”, pēc tam darbību “Nosūtīt vēstuli”. Virs “Saziņa ar CFLA” tabulas nospiež pogu “Pievienot tēmu” (izvēlas, piemēram, “Cits”). Datu laukā “Saziņas teksts” īsi apraksta tēmu (obligāts teksts), pēc tam augšupielādē sagatavoto iesniegumu, nospiež pogu “Saglabāt melnrakstu”. Kad viss sagatavots nospiež pogu “Nosūtīt ziņu”.
<b>6. Vērtēšana un lēmumu pieņemšana</b>		
6.1.	Brīdī, kad tiks izsludināts man interesējošais uzsaukums, vai man jāiesniedz projekta iesniegums pēc iespējas ātrāk, lai būtu lielākas iespējas saņemt finansējumu? Kā tiks ranžēti projekti, ja pieteikumu būs vairāk, nekā pieejamais finansējums konkrētajā kārtā? Vai var būt situācija, ka visiem projektiem naudas nepietiek?	Nē, projektu iesniegumi netiks ranžēti pēc to iesniegšanas brīža aģentūrai. Pēc konkrētā uzsaukuma atlases izsludināšanas tiks noteikts projektu iesniegšanas termiņš. Tikai pēc šī termiņa beigām tiks uzsākta projektu vērtēšana. Projektu ranžēšana notiks, katram projektam piešķirot punktus kvalitātes kritērijos. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas

	<i>(telefoniski)</i>	metodika ir publicēta aģentūras tīmekļa vietnē. Jā, ir iespējams, ka projektu iesniegumu būs vairāk, nekā pieejamais finansējums konkrētajai kārtai. Par vienu dzīvojamo māju var iesniegt divus projekta iesniegumus: vienu iesniegumu 1., 2., 3. vai 4. uzsaukumā (atkarībā no plānotās iekārtas veida) un vēl vienu iesniegumu 5. uzsaukumā (visi iekārtu veidi), ja pirmajos četros uzsaukumos projekts netiek apstiprināts (MK noteikumu 20. punkts).
6.2.	Vai, vērtējot projektus, tie tiks ranžēti pēc pilsētas lieluma, kurā atrodas dzīvojamā māja? Vai iedzīvotājiem no lielākām pilsētām būs priekšrocības šajā programmā? <i>(telefoniski)</i>	Ja projektu pieteikumu, kas atbilst visām atlases prasībām, būs mazāk, nekā konkrētajā uzsaukumā pieejamais finansējuma apmērs, tad tiks apstiprināti visi projekti. Ja pieteikumu būs vairāk, nekā pieejamais finansējums, tad projekti tiks ranžēti atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas ir publicēti aģentūras tīmekļa vietnē. Viens no vērtēšanas kritērijiem paredz piešķirt lielāku punktu skaitu projektiem, kas tiks realizēti Rīgā, Rēzeknē vai Liepājā, jo šajās pilsētās ir konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu pārsniegumi (MK noteikumu anotācija). Projektiem no pārējām Latvijas valstspilsētu vai novadu pilsētu teritorijām konkrētajā kritērijā tiks piešķirts vienāds punktu skaits, neatkarīgi no pilsētas lieluma.
6.3.	Kad es zināšu, vai mans projekts tiks apstiprināts? <i>(telefoniski)</i>	Pēc konkrētā uzsaukuma projektu iesniegšanas termiņa beigām tiks uzsākta projektu vērtēšana, kas ilgs trīs mēnešus. Pēc vērtēšanas termiņa beigām Jūs saņemsiet lēmumu par projekta apstiprināšanu, projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem vai projekta noraidīšanu.
6.4.	Kā tiks ranžēti projekti, ja finansējuma visiem nepietiks? Vai tiks ņemts vērā projekta iesniegšanas datums, ranžējot projektus? <i>(telefoniski)</i>	Ja konkrētajā uzsaukumā būs vairāk projektu pieteikumu, nekā pieejamais finansējums (MK noteikumu 10. punkts), tad projekti tiks ranžēti, izmantojot kvalitātes kritērijos piešķirto punktu skaitu. Vienādu punktu gadījumā projekti tiek saranžēti, prioritāri īstenojot projektus Rīgas, Liepājas vai Rēzeknes valstspilsētu teritorijās. Ja pēc sarindošanas nepieciešama projektu papildu prioritizēšana, projekti tiek sarindoti atbilstoši mazākajam ERAF finansējumam projektā uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Ja pēc šīs sarindošanas

		nepieciešama projektu papildu prioritizēšana, tad priekšroka tiek dota projektam ar lielāku nacionālā rādītāja smalko putekļu daļiņu PM <sub>2,5</sub> emisijas samazinājumu. Ranžējot projektus, netiks ņemts vērā projekta iesniegšanas datums, taču projektam ir jābūt iesniegtam konkrētajam uzsaukumam noteiktajā projektu iesniegšanas termiņā.
6.5.	Vai iesniegtos ēkas energosertifikātus pārbaudīs neatkarīgi energoauditori? <i>(e-pastā)</i>	Vērtēšana notiks atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un, ja nepieciešams konkrētā kritērija ietvaros, piesaistot ekspertus energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz to, kādus ekspertus piesaistīt projekta iesniedzēja energosertifikāta izstrādei, no aģentūras puses ierobežojumu nav. Atlasē interešu konflikts netiks pieļauts, t.i., konkrētā projekta vērtēšanā nepiedalīsies personas, kas piedalījušās tā izstrādē vai ir citādi saistītas ar projekta iesniedzēju.
6.6.	Kā tiks izvērtēts iesniegtais projekta pieteikums? Vai tiks veiktas pārbaudes uz vietas īpašumā? <i>(telefoniski)</i>	Projekta iesniegums tiks vērtēts saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas ir publicēti Aģentūras tīmekļvietnē. Galvenokārt projekti tiks izvērtēti, izskatot projekta iesniegumu, kā arī citus pievienotos vai datu bāzēs pieejamos dokumentus. Atsevišķos gadījumos, ja no projekta iesnieguma nebūs iespējams iegūt pietiekamu informāciju, lai izvērtētu projektu, var tikt veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā.
6.7.	Ēkas kopējā lietderīgā platība šobrīd neatbilst MK noteikumiem (ir nedaudz zem 50 kvadrātmetriem). Šobrīd plānots ēkas lietderīgo platību palielināt izbūvējot ēkai piebūvi (verandu vai vēl vienu istabu). Cik tālu jābūt tam izdarītam, lai projekts netiktu noraidīts? <i>(telefoniski)</i>	Izvērtējot projekta iesniegumu tiks ņemta vērā visa pieejamā informācija, t.sk. BIS pieejams būvprojekts, projekta iesniegumā norādītā informācija par procesa virzību un cita informācija, ja tāda tiks iesniegta. Līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai ēkai ir jāatbilst MK noteikumu 23.1.apakšpunkta prasībām.
6.8.	Ja manu iesniegumu noraida 5.kārtā dēļ finansējuma nepietiekamības vai varu pretendēt uz nākamo kārtu?	Jā, varat, taču jāņem vērā, ka projektā plānotās darbības nedrīkst būt pabeigtas (parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts) ātrāk kā

	<i>(telefoniski)</i>	nākamajā dienā pēc projekta iesniegšanas dienas. Šobrīd nav informācijas par nākamajiem uzsaukumiem šajā pasākumā, kā arī tā izsludināšanas laiks
6..	Vakar iesniedzu projektu un šodien saņēmu atbildi, ka esmu aizmirsusi visu aizpildīt un esmu atstājusi test. Vai tagad manu projektu noraidīs? <i>(telefoniski)</i>	Nē, ja šis būs vienīgais trūkums projekta iesniegumā, Jūs aicinās novērst šo neuzmanības kļūdu.
6.10.	Vai nebūs noraidījums, ja projektu realizēs ēkas īpašniece, bet kredītu ņems vīrs? <i>(telefoniski)</i>	Projekta ietvaros ir svarīgi būt pārliecinātam, ka jums ir pietiekams finansējums visa projekta realizācijai un to jūs aplieciniet pie risku izvērtējuma. Nav svarīgi, vai to finansēsiet jūs, jūsu ģimenes loceklis vai banka.
6.11.	Vai mani sodīs, ja es risku aprakstus nokopēju, jo pati neko vairāk nevaru izdomāt? <i>(telefoniski)</i>	Jūs nesodīs. Ja būs kaut kas neskaidrs, Jūs lūgs iesniegt precizētu informāciju.
6.12.	Ja man piešķirs mazāku finansējumu kā 85%, piemēram 65%, vai es varēšu neizpildīt kaut ko, kas projektā bija paredzēts? <i>(telefoniski)</i>	Nē, projektā paredzētais ir jāizpilda pilnā apjomā. Tāda situācija var veidoties tikai tajā gadījumā, ja esat savos aprēķinos iekļāvuši nepareizu deklarēto cilvēku skaitu. Lūdzam pārbaudīt vēlreiz deklarēto personu skaitu uz projekta iesniegšanas datumu, precizētā projekta iesniegšanas datumu un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu.
6.13.	Esmu iesniegusi projektu piektajā uzsaukumā. Šobrīd pieslēgums CSS ir izprojektēts. Vai nepieciešams pievienot dokumentus jau iesniegtajam projektam? Kā to izdarīt? <i>(telefoniski)</i>	Papildus pievienot dokumentus jau iesniegtam projekta iesniegumam nav nepieciešams, taču, ja tāda nepieciešamība būtu, to var izdarīt nosūtot dokumentus e-pastā <a href="mailto:pasts@cfla.gov.lv">pasts@cfla.gov.lv</a> , norādot informāciju par projektu, kuram tie jāpievieno.

## 7. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana

7.1.	<p>Ja iegādāšos granulu katlu vai siltumsūkni, vai man būs jāveic kādi mērījumi un jāiesniedz Jums dati projekta pēcuzraudzības periodā? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Projekta pēcuzraudzības periods ir pieci gadi no projekta noslēguma maksājuma veikšanas dienas finansējuma saņēmējam (<a href="#">MK noteikumu</a> 63. punkts). Informējam, ka projekta izmaksas pamatojošie dokumenti un visa ar projektu saistītā dokumentācija finansējuma saņēmējam jāglabā visu projekta īstenošanas un pēcuzraudzības laiku (<a href="#">MK noteikumu</a> 61. punkts). Aģentūrai ir tiesības projekta pēcuzraudzības periodā veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā (<a href="#">MK noteikumu</a> 65. punkts). Ja projektā ir ticis iegādāts granulu katls vai siltumsūknis, tad nekādi dati projekta pēcuzraudzības periodā nav jāuzkrāj un nebūs jāiesniedz aģentūrai.</p>
7.2.	<p>Kādi dokumenti pēc projekta pabeigšanas būs jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu (rēķini, pieņemšanas-nodošanas akti, fotofiksācijas utt.)? Atsūtiet, lūdzu, sarakstu ar dokumentiem, kas pie projekta nodošanas nepieciešami gaiss-ūdens siltumsūkņa uzstādīšanai, apkures sistēmas pārbūvei un saules paneļu uzstādīšanai. <i>(e-pastā)</i></p>	<p>Pēc projekta īstenošanas iesniedzamo dokumentu saraksts gaiss-ūdens siltumsūkņa un saules paneļu gadījumā ir noteikts <a href="#">VVIM</a> 14. punktā:</p> <p>a) uzstādītās dzīvojamās mājas siltumapgādes sistēmas fotofiksāciju, tajā ietverot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzstādīto pamata siltumapgādes iekārtu vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem. Pievieno fotogrāfiju ar iekārtas marķējumu, kurā norādīti siltumapgādes iekārtas parametri;</li> <li>- uzstādīto papildu siltumapgādes iekārtu (saules paneļu sistēma) vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem. Pievieno fotogrāfiju ar iekārtas marķējumu, kurā norādīti iekārtas parametri (ja attiecināms);</li> <li>- uzstādītās siltumapgādes sistēmas apkures sistēmu ar sildelementiem. Pievieno tik fotogrāfiju, cik nepieciešams, lai fiksētu uzstādīto sistēmu (ja attiecināms);</li> </ul> <p>b) ražotāja vai uzstādītāja sastādītu un finansējuma saņēmēja apliecinātu pieņemšanas-nodošanas aktu/us, kurā ietverti veiktie darbi projekta īstenošanas vietas adresē, uzstādītās siltumapgādes iekārtas parametri, apliecināta iekārtu kopuma ieregulēšana, darboties spēja un lietotāja instruktažas veikšana.</p>

		<p>Pieņemšanas-nodošanas aktam pievieno vismaz iekārtu un aprīkojuma instrukcijas, garantijas, energomarķējumus. Pēc aģentūras pieprasījuma pievieno tehniskās pases, rokasgrāmatas, attiecīgos iekārtu katalogus, ja šī dokumentācija nepieciešama un detalizētāk pamato projekta ietvaros uzstādīto iekārtu vai tehniskā aprīkojuma kopumu;</p> <p>c) AS “Sadales tīkls” izziņu, kurā norādīta informācija par pieslēguma elektrotīklam nepieciešamās jaudas palielinājuma apjomu [A] un atļautā maksimālā slodze [A] pēc darbību veikšanas (ja attiecināms), kā arī atļauju mikroģenerators ieslēgšanai paralēlā darbā ar Sadales tīkls zemsprieguma elektrotīklu, ja projekta ietvaros uzstādīta saules paneļu sistēma;</p> <p>d) informāciju par būvniecības informācijas sistēmas tehnisko dokumentāciju (BIS numurs), ja projekta īstenošanai ir ierosināts būvniecības process.</p>
7.3.	<p>Vai man būs jāatmaksā visa saņemtā summa, ja es ātrāk kā par 5 gadiem pāriešu uz citu kurināmo? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jā, Jums būs jāatmaksā visa saņemtā summa, jo saskaņā ar MK noteikumu 64.4. apakšpunktu finansējuma saņēmējam jānodrošina iekārtu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.</p>
7.4.	<p>Esmu iesniedzis projekta iesniegumu, jūs izvērtējat, ja viss ir atbilstoši, ar mani noslēgsiet līgumu. Ja man kaut kādu iemeslu dēļ nenotiek darbi, vai ir paredzētas sankcijas? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Sankcijas nav paredzētas, t.sk. līgumslēdzēja Puses var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma noteikto saistību izpildes termiņa iestāšanās, savstarpēji vienojoties. Vienošanās par Līguma izbeigšanu tiek noformēta rakstiski. Lūdzu skatīt atlases nolikuma pielikumā esošo Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.</p>
7.5.	<p>Vai jāiesniedz būs PN akts tikai par uzstādīto granulu apkures katlu vai par visu sistēmu (paredzēts izbūvēt siltās grīdas arī, bet to plānoju darīt pats, bez speciālista)? <i>(telefoniski)</i></p>	<p>Jums būs jāiesniedz viens pieņemšanas-nodošanas akts par visiem darbiem, kas veikti projekta īstenošanas adresē (katla uzstādīšana un silto grīdu izveide). Aktam jābūt ražotāja vai uzstādītāja sastādītam un Jūsu apliecinātam. Ja iekārtu</p>

		uzstādīsiet bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, pieņemšanas-nodošanas aktu būs jāapliecina būvspeciālistam attiecīgajā jomā.
7.6.	Kas notiek, ja mājai, kurā uzstāda jauno siltumapgādes iekārtu, projekta īstenošanas laikā vai pēcuzraudzības periodā mainās īpašnieks? (telefoniski)	Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka, mainot dzīvojamās mājas īpašumtiesības, tiek atjaunots civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu ar aģentūru vai atmaksāts saņemtais pasākuma finansējums (MK noteikumu 64.8. apakšpunkts).
7.7.	Vai pēcuzraudzības perioda laikā drīkstēs mainīt dzīvokļu plānojumu daudzdzīvokļu mājā (apvienot vai sadalīt dzīvokļus), nodrošinot, ka projekta ietvaros iegādātā apkures iekārta tiek saglabāta un izmantota apkurei?	Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar projektā paredzēto mērķi, kā arī neizdarīt būtiskas izmaiņas projektā. Līdz ar to, Jūsu gadījumā būtu jāvērtē, vai projekta ietvaros uzstādītā iekārta pēc dzīvokļu sadalīšanas/apvienošanas tiek izmantota kā vienīgā apkures iekārta un netiek papildināta ar citu apkures iekārtu, kas šī pasākuma ietvaros nebūtu atbalstāma.
7.8.	Cik ilgā laikā, pēc nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas, varēs saņemt atbalsta summas izmaksu?	Noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaude, tā apstiprināšana un izmaksu veikšana tiek nodrošināta 80 kalendāro dienu laikā no noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienas (kalendāro dienu skaitu var ietekmēt papildus oficiālās brīvdienas, finansējuma saņēmēja ilgstoša informācijas nesniegšana).
<b>8. Vebināra laikā (14.08.2025.) uzdotie jautājumi un atbildes</b>		
8.1.	Kā ir gadījumos, ja personai ir vairāki īpašumi un nav deklarējis īpašumā, kurā vēlas veikt uzlabojumus. Vai tas paredz, ka personai būtu obligātā jāpārdeklarējas?	Pašam īpašniekam nav obligāti jābūt deklarētam šajā īpašumā – tajā var būt deklarētas citas personas. Galvenais ir nodrošināt, lai projekta iesniegšanas brīdī īpašumā būtu vismaz viena deklarēta persona.
8.2.	Vai ir nosacījums, cik ilgi un no kura brīža jābūt personām deklarētam objektā?	Nav svarīgi, cik ilgi personas ir deklarētas īpašumā – būtiski ir tas, ka projekta iesniegšanas brīdī īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona. Personām jābūt deklarētām īpašumā uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, un deklarēto personu skaits tiks atkārtoti pārbaudīts uz noslēguma maksājuma pieprasīšanas

		<p>dienu. Nav noteikts minimālais deklarēšanas ilgums — svarīgs ir tikai deklarēšanas fakts šajos divos brīžos.</p>
8.3.	<p>Noteikumos rakstīts, ka pieteikumu iesniegšanas secībai nav nozīmes. Kā jūs plānojat izvērtēt, kam piešķirt atbalstu, kam nē, ja izveidosies situācija, ka iesniegto un apstiprināto pieteikumu kopējā summa būs lielāka par šajā uzsaukumā paredzēto atbalsta budžetu?</p>	<p>Ja izveidosies situācija, ka šajā projektu atlasē apstiprināto projekta iesniegumu kopējais finansējums ir lielāks nekā atlasē pieejamais finansējums, tad apstiprinātie projekti tiks vērtēti arī pēc <u>Kvalitātes kritērijiem</u> (publicēti mūsu mājaslapā <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas">https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas</a>)  <u>Nolikuma pielikumi: Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika</u>), kuros punkti tiek piešķirti par kritērijiem, kas saistīti ar projekta efektivitāti attiecībā uz gaisa kvalitāti pilsētvidē. Pēc iegūto punktu summēšanas, projekta iesniegumi tiks ranžēti un finansējumu saņems tie, kam punktu skaits ir lielāks.  Vēršam uzmanību, ka Kvalitātes kritēriju punktu piešķiršanu <u>neietekmē</u> projekta iesnieguma iesniegšanas datums, kā arī tam nav saistības ar iesniedzēja sociālo statusu vai deklarēto personu skaitu.</p>
8.4.	<p>Vai var pretendēt uz atbalstu uz siltumsūkņa uzstādīšanas izmaksām (un pievienošanas sastāvdaļām) ?</p>	<p>Jā, var pretendēt uz atbalstu arī papildu izmaksām, kas saistītas ar siltumsūkņa uzstādīšanu. Atbalsta apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar Vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanas metodiku, kur jau ir iekļautas dažādas papildu izmaksas (piemēram, montāža, nepieciešamās caurules, materiāli utt.). Tas nozīmē, ka šīs papildu izmaksas nav jāuzrāda atsevišķi – galvenais ir tas, lai siltumsūknis būtu veiksmīgi uzstādīts un nodrošinātu apkuri.  Vēršam uzmanību, ka, lai pretendētu uz atbalstu siltumsūkņa uzstādīšanai, dzīvojamai mājai ir jāatbilst vairākiem nosacījumiem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 169.</p>
8.5.	<p>1. Ja projekta realizācija faktiski izmaksā 5K, bet atbalsts saskaņā ar vienības izmaksas likmes metodiku sanāk 6K. Vai atbalsta apjoms būs 6K (120% no faktiskajām izmaksām) vai 5K (100% no faktiskajām izmaksām) vai % (95; 85, 75; 50) no 5K atkarībā no apkures veida?</p>	<p>1. Finansējums, ko piešķir apstiprinātam projekta iesniegumam tiek aprēķināts pēc Vienas vienības izmaksu metodikas atbalsta likmes un piešķiramā summa ir atkarīga no sistēmā, aizpildot projekta iesniegumu, aprēķinātās jaunās iekārtas jaudas. Ja projektu īstenojot izmaksas ir kļuvušas mazākas, piešķirto</p>

2. Kuros gadījumos energosertifikāts ir obligāts? Vai vairumā gadījumā pietiks ar saviem aprēķiniem par faktiski patērēto kurināmo, lai noteiktu ēkas energoefektivitātes klasi.
3. Ja izlemjam pieslēgties centralizētajai pilsētas apkurei vai varam pilnvarot pilsētas siltumapgādes uzņēmumu realizēt projektu (iesniegt pieteikumu, finansēt projektu, saņemt atbalstu?). Ja jā, vai šādā gadījumā pieslēguma izbūve līdz ēkai var palikt siltumapgādes uzņēmuma īpašumā?
4. Ja piesakamies projektam pieslēgties centralizētajai pilsētas apkurei t.sk. projektējam un izbūvējam atzara līdz ēkai. Vai atzara izbūve ir attiecināmā izmaksa. Vai pēc atzara izbūves varam to nodot īpašumā centralizētās siltumapgādes uzņēmumam?
5. Vai max jaudas ierobežojums 50kw attiecas uz kopējo jauda (karstais ūdens+apkure) vai tikai uz apkures?

finansējuma apjomu tas nemaina – tas joprojām tiek izmaksāts tāds, kādu aprēķināja sistēma. Taču, jāņem vērā, ka, ja izmaksas īstenošanā palielināsies, tās gan netiks segtas papildus – piešķiramā summa joprojām būs tā, kas sistēmā aprēķināta. Faktiskās izmaksas projekta laikā nav jāpierāda.

2. Enegosertifikāts obligāti nepieciešams ēkām, kam lietderīgā platība ir virs 400m<sup>2</sup> vai nav zināma informācija par izmantotā kurināmā apjomu pēdējos 3 gadus, lai varētu noteikt mājas energoklasi. Arī gadījumos, kad dzīvojamā ēkā veikta pārbūve palielinot lietderīgo platību, energosertifikāts var noderēt, lai precīzāk aprēķinātu jaunajai platībai nepieciešamo iekārtas jaudu.

3. un 4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 42.3.apakšpunktu programmas 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot māsaimniecību siltumapgādes sistēmas ietvaros ir atbalstāma tikai pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšana un izveidošana (siltummezgls), ja nepieciešams, ietverot apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (apkures sistēmas infrastruktūra) un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi (karstā ūdens sistēmas infrastruktūra).

Programmas ietvaros nav atbalstāma centralizētās siltumapgādes sistēmas ārējo tīklu izbūve (pieslēgums līdz ēkai), jo tā ir siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja atbildība. Iespēju pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai siltumenerģijas piegādātājs jeb CSA operators veic pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Ja siltumapgādes uzņēmumā ir persona, kas var veikt projekta iesniegšanu, īpašnieks ir tiesīgs pilnvarot viņu šim darbam. Vēršam uzmanību – pilnvarojot kādu projekta iesnieguma iesniegšanai, jāņem vērā, ka pilnvarotā persona uzņemsies uz sevi visas saistības, tai skaitā, būs arī finansējuma saņēmējs.

5. Jaudas ierobežojums 50 kW attiecas uz kopējo jaudu, kas veidojas no apkures + karstā ūdens.

8.6.	<p>Vai ir iespēja izvēlēties pie esošā katla izvēles - Malkas katlu kuram uzstādīts granulu deglis.</p> <p>Katla efektivitāte ir zema – un vai tāda katla maiņa arī tiek atbalstīta? Mainot uz siltumsūkni?</p> <p>Vai ir kāds gala termiņš līdz kuram ir jāpaspēj veikt apkures katla maiņas darbus pēc tam kad noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu</p>	<p>1) Granulu degļa uzstādīšana netiek atbalstīta šajā pasākumā. Atbilstoši MK noteikumiem 42.punktā ir noteikts, ka atbalstāmā darbība ir koksnes biomasas apkures katla iegāde nevis detaļas priekš vecā katla.</p> <p>2) Jā, malkas krāsni var nomainīt uz siltumsūkni, ja dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus vismaz 50 procentu apmērā tikusi nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (MK noteikumu 23.3. prim apakšpunkts).</p> <p>3) Jā, saskaņā ar MK noteikumiem, darbi jāpabeidz 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka darbus var veikt arī vēlāk (piemēram, nākamajā vasarā), ja vien tie tiek pabeigti šajos termiņos.</p> <p>Svarīgi: projekts nedrīkst būt pabeigts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projektu portālā, lai izmaksas būtu attiecināmas. Ja projekta iesniegums ir iesniegts CFLA, projektā plānotās darbības var sākt īstenot arī ātrāk, pirms līguma noslēgšanas, taču tādā gadījumā tas būs Jūsu pašrisks, ja projekts tiks noraidīts.</p>
8.7.	<p>1) Ja ēka nodota ekspluatācijā 2016.gadā, bet šobrīd pamatojoties uz apliecinājuma karti notiek ēkas vienkāršota atjaunošana (iekštelpu pārbūve, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, fasādēs siltināšana) vai tas nebūs šķērslis atbalsta saņemšanai;</p> <p>2) Vai valstpilsētām ir priekšrocība vērtēšanā attiecībā pret pilsētām (konkrētajā gadījumā Ķegums) granula katla nomaiņai privātmājā pret gaiss-ūdens siltumsūkni?</p>	<p>1. Projekta vērtēšanā tiek ņemts vērā būves pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads, līdz ar to jebkuri tālākie būvdarbi nav šķērslis dalībai projektu atlasē. Tieši pretēji, jo Jūsu minētās darbības uzlabo ēkas energoefektivitātes klasi, līdz ar to radīsies ietaupījums siltumapgādes apjoma nodrošināšanai. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi ēkā ir kādi aktuālie darbi, lūgums projektā norādīt BIS numuru par tiem.</p> <p>2. Valstpilsētām priekšrocība tiek dota tikai tad, ja notiks projektu iesniegumu rindošana pēc Kvalitātes kritērijiem (gadījumā, ja apstiprināto projektu iesniegumu kopējais finansējuma apjoms būs lielāks kā atlasē pieejamais finansējums), taču, ja finansējuma būs pietiekošs visiem apstiprinātajiem projektiem, tad priekšrocība nebūs nevienai no mērķteritorijai.</p> <p>No Jūsu ziņas saprotams, ka projektu plānojat īstenot Ķeguma pilsētā esošajā dzīvojamā mājā - šajā pilsētā nav noteikts neviens ierobežojums jaunās siltumapgādes iekārtas izvēlē.</p>

8.8.	Vai šobrīd, projekta ietvaros, ir atbalstīti Latvijā ražotie Grandeg granulu katli?	<p>No šobrīd mūsu rīcībā pieejamās informācijas, <a href="#">Latvijā ražotajiem Grandeg apkures katliem nav atbilstības deklarācijas</a>. Iegādājoties šādu apkures iekārtu, finansējums atlasē netiks piešķirts, jo iekārtai jāatbilst ekodizaina prasībām.</p> <p>Taču lūdzam sekot līdzi informācijai, jo tā var mainīties. Šādu informāciju var jautāt siltumapgādes iekārtu izplatītājiem.</p>
8.9.	Runājot par atbalstu siltumapgādes projektiem, vai Rīgā, aprakstot projektu jāpievieno kaut kādu apliecinājumu, ka nevar nodrošināt (izvēlēties) pieslēgumu centrālpakurei?	<p>Saskaņā ar programmas 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas nosacījumiem, ja Jūs kādā no valstspilsētām vēlaties <a href="#">uzstādīt granulu katlu</a>, kopā ar projekta iesniegumu projektu portālā KPVIS ir jāiesniedz Tehniski – ekonomiskais pamatojums. Paraugš <a href="#">pieejams šeit: <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/media/21098/download?attachment">https://www.cfla.gov.lv/lv/media/21098/download?attachment</a></a>.</p> <p>Atbilstoši Rīgas domes 2024. gada 21. februāra saistošiem noteikumiem Nr. RD-24-260-sn pirms siltumapgādes veida pirmreizējās izvēles vai maiņas nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs <b>pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijai lūdz saskaņojumu</b> siltumapgādes veida izvēlei siltumapgādes sistēmas iekārtu uzstādīšanai. Aicinām papildus iepazīties ar saistošiem noteikumiem šeit: <a href="https://likumi.lv/ta/id/350039">https://likumi.lv/ta/id/350039</a>, papildus informācija pieejama šeit: <a href="https://www.riga.lv/lv/jaunie-apkures-noteikumi-riga">https://www.riga.lv/lv/jaunie-apkures-noteikumi-riga</a>.</p>
8.10.	<p>1. Kādas ir attiecināmās izmaksas siltumtīklu izbūvei līdz ēkai?</p> <p>2. Vai pēc izbūves tīklus var nodot CSA operātoram? (ja izmaksas ir attiecināmas).</p>	<p>Programmas 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas ietvaros <b>NAV atbalstāma centralizētās siltumapgādes sistēmas ārējo tīklu izbūve</b> (pieslēgums līdz ēkai), jo tā ir siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja atbildība. Iespēju pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai siltumenerģijas piegādātājs jeb CSA operators veic pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.</p> <p>Saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 42.3.apakšpunktu programmas ietvaros ir atbalstāma tikai pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšana un izveidošana</p>

		( <a href="#">siltummezgls</a> ), ja nepieciešams, ietverot apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi ( <a href="#">apkures sistēmas infrastruktūra</a> ) un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pilnīgu pārbūvi vai izveidi ( <a href="#">karstā ūdens sistēmas infrastruktūra</a> ).
8.11.	Grasos uzstādīt gaiss-ūdens siltumsūkni dzīvokļu mājā kurā ir 3.stāvi, 2.kāpņu telpas kopā 12 dzīvokļi vai man ir nepieciešama kāda aptauja no mājas iedzīvotājiem? Mājas kopīpašuma daļas netiek skartas jo siltumsūkņa ārējais bloks atrodas uz lodžijas kas ir dzīvokļa īpašums un būvniecība nenotiek tikai apkures sistēmas pilnīga nomaiņa kas saistīta tikai ar konkrēto dzīvokli?	<p>Jā, daudzdzīvokļu mājā, kurā katrs dzīvoklis ir atsevišķa juridiska vienība, ir jāsaņem saskaņojums (veicot aptauju) par siltumapgādes iekārtas nomaiņu vismaz vairāk kā 50% dzīvokļu īpašnieku saskaņojumu (Dzīvokļu īpašuma likuma 11.panta trešā daļa un 16.panta trešā daļa) - 12 dzīvokļu mājā vismaz no 7 dzīvokļu īpašniekiem.</p> <p>Atlases nolikuma pielikumā pievienotajā pilnvaras paraugā būs ietverts paraugs arī saskaņojuma tekstam. Pilnvarai nav jābūt notariāli apstiprinātai.</p> <p>Vēršam uzmanību, ka šajā pasākumā par vienu dzīvojamo māju var īstenot tikai vienu projektu. Ja dzīvojamā mājā jau kādā dzīvoklī projekts tika īstenots kādā no iepriekšējiem uzsaukumiem vienā vai vairākos dzīvokļos, neaptverot visu dzīvojamo māju, tad īstenojot projektu piektajā uzsaukumā, tajā jāiekļauj visi pārējie dzīvokļu īpašumi un kopumā pasākuma atbalstu saņems visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi, ievērojot, ka abu projektu atbalstāmo darbību kombinēšanas gadījumā ERAF finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 31 807 euro.</p> <p>Visa aktuālā informācija par projekta pieteikuma iesniegšanu atrodama šeit: <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas">https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas</a></p>
8.12.	Vai vebināra ieraksts būs pieejams? Pasākums ieplānots darba laikā, kas ne vienmēr ir apvienojams ar darbu.	<p>Vebināra ieraksts pieejams</p> <p><a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/notikums/vebinars-par-es-fondu-atbalstu-majsaimniecibu-siltumapgades-uzlabosanai-pilsetas?date">https://www.cfla.gov.lv/lv/notikums/vebinars-par-es-fondu-atbalstu-majsaimniecibu-siltumapgades-uzlabosanai-pilsetas?date</a></p>

